

化工反应釜专用配套0.1吨电热蒸汽发生器

产品名称	化工反应釜专用配套0.1吨电热蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 类型:高温蒸汽锅炉 额定蒸汽压力:0.7Mpa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

一、技术特点：

- 1、**清洁环保**：采用电能加热，清洁环保无任何环境污染，占地小安装使用方便；
- 2、**高效节能**：独特内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，
- 3、**操作方便**：压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，
- 4、**免锅检**：72kw以下水容积小于30l，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。

5、灵活便捷：24kw以上采用多组电热管，可根据用汽量灵活开启用电功率；

二、优良品质:1、产品采用优质的材料、先进的焊接设备，制造出高质量的焊缝并进行x光射线探伤和压力测试；

2、整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。

2、电热管采用的昂贵镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。

三、安全性能：

缺水保护：当锅炉缺水时，控制器自动切断加热电路并发出缺水报警，防止发生干烧损坏。压力保护：

锅炉压力由压力控制系统自动控制。即使控制系统失灵，安全阀将自动泻压，防止锅炉发生事故。

性能参数：额定蒸发量 100 k g / h ；额定工作压力 0.7mpa ；饱和蒸汽温度 171 额定水容量 29 l

热效率 98%电源电压 380V 频率 50HZ功率 72KW 排污阀 DN 1 5 外形尺寸 910*640*1250 mm

用途：

工业用：小型制衣厂，化工生产线用蒸汽；配套食品机械，医疗机械，化工机械。

民用：蒸豆浆，点心及其它汤类、小型洗衣店用于烫斗；

实验室用：实验室用小量蒸汽；

医院用：医疗机械消毒，药品消毒等。