广隆蓄电池WP40-12 12V40AH应急电源

产品名称	广隆蓄电池WP40-12 12V40AH应急电源
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:广隆 型号:WP40-12 规格:12V40AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

广降蓄电池WP40-12 12V40AH应急电源

广隆蓄电池详细说明:WPS系列电池选用全密封免维护描绘,防渗漏描绘,耐过充,耐过放,功用,安稳性高,广泛运用于移动或固定设备作为备用电池电源。 FM电池的AGM隔板。特素的合金配方和均匀的电解液保证其能在深放电后敏捷康复。

广降LONG蓄电池结构特点

高强度ABS塑料电池槽、盖,结构紧凑,具有耐冲击,抗震动性能好的特点。

特种铅基多元合金板栅,内阻小,耐腐蚀性好,充电接受能力强。

新型极板制造工艺,活性物质利用率高。 优质超细玻璃纤维隔板,大电流放电性能好。

高纯度电解液和特殊添加剂,自放电小。广隆蓄电池WP

系列应用范围:UPS不断电电源、通讯系统、紧急照明设备、电子收银机、

医疗设备系统、消防警报系统、电动工具、儿童玩具、 电动车、电动代步车特色61安全有效防爆排气设计61可侧置或垂直及正立摆放电池61不会漏液、免保养61通过UL

1989认证61交通运输符合IATA/A67与IMDG/238条款

太阳能光伏发电系统由多晶硅组件组成,为了节省安装场地,可以安装在模块化数据中心顶部,组件全部横向布置,另外支架具有角度可调和间距可调的功能,整体支架简便,安装快速。

光伏发电受日照影响存在供电不稳定性,因此,数据中心配电可以同时结合不间断电源、市

电并网方式采用多路冗余方案实现昼夜间灵活切换持续保障。根据不同应用场景可灵活选择多种工作模式:

(1)模式一

服务器电源按主备定制,市电直供、光伏与UPS并网后两路电源一主一备;

(2)模式二

服务器电源不分主备,光伏与UPS并网与市电直供两路各承担一半负载;

(3)模式三

服务器电源按主备定制,光伏与市电并网后与UPS两路电源一主一备;