

美国卡特CAT蓄电池型号153-5720型号/价格

产品名称	美国卡特CAT蓄电池型号153-5720型号/价格
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1380.00/只
规格参数	品牌:美国CAT蓄电池 型号:153-5720 产地:美国
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

卡特彼勒 (Caterpillar) CAT蓄电池的设计严格的规范。德国卡特彼勒CAT蓄电池型号：153-5720/1500CCA他们是工厂安装在所有的卡特彼勒 (Caterpillar) CAT机和发电机组生产提供更的输出和振动电阻启动比标准机电池。这就是为什么无论多么极端天气的卡特彼勒 (Caterpillar) CAT蓄电池的准备工作当你。

优质输出的说明

Cat 优质输出免维护湿式蓄电池。(12V, 1500 CCA, 8D BCI)

描述：此款 Cat 免维护优质输出蓄电池经过专门设计，可承受严苛的环境条件，其续航时间是传统蓄电池的三倍。它采用抗振设计，可快速充电。它提供了各种应用所需的启动动力，尤其是在寒冷气候下。Cat 蓄电池在 100 多项不同性能测试中遵循于竞争对手的标准，确保提供无与伦比的动力。特性：1500 安培冷启动电流 465 分钟储备容量 210 安培小时容量 8D 组别 锻造 SAE 端子 可拆卸盖 加固壳体 阻火器安全孔应用：建筑和采矿 电力 机器 公路卡车和客车

零件号 153-5720 的技术规格

板栅类型: 钙铅合金板栅设计

设备类型: 农业

可检修通风盖: 可检修通风盖

CA: 1800

应用: 起动

电压 (V) : 12

低温起动安培数 (CCA) : 1500

组规格: 8D

蓄电池类型: 湿式

维护类型: 免维护

接线端: SAE 柱

安培小时容量 (20 小时) : 210

备用容量 (分钟) : 465

长度 (mm) : 520 (包括手柄)

宽度 (mm) : 275

度 (mm) : 221 (端子基部)

卡特彼勒车用蓄电池CAT\153-5710新报价

德国CAT卡特彼勒蓄电池CAT\153-5710总代理卡特彼勒 (Caterpillar) CAT03保费输出 (PHO) 电池中使用的所有卡特彼勒 (Caterpillar) CAT机和发电机组。设备在崎岖的地形上运行, 电池必须承受极端

的振动。这就是为什么卡特彼勒（Caterpillar）CAT蓄电池通过100小时的振动试验，而竞争的电池符合要
么18或36小时的标准。

12 Volt 1500 Cold Cranking Amps Premium High Output Battery

Description: Cat? Batteries supply your equipment with the necessary energy to operate. Attributes: 1) Industry leading cold cranking amp capability 2) Maximum vibration resistance 3) Maintenance free or low maintenance designs are available in wet and dry configurations
德国卡特彼勒CAT蓄电池型号：153-5720/1500CCA
Application: Ideal for Cat machine and engine applications

Accessible Vent Caps: Accessible Vent Caps

AMP Hr Cap @ 20 Hrs: 210

Application: Starting

Battery Type: Wet

CA: 1800

Cold Cranking Amps (CCA): 1500

Equipment Type: AGRICULTURAL, INDUSTRIAL, TRUCK

Grid Type: Calcium Lead Alloy Grid Design

Group Size: 8D

Length (in): 20.47

Maintenance Type: Maintenance Free

Reserve Capacity (Mins): 465

Terminal: SAE Posts

Voltage (volts): 12

UNDERGROUND MINING LOADERS SR1700K COLD PLANER PM-201, PM-565B, PM-565 MOTOR
GRADER 24M FOREST PRODUCTS 584HD, 584 OFF HIGHWAY TRUCKS 797F, 785G, 793F, 793FCMD
DRILL M6250, MD6310 MOTOR GRADERS 24M OFF-HIGHWAY TRUCK 793C, 797B, 785C, 793B, 797F, 795F XQ 793F, 793D, 793F CMD 795F
AC 789D, 793F XQ 785D, 797, 793F OEM LARGE MINING PRODUCTS 6020B

德国卡特彼勒CAT蓄电池型号：153-5720/1500CCA

投入更多的时间和资源，提供佳的电池可能你-
我们的客户。终的结果是一个电池，持续的时间比其他竞争电池长三倍。”

深循环电池会结冰吗？

冻结会导致深循环电池无法正常工作。一旦发生冻结，电池可能会因水的膨胀而破裂，导致其酸性成分泄漏。如果发生这种情况，请致电我司人员检查您的电池并在需要时更换它。

如何使深循环电池过冬？

使用 Discover 电池，过冬过程很简单：将电池完全充电至 14.4 伏，然后断开它们或接合系统内的断路器，以防止存储期间的寄生负载消耗。

如果电池冻结，电池是否正常？

虽然寒冷的环境有助于维持电池寿命，但冰箱和冰柜不能安全地放入电池。潮湿的环境会导致电池结露。这反过来又会导致生锈或其他损坏。避免始终将电池置于极端温度下。

船用电池在什么温度下会结冰？

充满电的铅酸电池可以承受零下 75 度的温度而不会结冰。但是，完全放电的电池中的电解液会在 32 度时开始结冰，就像水一样。一旦电解质结冰，您几乎可以与电池告别。

如果船用电池冻结会怎样？

常见的船用电池，也就是浸水电池，一旦结冰就会损坏。而且，虽然凝胶电池可以承受冰冻温度，但一旦冻结，它很可能在解冻后不会再次启动。确保让电池在车库或棚屋等空置的地方解冻。

LiFePO4 电池会冻结吗？

磷酸铁锂电池在寒冷的天气中确实面临一个主要缺点。它们不能在冰点温度下充电。如果温度低于 32 ° F，切勿尝试为 LiFePO4 电池充电。

如何防止电池冻结？

您的体温将有助于保持细胞足够温暖，防止较冷的空气温度使它们入睡。#3
- 不要把它们放在货车里过夜。购买一个便宜的手提袋，并在结束时将电池装入其中。

你怎么知道你的电池是否被冻结？

了解电池冻结的迹象

1. 电池盒上的任何地方都有裂缝。
2. 凸出的侧面。
3. 移动被淹没的电池时没有液体的声音。

寒冷的天气对深循环电池有害吗？

寒冷的温度会减慢充电和放电的速度，而温暖的温度会增加充电和放电的速度。这意味着您的电池在冬天充满电的时间可能比在夏天要长。此外，在温暖的夏季月份，电池可能会更快地放电。