## 批发供应铭佳手编维卡中国结汽车坐垫

产品名称	批发供应铭佳手编维卡中国结汽车坐垫
公司名称	上海兴赫汽车用品有限公司
价格	478.00/套
规格参数	
公司地址	青浦区朱家角镇沈砖路建新221号369室
联系电话	86 021 61531838 13916534939

## 产品详情

 规格
 材质
 棉

 款式
 坐垫
 颜色

展销会、公关策划

是否提供加工定制 否

产品品牌:铭佳

产地:浙江·台州

产品材质:加厚维卡材料(又称:兰西冰丝)

制作方式:纯手工编制

维卡含量:100%

环保程度:一级

产品尺寸:通用型

产品重量:10公斤

产品组成:本产品为整车凉垫,一共5大片前座组成:头枕+座靠+座垫,一共2大片;后座组成:1片长

座垫和2个靠背。

原料:此款座垫采用viscose纤维即维卡斯纤维原料

设计:采用纯手工精编工艺,传统中国特色的民间艺术设计,图案美观大方,高贵而不奢华,古朴而不沉闷。

特色:viscose纤维即维卡斯纤维.它利用纤维表面的微细空洞表层将湿气及汗水瞬间向外排出,使人觉得清爽和凉快。它的耐用性超过大多数的天然纤维及其人造纤维,在经过纺纱制成纱线、织布及成衣后,其纤维特性仍旧能够保持。是从国外引进的新型环保纤维.该纤维虽然与普通的粘胶纤维相似但却有较大的区别,它是一种具有吸湿、透气快速排干功能性纤维。

优点:产品织布后具有柔软的手感,良好的布面光洁度、良好的悬垂性、吸湿透气性和较高的强力等优良特性,从而可以满足中、高档内衣和时尚服装的质量要求。用viscose纤维纺纱加工的纺织品与普通原料相比,具有纱线强力高,手感如同麻料一样的滑爽,吸湿透气性更优胜于棉,面料具有良好悬垂性,纹路细腻,手感柔顺,染色后色泽均匀。其加工的面料常常被广泛应用在织造、制绒、针织、制线等行业,也是制作高档时装的重要原料。能够提供织物有柔软的面料,使布料滑爽,降低对皮肤的刺激。

干爽舒适:能够起到快速吸收汗水、湿气作用。

光滑柔软:纤维的结构能够提供织物有柔软的面料,使布料滑爽,降低对皮肤的刺激。

快吸速干:纤维特定的结构形成的沟槽,能够比其它的一般纤维如聚酯纤维等更快速吸收汗水,并扩散排出,从而保持干爽和凉快。

良好机械性能:断裂强度高、耐酸碱性能好。

染色性好。

关于维卡:维卡英文为veka 是高分子材料,属于纤维的一种;它是以棉短绒为原料,经多道工艺制成粘胶溶液,再经过纺炼、精练加工而成的再生纤维素纤维。维卡就是其中工序的粘胶溶液,它是现代纤维素纤维划时代的产物,仅仅它的优良特征性和保健特性及其内在的的特殊性,足以令其会象人们预测的那样,将带领我们进入二十一世纪纤维素纤维的时代.

安装说明:1.把连体座垫置于前座,把靠背部分的松紧拉开,顺从座椅弧度慢慢往下套均匀。2.把座垫的帽子套在座椅的头靠上,调整好位置即可。3.把前座中部的松紧装好包装内的梅花片,直接插至座椅的后面,摆正固定即可。4.把座垫底部的松紧上装上包装内的小挂钩,直接扣在座椅的底部,扣紧即可。5.把两片后排靠背底部的松紧装好梅花片,分别插入后靠和后座的接缝处,固定好即可。6.把后靠头靠的两边松紧分别拉紧沿头靠弧形套好摆正。7.把后座垫直接铺于座椅上,把松紧上的梅花片直接插入后靠背和后座的接缝处,固定好。8.把后坐垫两边的松紧装上小挂钩,挂到后坐底部,固定好。

## 注意事项:

请勿接近火源,以免损坏、变形。

洗涤方法:1.干洗水洗均可,干洗效果最佳。

- 2.水洗时用低含碱清洗剂,先在30度温水中浸泡10分钟。
- 3.用软毛刷沾清洗剂轻轻刷洗,把垫子叠好后放在脱水机内进行脱水,然后把坐垫摊平放在阴凉通风处阴干即可.
- 4.注意不可暴晒、不可拧干!

本公司主要经营汽车用品,电子产品,工艺礼品,汽车饰品,防护保养,座套/座垫等相关产品。本公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"诚信、合作、沟通、共赢"的原则为广大客户提供专业的服务和优质的产品。欢迎广大客户惠顾!