

镇江山特UPS电源C3KS办事处

产品名称	镇江山特UPS电源C3KS办事处
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山特 型号:C3KS 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210 (注册地址)
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

镇江山特UPS电源C3KS办事处

二、WebPower网络管理卡远程管理UPS电源，直接将UPS接入网络，可安全关闭多台电脑或服务器。

WebPower卡是一种基于TCP/IP、SNMP协议，内嵌Web服务器的，用于远程UPS管理的智能监控产品。

用户可以通过Web浏览器、SNMP网管软件、或山特的WinPower集中监控软件来管理UPS。

WebPower提供不同操作系统的 Shutdown程序，Shutdown程序运行在不同的计算机上，并且同WebPower进行实时的通讯，当UPS出现异常时，Shutdown程序可以安全关闭计算机。

支持操作系统

Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista

SCO UNIX

SCO UnixWare

IBM AIX

SUN Solaris

HP_UX

Novell Netware

Linux Kernal

FreeBSD

用户界面

Web浏览

通过Web浏览器远程获得完备的UPS管理性能

JAVA监视

通过JavaApplets所产生的动态图标来监控UPS所有的状态值(如：电压、负载、电池、事件等)

SNMP管理

WebPower卡支持UPS标准的MIB档 (RFC1628) 和公司自定义的MIB档，通过网管软件获得完备的UPS管理性能

UPS管理

安全性管理

提供用户名和密码安全验证机制

配置管理工具

可以设置WebPower网络参数，事件关机参数等

任务调度

定期UPS自测，定时开关机，特别日关机功能

UPS控制参数

为直接操作控制UPS提供接口

支持串口初始化参数

支持通过串口设置WebPower重要参数功能，如超级用户、初始化口令、SNMP

固件升

升级方式有：WebPower界面在线升级、运行固件升级程序网络升级和串口升级

监控软件集中管理

可以集中控制网络中的所有UPS，便于用户及时发现问题，方便用户管理

诊断

UPS定期自测

通过周期性测试UPS，可以及时发现电源问题

UPS电池测试

通过UPS自测10秒、预定时间自测试、测试至电池低电位，了解电池状况，以便采取预防措施

数据记录

通过查看WebPower的历史记录数据，了解UPS的工作状况，便于系统管理员更好地掌握WebPower的工作状况

事件管理

支持SNMPTrap

WebPower支持多种电源和环境事件实时警报。可以通过SNMPTrap机制和Email 时间获知发生的事件

关机/启动

关闭操作系统

通过WebPowerShutdown程序，可以安全关闭用户系

关闭多服务

通过TCP/IP网络，可以关闭多台服务器（250台）

开启/关闭UPS

可以直接关闭或开启连接设备的UPS，便于客户进行系统设备维护。

网络唤醒

当关机事件消失，UPS恢复正常时，可以通过网络将关机的电脑开机

文章有限就不多少了，如有需求详细方案可咨询我司。

- 配备Intelligent Slot 智能插槽

供应山特ups电源C6KS在线式ups配置电池安装城堡系列UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽,用户可以选购AS400卡,以提供IBM AS400标准通讯信号,用户利用AS400界面来作Remote Display,包含声音报警及灯光显示。或选购山特WinPower CMC卡（集中监控卡）,配合山特监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式UPS运行状态的功能。还可选购山特WebPower智能监控卡,通过Internet国际互联网进行全球化管理,或者通过SNMP网管,实现集中监控及远程监控等功能。

适应中国电网环境

输出功因0.8 - 适合负载的发展趋势,实现更强的带载能力。

整机效率高达90%,降低UPS的电力损耗,节约用户的使用成本。

采用有源功率因数校正技术(PFC),输入功因接近1,大幅减少了对市电电网的污染。

应对中国电网要求设计,提供宽广的输入电压范围,能适应恶劣的电网化境;

优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。

灵活配置,因需而变

丰富的扩展功能,全方位满足客户需求。

在线维修功能:可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。

远程停电功能(EPO):当紧急事故发生时,可以快速关断UPS。

并机组件:实现并联扩容和并联冗余功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。

防尘组件:提升产品在工业环境下的防尘等级。

隔离变压器:为用户提供隔离保护。

*具体配置请联系山特公司各分公司业务人员

小型化,低噪音

采用先进的控制技术和制造工艺,大大提升产品的功率密度,减小产品占地面积,在寸土寸金的办公空间里,为您节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低,维护您安静的工作环境。