

厂房排气系统设计 厂房排气 请认准赴魅环保公司

产品名称	厂房排气系统设计 厂房排气 请认准赴魅环保公司
公司名称	上海赴魅环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林吉路833弄3栋1063-1066号
联系电话	18939862619 18939862619

产品详情

上海赴魅环保设备有限公司是一家从事通风工程行业的服务商，包括厂房通风降温，厂房排风，车间通风降温，车间除尘设备安装，厂房排烟通风，厂房排气系统设计，商场通风，大型商超排气通风，厂房车间通风降温，餐厅厨房除油烟，地下室通风，酒吧KTV通风工程，消防公司等公共场所提供通风换气工程服务。同时我公司还从事风机、风口、风管、风阀等通风末端产品研发、生产、安装和销售的企业，产品种类丰富，品质优良，用料考究，每种原料都有大型厂家直接供货，用以保确产品质量的稳定性。

上海赴魅环保设备有限公司——上海厂房通风降温，上海厂房排风，上海车间通风降温。

厂房的自然通风如何设计？

厂房等工业建筑，在通风及防火上面的设计要求相对于家用住宅或者普通商业建筑来说，其实也并没有更简单一些，相反其中牵涉到的大面积及高大建筑通风效果，更加需要多的规范。下面就自然通风方式的设计要求为大家简单做个介绍。

1. 放散热设备的工业建筑，其自然通风量应根据热压作用按规范规定进行计算；
2. 利用穿堂风进行自然通风的厂房，其迎风面与夏季多风向宜成60度~90度角，且不应小于45度角；
3. 夏季自然通风应采用阻力系数小、易于操作和维修的进、排风口或窗扇；
4. 夏季自然通风用的进风口，其下缘距室内地面的高度不应大于1.2m；冬季自然通风的进风口，当其下缘距室内地面的高度小于4m时，应采取防止冷风吹向工作地点的措施；
5. 当热源靠近工业建筑的一侧外墙布置，且外墙与热源之间无工作地点时，该侧外墙上的进风口，宜布置在热源的间断处；

上海赴魅环保设备有限公司——上海厂房排烟通风，上海地下室通风，上海通风工程。

6. 利用天窗排风的工业建筑，符合下列情况之一时，应采用避风天窗:

- (1) 夏热冬冷或夏热冬暖地区，室内散热量大于 $23\text{W}/\text{m}^3$ 时；
- (2) 其他地区，室内散热量大于 $35\text{W}/\text{m}^3$ 时；
- (3) 不允许气流倒灌时；

注：多跨厂房的相邻天窗或天窗两侧与建筑物邻接，且大于负压区时，无挡风板的天窗，可视为避风天窗

7. 利用天窗排风的工业建筑，厂房排气，符合下列情况之一时，可不设避风天窗:

- (1) 利用天窗能稳定排风时；
- (2) 夏季室外平均风速小于或等于 $1\text{m}/\text{s}$ 时；

8. 挡风板与天窗之间，以及作为避风天窗的多跨工业建筑相邻天窗之间，其端部均应封闭。当天窗较长时，应设置横向挡板，其间距不应大于挡风板上缘至地坪高度的3倍，且不应大于 50m 。在挡风板或封闭物上，应设置检查门。挡风板下缘至屋面的距离，宜采用 $0.1\sim 0.3$ ；

9. 不需调节天窗窗扇开启角度的高温工业建筑，宜采用不带窗扇的避风天窗，但应采取防雨措施。

上海赴魅环保设备有限公司是一家从事通风工程行业的服务商，包括厂房通风降温，厂房排风，车间通风降温，车间除尘设备安装，厂房排烟通风，商场通风，大型商超排气通风，厂房车间通风降温，餐厅厨房除油烟，地下室通风，酒吧KTV通风工程，消防公司等公共场所提供通风换气工程服务。同时我公司还从事风机、风口、风管、风阀等通风末端产品研发、生产、安装和销售的企业，产品种类丰富，品质优良，用料考究，每种原料都有大型厂家直接供货，用以保确产品质量的稳定性。

上海赴魅环保设备有限公司——上海厂房通风降温，上海厂房排风，上海车间通风降温。

同样是厂房降温，而你的降温效果不理想，这其中肯定有个关节出现差错，那就是方案不对，努力白费。这就好比买鞋子，就算再光鲜亮丽的鞋子，码数不合适，穿上定会出现反弹。所以，厂房车间降温也不例外，选择合适的降温方案，这一点尤其重要。选用环保空调作为厂房降温方案，一般的环境都适合，它跟传统空调不同的是，敞开式或者半开式的环境都适合，并且它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管，无污染排放气体的环保产品，但值得注意的是，要计算清楚机组数量，以及要不要安装管道等。

上海赴魅环保设备有限公司——上海厂房排烟通风，上海地下室通风，上海通风工程。

通风管道施工要点：

1.通风机安装台座(基础、吊架)应具有足够的强度、稳定性和耐久性，台座的振动应满足下列规定：

(1)基础装置的自振频率不得大于电机和通风机转速的1/3;

(2)通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差需大于3倍以上。

2.通风机进出口与风管之间连接，应设柔性接头。进风管、出风管等装置应有单独支撑，并由基础或与建筑物其他构件支撑牢固，机壳不应承受其它机件的重量。

3.通风机安装在建筑物构件上时，应采取隔振措施。

4.通风机安装可参照下列国家建筑标准设计图集进行。

5.管道通风机可安装在直风管上，具有接管方便，厂房室内排气，占用空间较小等优点。

上海赴魅环保设备有限公司是一家从事通风工程行业的服务商，包括厂房通风降温，厂房排风，车间通风降温，车间除尘设备安装，厂房排烟通风，商场通风，大型商超排气通风，厂房车间通风降温，餐厅厨房除油烟，地下室通风，酒吧KTV通风工程，消防公司等公共场所提供通风换气工程服务。同时我公司还从事风机、风口、风管、风阀等通风末端产品研发、生产、安装和销售的企业，产品种类丰富，品质优良，用料考究，每种原料都有大型厂家直接供货，用以保确产品质量的稳定性。

上海赴魅环保设备有限公司——上海厂房通风降温，上海厂房排风，上海车间通风降温。

地下室通风设备有哪些用途？很多拥有独栋别墅的家庭都会建造地下室，以使用来摆放一些家中的杂物。对于地下室的建造和装修，需要注意很多事项，其中地下室的通风问题就是重中之重，地下室的空气一般比较污蚀而且非常潮湿，在夏天遇见空气湿度较高的情况下，会在地下室较凉的地方结露，比如在地板上，在顶棚上，会有一层水珠。所以非常有必要安装排风机或者是送风机，送风机和排风机在商业上一般也叫新风机。

上海赴魅环保设备有限公司——上海厂房排烟通风，上海地下室通风，上海通风工程。

厂房通风降温设备的作用有哪些？控制温度、提升产量。许多行业生产制造的产品质量其实是与环境温度相挂钩的，一些产品可能对于温度区间的敏感度较低，所以平常生产制造过程中都不会太过苛求温度的高低，但对于一些比较精密的产品来说，温度的少许偏差就有可能影响产品的质量。所以安装厂房通风降温设备可以起到控制车间温度的作用，进而再通过更加精密的仪器控制更小区间的温度，从而全1面提升企业产品的良品率。

厂房排气系统设计-厂房排气-请认准赴魅环保公司(查看)由上海赴魅环保设备有限公司提供。上海赴魅环保设备有限公司（www.shfmhb.com）为客户提供“排烟风管,通风排烟,风管加工,通风管道,油烟净化器”等业务，公司拥有“赴魅环保”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在上海金山区有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：邹经理。

