

小型超声波清洗机，威海国创专业生产

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 小型超声波清洗机，威海国创专业生产 |
| 公司名称 | 威海国创电气有限公司 |
| 价格 | 2400.00/台 |
| 规格参数 | 类型:一体式 适用领域:五金行业 用途:商用 |
| 公司地址 | 暂无 |
| 联系电话 | 86 0631 5661308 13181137319 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------|--------|-------|
| 类型 | 一体式 | 适用领域 | 五金行业 |
| 用途 | 商用 | 槽数 | 1 |
| 型号 | GCH-X4040QT | 超声清洗频率 | 40KHZ |
| 清洗温度 | 0-80 () | 工作方式 | 连续 |
| 外形尺寸 | 35*37*43cm (cm) | 品牌 | 国创 |
| 功率 | 400W | | |

产品特点：a、超声波工作时间1-10分钟任意可调，适合不同场合使用；

b、超声波清洗温度0-80 ° c可调，随机配送清洗蓝，提高工作效率。c、内槽采用进口304不锈钢（nsf认证），外壳采用国产8k镜面不锈钢板制作，美观大方。d、核心部件采用优质进口部件，超声波功率强劲、清洗效果好。

应用范围：使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。使用部门：工矿企业，大专院校科研单位实验室；医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭。清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。

详细资料:

功率：400w

振子个数：8个

容量：14.5l

定时：可调

温度：室温~80 可调

频率：40khz

内槽尺寸：32*30*15cm

工作网篮尺寸：29*26*13

外型尺寸：新款35*37*43cm

排水管尺寸：直径3.3cm*长130cm

重量:15公斤

产品特点：a、超声波工作时间1-10分钟任意可调，适合不同场合使用；

b、超声波清洗温度0-80 ° c可调，随机配送清洗蓝，提高工作效率。c、内槽采用进口304不锈钢（nsfi认证），外壳采用国产8k镜面不锈钢板制作，美观大方。d、核心部件采用优质进口部件，超声波功率强劲、清洗效果好。

应用范围：使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。使用部门：工矿企业，大专院校科研单位实验室；医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭。清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。

详细资料:

功率：400w

振子个数：8个

容量：14.5l

定时：可调

温度：室温~80 可调

频率：40khz

内槽尺寸：32*30*15cm

工作网篮尺寸：29*26*13

外型尺寸：新款35*37*43cm

排水管尺寸：直径3.3cm*长130cm

重量:15公斤

产品特点：a、超声波工作时间1-10分钟任意可调，适合不同场合使用；

b、超声波清洗温度0-80 ° c可调，随机配送清洗蓝，提高工作效率。c、内槽采用进口304不锈钢（nsfi认证），外壳采用国产8k镜面不锈钢板制作，美观大方。d、核心部件采用优质进口部件，超声波功率强劲、清洗效果好。

应用范围：使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。使用部门：工矿企业，大专院校科研单位实验室；医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭。清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。

详细资料:

功率：400w

振子个数：8个

容量：14.5l

定时：可调

温度：室温~80 可调

频率：40khz

内槽尺寸：32*30*15cm

工作网篮尺寸：29*26*13

外型尺寸：新款35*37*43cm

排水管尺寸：直径3.3cm*长130cm

重量:15公斤

产品特点：a、超声波工作时间1-10分钟任意可调，适合不同场合使用；

b、超声波清洗温度0-80 ° c可调，随机配送清洗蓝，提高工作效率。c、内槽采用进口304不锈钢（nsfi认证），外壳采用国产8k镜面不锈钢板制作，美观大方。d、核心部件采用优质进口部件，超声波功率强劲

、清洗效果好。

应用范围：使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。使用部门：工矿企业，大专院校科研单位实验室；医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭。清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。

详细资料:

功率：400w

振子个数：8个

容量：14.5l

定时：可调

温度：室温~80 可调

频率：40khz

内槽尺寸：32*30*15cm

工作网篮尺寸：29*26*13

外型尺寸：新款35*37*43cm

排水管尺寸：直径3.3cm*长130cm

重量:15公斤

产品特点：a、超声波工作时间1-10分钟任意可调，适合不同场合使用；

b、超声波清洗温度0-80 ° c可调，随机配送清洗蓝，提高工作效率。c、内槽采用进口304不锈钢（nsf认证），外壳采用国产8k镜面不锈钢板制作，美观大方。d、核心部件采用优质进口部件，超声波功率强劲、清洗效果好。

应用范围：使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。使用部门：工矿企业，大专院校科研单位实验室；医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭。清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。

详细资料:

功率：400w

振子个数：8个

容量：14.5l

定时：可调

温度：室温~80 可调

频率：40khz

内槽尺寸：32*30*15cm

工作网篮尺寸：29*26*13

外型尺寸：新款35*37*43cm

排水管尺寸：直径3.3cm*长130cm

重量:15公斤