

# 山东微型超声波清洗机，珠宝首饰清洗机

产品名称	山东微型超声波清洗机，珠宝首饰清洗机
公司名称	威海国创电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	类型:一体式 适用领域:五金行业 用途:商用
公司地址	暂无
联系电话	86 0631 5661308 13181137319

## 产品详情

类型	一体式	适用领域	五金行业
用途	商用	槽数	1
型号	GCH-X1040QT	超声清洗频率	40KHZ
清洗温度	0-80 ( )	工作方式	连续
外形尺寸	25*21*26 ( cm )	品牌	国创
功率	100W		

产品特点：a、超声波工作时间1-10分钟任意可调，适合不同场合使用；

b、超声波清洗温度0-80 ° c可调，随机配送清洗蓝，提高工作效率。c、内槽采用进口304不锈钢（nsfi认证），外壳采用国产8k镜面不锈钢板制作，美观大方。d、核心部件采用优质进口部件，超声波功率强劲、清洗效果好。

应用范围：使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。使用部门：工矿企业，大专院校科研单位实验室；医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭。清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。详细规格：内槽尺寸：24\*14\*10 cm外形尺寸：25\*21\*26cm

网篮尺寸：21\*10\*8cm

排水管尺寸：直径2cm\*长100cm内槽容量:3l

电源电压: ac 220v工作频率: 40khz功率:100w

重量：6公斤

产品特点：a、超声波工作时间1-10分钟任意可调，适合不同场合使用；

b、超声波清洗温度0-80 ° c可调，随机配送清洗蓝，提高工作效率。c、内槽采用进口304不锈钢（nsf认证），外壳采用国产8k镜面不锈钢板制作，美观大方。d、核心部件采用优质进口部件，超声波功率强劲、清洗效果好。

应用范围：使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。使用部门：工矿企业，大专院校科研单位实验室；医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭。清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。详细规格：内槽尺寸：24\*14\*10cm外形尺寸：25\*21\*26cm

网篮尺寸：21\*10\*8cm

排水管尺寸：直径2cm\*长100cm内槽容量:3l

电源电压: ac 220v工作频率: 40khz功率:100w

重量：6公斤

产品特点：a、超声波工作时间1-10分钟任意可调，适合不同场合使用；

b、超声波清洗温度0-80 ° c可调，随机配送清洗蓝，提高工作效率。c、内槽采用进口304不锈钢（nsf认证），外壳采用国产8k镜面不锈钢板制作，美观大方。d、核心部件采用优质进口部件，超声波功率强劲、清洗效果好。

应用范围：使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。使用部门：工矿企业，大专院校科研单位实验室；医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭。清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。详细规格：内槽尺寸：24\*14\*10cm外形尺寸：25\*21\*26cm

网篮尺寸：21\*10\*8cm

排水管尺寸：直径2cm\*长100cm内槽容量:3l

电源电压: ac 220v工作频率: 40khz功率:100w

重量：6公斤

产品特点：a、超声波工作时间1-10分钟任意可调，适合不同场合使用；

b、超声波清洗温度0-80 ° c可调，随机配送清洗液，提高工作效率。c、内槽采用进口304不锈钢（nsfi认证），外壳采用国产8k镜面不锈钢板制作，美观大方。d、核心部件采用优质进口部件，超声波功率强劲、清洗效果好。

应用范围：使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。使用部门：工矿企业，大专院校科研单位实验室；医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭。清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。详细规格：内槽尺寸：24\*14\*10cm外形尺寸：25\*21\*26cm

网篮尺寸：21\*10\*8cm

排水管尺寸：直径2cm\*长100cm内槽容量:3l

电源电压: ac 220v工作频率: 40khz功率:100w

重量：6公斤