

山东200吨电子地磅汽车衡厂家青岛200t地磅菲林格衡器厂家

产品名称	山东200吨电子地磅汽车衡厂家青岛200t地磅菲林格衡器厂家
公司名称	山东菲林格自动化称重设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:菲林格 产地:山东
公司地址	即墨区天井山二路516号
联系电话	18562570377 13210809690

产品详情

产品规格详情:

序号	型号	规格				钢材重量		传感器数量/只		分度值/kg	使用
		长/m	宽/m	面板厚度/mm	秤体/节	自重/t	理论重/t				
1	scs-200t	18	3.2	16	4	14.706	17.22	10	50	20	200
2	scs-200t	20	3.2	16	4	16.121	15.43	10	50	20	200
3	scs-200t	20	3.4	16	4	17.722	16.4	10	50	20	200
4	scs-200t	24	3.4	16	5	20.856	19.68	12	50	20	200

备注：我公司可根据客户详细情况进行定制，详情请咨询在线客服或者拨打电话

基础选型：

a基坑式(地下式：与地面一平)

优点：节省使用面积，无需做两边坡道

缺点：维修不便利;排水不当对秤体及电子配件造成腐蚀，降低使用寿命;夜间视线不明，过往车辆容易压到电子汽车衡，造成损坏;清理打扫不便;

b半基坑(地中式：半地面半地下)

优点：节省使用面积，坡道可以短一些;

缺点：维修不便利;排水不当对秤体及电子配件造成腐蚀，降低使用寿命;清理打扫不便;

c无基坑(地上式：高出地面)

优点：维修便利;延长使用寿命;电子汽车衡非常漂亮，彰显企业形象;清理便捷;

缺点：占地面积大，两边需加12米坡道;

配件选项：桥式传感器、柱式传感器、悬臂梁式传感器、数字传感器、数字仪表、模拟仪表;

数字传感器特点及功能：

数字产品精度高;

稳定性好，抗偏载能力强;

密封等级可达到IP68、IP69K;

采用不锈钢材质：

可靠性好，抗干扰能力强;

有自我识别功能，便于故障诊断;

传输距离远，通信速度快，防作弊效果显著;

采用防鼠咬双屏蔽式信号线，免遭啮齿动物侵害;

超宽的温度范围;

全不锈钢加汽车烤漆工艺，适合工业强腐蚀等级场合应用;

各种信息配合仪表及云计算实现物联网功能;

数字仪表特点及功能：

标定密码和鉴定时间管理采用锁机工装表方案;

支持以太网接口、RS232、RS485、并行打印接口和大屏幕接口;

触摸操作准确性高、响应速度快、不需外接键盘辅助操作(7inch800*480的TFT彩色显示款);

多种形象的数字秤调秤界面，使汽车衡数字化优势得到更好的发挥;

仪表异常提示信息清晰，且还有排除故障说明;

支持中英文触摸全键盘输入，让数字与文件编辑更方便;

多种方式的秤台状态分析界面，染头配出按照隐患和查问题更方便;

所有外接设备在电气上与传感器隔离，传感器不受外接设备漏电影响，同时仪表的传感器接口具有较强的防浪涌和静电保护;

具有填充式打印磅单的排版功能;

地磅可选功能：

- 1、自带微打印功能(仪表自带打印功能，外加针式、热敏打印功能)
- 2、数字信号
- 3、称重系统(计算机、打印机、称重软件)
- 4、外接大屏幕(显示车牌号、货品名称等)
- 5、无人值守智能称重系统(一卡通、车牌识别系统、手动读卡等)
- 6、自动过磅收费(共享地磅机、二维码等)
- 7、防作弊仪(红外对射、地感线圈、道闸等)
- 8、监控抓拍(计算机、摄像头、软件)
- 9、控制功能(4-20ma)输出(定量下料等)
- 10、物联网(手机APP实时查看称重数据及传感器、接线盒动态)
- 11、防爆材质(加油站、化工场所使用)
- 12、设定重量值，自动下料，自动断电，自动称重，自动打印，数据实时上传，对接管理系统