

西安木质防火门 乐乐门业 西安木质防火门价格

产品名称	西安木质防火门 乐乐门业 西安木质防火门价格
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

防火门的设置场所

乙级防火门

1.安全出口上开门（封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室等）

1) 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；其他建筑，可采用双向弹簧门。

2) 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

3) 防烟楼梯间疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室，西安木质防火门价格，但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

4) 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于 6.0m^2 ，开向前室的门应采用其他防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

5) 室外疏散楼梯通向室外楼梯的门应采用乙级防火门。

6) 剧场等建筑的舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于 1.50h 的防火隔墙，隔墙上的门应采用乙级防火门。

2.娱乐建筑的厅、室房门（KTV、游艺厅等）厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

3.火宅危险性较高的房间或场所（公建内的厨房、民用建筑附属库房等）

1) 汽车库、修车库的疏散楼梯间和前室的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启。

2) 除居住建筑中套内的厨房外，宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房，民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助用房等应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗，确有困难时，可采用防火卷帘。

4.弱势群体使用的房间（场所）门（手术室、产房等）

医用建筑内的手术室或手术部、产房、ICU监护室、贵重精密医用装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

5.同功能控制规模分区（医院的护理单元间等）

医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上的门应采用乙级防火门，设置在走道上的防火门应采用常开防火门。

6.设备用房（消防控制室等）

7.防火分隔墙体两侧门窗间距不足时，替代措施三、丙级防火门

1.竖井防护（管井门等）

电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h，井壁上的检查门应采用丙级防火门。

2.内部相通的门以及开向室外的部分设备用房的门（变配电室等）

西安木质防火门在安装中重要的有三点：一是划线，二是立门框，三是安装木质防火门扇和其他附件。西安木质防火门划线这个步骤是非常重要的，一定不能马虎，要按照设计的要求来划定尺寸，西安木质防火门标高以及方向，还要划好门框口的位置线。线划好了就要根据划出的标准线安装门框了。西安木质防火门先拆掉门框下部的固定板，凡框内高度比门扇的高度大于30mm者，洞口两侧地面须设预留凹槽。

如何解决防火门安装出现的问题

防火门安装存在的问题

1.开启方向不符合要求，未向疏散方向开启。

2.防火门耐火极限不符合要求，按设计要求应装jia级防火门的而安装了乙级防火门或丙级防火门。

3.少装或未安装闭门器，设在通道和楼梯口的防火门均需安装闭门器，如无闭门器就达不到常闭的要求。

- 4.少安装五金配件。根据防火门的大小，西安木质防火门等级，较大的防火门有一扇是应安装3只铰链的，有的只装2只，有的只装1只铰链，西安木质防火门，单页有4只螺丝孔的只安装2只螺丝，降低了固定强度。
- 5.中缝大，两侧相通，分隔不严，易通烟气，起不到防火分隔作用。
- 6.离地面距离过大，按规定内门离地距离应控制在6-8mm范围内，西安木质防火门品牌，而有的防火门多达30-40mm。专业好文，尽在门业视界。
- 7.门缝规定为1.5-2.5mm，而有的多达5mm。
- 8.钢门框应填充水泥砂浆或岩棉，有的安装时未填，内部是空的。
- 9.防火门规定不得采用摇门，有的故意改为摇门，甚至采用防火玻璃自制摇门，不符合规定，也起不到防火分隔作用。
- 10.防火门边侧或防火门上方的孔洞未封堵。

西安木质防火门-乐乐门业-西安木质防火门价格由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）位于西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前乐乐门业在其它中享有良好的声誉。乐乐门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。乐乐门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。