

收购上游型蒸汽机车 吉林蒸汽机车 金笛机电

产品名称	收购上游型蒸汽机车 吉林蒸汽机车 金笛机电
公司名称	襄阳金笛机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市七里河路3号
联系电话	18608676588 18608676588

产品详情

上游型蒸汽机车结构特点是怎样的呢？废旧蒸汽机车厂家就来跟大家详细讲讲。

锅炉与附件

- 锅炉为全电焊结构，火箱有燃烧室;
- 组合式铸钢过热箱，A型(四管双曲折式)过热管;
- 板式炉蓖，装有风动摇炉装置;
- 装有上提式X10型注水器;
- 右侧放水阀装有洗棉丝筒装置;
- S1型炉门，装有风动脚踏阀，灰箱门框内装有暖气通道。

机械部

- 汽缸为铸钢制成，磺辅头为一体铸钢式，采用三瓣式分解涨圈;
- 摇杆为一体式，连杆为板式;
- 摇连杆及阀动各杆采用稀油润滑;
- 华氏阀装置，汽阀为特氏阀;
- 汽缸、汽室、阀杆及磺辅杆填料采用集中给油;

- 汽缸排水阀为脚踏式;
- 装有动力回动机。

车架及走行部

- 棒式车架，设自动调整楔铁装置;
- 动轮轮心为箱式，铸有均重铁;导、从轮轮心为辐条式;
- 吊环式导轮转向架，· 单轴式从轮转向架，弹簧式复原装置;
- 三支点式弹簧装置;
- 导、动、从轴均采用稀油润滑;
- 车架前缓冲铁及连接箱上，各装有粘着增加器。

制动装置

- 采用ET6型空气制动装置;
- 使用复式空气压缩机;
- 两个总风缸，总容积为973L;
- 两个356x245机车制动缸;
- 制动倍率为6.33;
- 采用单独撒砂装置。

司机室及照明

- 司机室为密闭式，内设暖气装置;
- 采用朋/7@-17型涡轮发电机。

煤水车

- 转向架为二轴铸钢整体侧架式，轮心为辐条式;
- 水箱为全电焊结构，底架除牵引杆托套及从板座两处为铆接外，收藏用蒸汽机车，其余为全电焊结构;
- 后部牵引装置采用13号上作用式车钩及MX卜-1型摩擦式橡胶缓冲器;
- 有手制动装置。

其实现在很多人都在选择一些比较好的方式，废旧蒸汽机车出售，希望能够通过这些方式赚到钱，在

选择从事的行业时也会问到从事蒸汽机车回收怎么样？因为之前对这个行业的了解并不是特别的清楚，也担心自己选择了之后不仅没有赚到一些钱额，让自己承受一些损失那样的话，给自己带来的整体经济损失会非常大。

事实上能够说大家在从事蒸汽机车回收的时候，还是有着非常好的发展前景，因为现在整个社会都是属于能源节约型社会，而且环保力度也在不断的加大，而自己对蒸汽机车回收也正好符合了当代人的消费理念，生活观念自然而然能够有着非常好的发展前景，同样大家在重庆蒸汽机车回收的时候，它的整个回收价格要便宜很多，也就表明自己在回收时不需要花费很多的钱就可以将蒸汽机车回收到自己的公司，不管是用于其它的途径还是将它的零件给拆掉用于生产其它的设备都有着非常好的效果，吉林蒸汽机车，都能够给大家带去非常好的价值。

所以从这方面就能够了解蒸汽机车回收还是一个比较好的决定，也确实能够让自己赚到一些钱，不过当大家蒸汽机车回去之前也需要了解一下哪一需要注意哪些问题，以及在回收的时候如何跟客户更好的交流才能够保证自己所从事的蒸汽机车回收公司的竞争性比较强，能够被更多的客户所选择所信赖。

蒸汽机车是蒸汽机在交通工具上运用的范例。蒸汽机是靠蒸汽的膨胀作用来作功的，收购上游型蒸汽机车，蒸汽机车的工作原理也不例外。当司炉把煤填入炉膛时，煤在燃烧过程中，它蕴藏的化学能就转换成热能，把机车锅炉中的水加热、汽化，形成400 以上的过热蒸汽，再进入蒸汽机膨胀作功，推动汽机活塞往复运动，活塞通过连杆、摇杆，将往复直线运动变为轮转圆周运动，带动机车动轮旋转，从而牵引列车前进。因此蒸汽机车必须具备锅炉、汽机和走行三个基本部分。

收购上游型蒸汽机车-吉林蒸汽机车-金笛机电由襄阳金笛机电设备有限公司提供。襄阳金笛机电设备有限公司（www.hbjdd.com）有实力，信誉好，在湖北 襄樊 的废料回收再利用等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金笛机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.xyzqjc.com）还是从事江西蒸汽机车出售，广州蒸汽机车回收，江苏蒸汽机车收购的服务商，欢迎来电咨询。