

# TOOSOUND/拓声CM8D 同轴网络控制音箱

产品名称	TOOSOUND/拓声CM8D 同轴网络控制音箱
公司名称	广州市拓声电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TOOSOUND/拓声 型号:CM8D 产地:广州
公司地址	广州市天河区黄村路57号501
联系电话	86-02082520103 13265950295

## 产品详情

### CM8D 同轴网络控制音箱产品介绍

l 遵循zui新的 PoE 技术标准，只用一根网线就可以实现有源音箱供电、Dante

数字音频信号传输和控制，并获得实用新型专利证书；

l 采用网线作为媒介，解决了终端用户布线难，线材质量不好等一些列的施工大难题；

l 人性化且直观的软件操作界面，给用户带来愉悦、舒适的听音享受；

l 以太网供电和音频数据传输整合，线缆布局简单化、且符合以太网工程规范、实现数字化、网络化、系统扩展性强，且可实现跨区域网络兼容连接及监控，达到国际性音频组网。

l 使用 Dante Controller 软件，轻松发现并识别每个设备的唯一 ID，实现全网络音频路由配置及控制。

l 透过 Dante 接口，保证了网络音频数据的延迟指标极优、且单网线终端承载的音频通道数量达到 64

通道输入、64 通道输出。

I 获得高新技术产品认证，整合当下zui先进的POE供电技术及Dante数字音频传输技术，给您带来更动听的、更优美的、更具丰满的音质表现；

I 采用以太网线 PoE 标准 48V 直流供电，减少其他线类的高压力、高流、易燃等种种限制，更好满足安全防火等规范，工作环境更安全、整洁，成本也更低。

### 产品参数

I 具备同轴技术令箱体布局合理，体积更小，有效解决时间和相位误差；

I 5面不规则箱体构建多场合多用途应用需求，并取得了外观设计专利证书；

I 箱体内置功放模块，系统效率>70%，过流、过载、高温保护

I 2个并联的 NEUTRIK SPEAKON ,NL4MP 插座，方便并接输入/输使用；

I Dante 输入接口：网络 RJ-45；

I 黑色 / 白色防刮防水耐磨颗粒状树脂喷涂漆；

I 面罩为黑或白色铁网加纱网；

I 8 英寸同轴单元；

I 连续功率：80W；

I 频率响应 60HZ-20KHZ；

I zui大声压级 108dB ;

I 覆盖角度 (H × V) : 90 ° × 90 °

I 尺寸 : 238 x 350 x 238mm ;

I 重量 : 7.2kg