

红实美草莓苗、红实美草莓苗移栽成活率

产品名称	红实美草莓苗、红实美草莓苗移栽成活率
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	.40/棵
规格参数	品种:脱毒草莓苗 高度:20cm 规格:三叶一草莓苗
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

产品详情

没有草莓苗又想种草莓，买几斤草莓回家，怎样才能种出草莓来。B新茎分株繁殖。草莓一般在春天的时候，其每个植株均会发出数个新茎分枝，到了七八月份，每个新茎分枝会有4~5个发育良好的叶片，待到较多的新根时就可以分株移栽。一般方法是将秧苗整墩挖出，剪掉衰老的地下茎，并将新茎剪开，所以又称为分墩法。不过，在分墩时要注意每株新茎苗需要剪留良好的根系，才可用于新园定植。

宁玉江苏省农科院园艺以“幸香”作母本、“章姬”作父本杂交育成的草莓促成栽培极早熟新品种，2010年通过江苏省农作物品种审定会鉴定。果实圆锥形，一、二级序果平均单果重24.59，单果重52.99以上；果实红色，果面平整；果皮较厚，果肉橙红色，髓心橙色，肉质细腻，硬度好，香气浓，风味甜，品质上等。果实含可溶性固形物10.

如果要产出优质的草莓，首先就应该了解一下如何加强草莓苗果实的管理，这样才能更好的，产出优质草莓。小编现在就给大家介绍一下如何加强草莓苗果实管理。草莓苗果实管理重要的一点是果实着色，好吧我带大家了解一下，促进果实着色的方法吧。将花果和叶片分开，改善花果的受光条件。即在厢的两端牵引细绳，将叶片拦向厢面的中间，植株两旁再插竹片固定，使花果伸出厢面。

草莓苗定植后，一个半月左右，还可以再进行一次化学防草。这样，到六月份前是不用人工除草的。到六月后，草莓苗大量出来后，只能人工除草了。除草要及时，不要严惩影响草莓生长才去做这个工作，一定要勤。整理植株草莓长出匍匐茎，要及时将它引到垄空地，要有规律地摆放，严防长到沟里去。还有，要经常摘去老叶子，一棵苗子有三四片叶就可以了，没必要留多。

当大棚里的湿度大、气温高的时候时一定要随时换气通风。一般草莓在每个生长期要求足够的水分，除了追肥结合浇水以外，在浆果到开花成熟期阶段要长期维持土地湿润，但又要预防湿度太大。由于大棚草莓有足够的基肥，所以追肥的量会少一些，可以根据草莓的结果发育情况，追施适量的磷肥和根外追肥。追肥要在初花期阶段和现蕾用2次过钙和复合，每次各5kg，措施是在畦面进行插洞施入，如果有条

件的话，可以用滴灌，来结合浇水。

根系生长能力和吸收能力强，休眠浅，可抽发4次花序，各花序可连续开花结果，中间无断档。值得大家注意的是：红颜草莓苗不抗病，育苗不易，很容易几天内全军覆没。我针对这个方面有的方法，提供优质的种植技术服务，让广大果农朋友放心种植我们为你提供的优质红颜草莓苗。

红实美草莓苗、红实美草莓苗移栽成活率风味酸甜适中，有香味。可溶性固形物含量为10.5%，Vc含量为48.5mg/100g，总糖4.48%，总酸0.48%，果实硬度3.2kg/cm²。平均亩产3000kg，抗病、灰霉病，连续结果能力强，是具有较高商品价值的早熟鲜食草莓新品系。紫金香玉江苏省农科院园艺于2012年育成，为大果型草莓品种。

棚内温度过高会缩短果实发育期，使果实变小。草莓苗8.适量浇水追肥开花结果期适量浇水，宜采用滴灌。花期水分不足，会导致授粉不良，产生畸形果。果实期水分不足，会影响果实。开花结果期应连续喷施0.3%溶液3~4草莓苗9.辅助授粉授粉不良是产生畸形果的根本原因，利用蜜蜂辅助授粉可以有效畸形果产生。一般在开花期每个大棚放1箱蜂传粉。