

IHJ(IND)型单级单吸托架淀粉离心泵

产品名称	IHJ(IND)型单级单吸托架淀粉离心泵
公司名称	安徽信成泵阀有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省天长市城东工业园区（注册地址）
联系电话	0550-7091888 15705509405

产品详情

一、概述：

IHJ (IND) 型单级单吸托架淀粉泵，是我公司引进，消化吸收国内先进优化设计，选用国内 you xiu 水力模型并根据节能型泵的性能、技术要求和试验方法等进行设计开发而成。其标记额定性能点和尺寸效果用国际标准ISO2858-1975(E)是一种以取代F型 耐腐蚀泵更新换代的产品，也是我国推广的节能泵类产品之一。该产品具有设计结构合理，性能稳定可靠，外观美观大方，维护保养检修方便等优点。该产品广泛适合于输送温度在-20 -105 的清水及物理性质类似水不含固体颗粒的腐蚀性液体以及含有一定颗粒、纤维及黏度特性的液体。该产品广泛适合于石油，化工，化纤，食品，饮料，酿酒，淀粉及制糖工业，冶金，医药，造纸，淀粉等工业工程。

二、结构特点：

IHJ (IND)型离心泵为后开式结构，泵盖通过止口固定在轴承上，然后通过泵体与轴承

体止口的定位和联接把泵盖加在中间，泵体式轴向吸入，径向排出，泵体内设置可调节的衬板与半开式叶轮配合，使之可连接在高效区内工作。托架式轴承体连接固定在底座上，拆卸方便，设计加长联轴器，检修时可以不拆卸进出口联接管路，泵体和电机，只需拆下联轴器的中间联接件，即可退出转子部件进行检修。大大减轻劳动强度，节约工作时间提高工作效率。

三、使用条件：

设计压力等级：1.6兆帕；

介质温度： 105 ；

设置循环冷却系统，可输送+150 的介质。

四、型号意义：

IHJ100-80-160A

IH：国际标准化化工离心泵；

J：改进型区别代号；

100：泵西入口直径（mm）；

80：泵派出口直径（mm）；

160：叶轮名义直径（mm）；

A : 叶轮外径 d_i 一次切割 ;