

自吸旋转活塞泵

产品名称	自吸旋转活塞泵
公司名称	浙江华佑机械科技有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	品牌:浙江华佑 型号:HYZ 产地:宁波
公司地址	宁波市鄞州区云龙镇工业区厂房
联系电话	0574-88326868 18989352622

产品详情

自吸旋转活塞泵，浙江华佑机械部分客户石油化工案例

1. 镇海炼化购置10台：（含油污水提升泵，苯、PX、碱液、汽柴煤提升泵）
2. 宁波海悦新材料有限公司购置19台：（含全厂事故水池雨水提升泵，事故水池污水提升泵，生产污水池污水、泥污浮渣提升泵，生活污水池污水提升泵）
3. 中海油气（泰州）石化有限公司购置36台：（含污油泵）
4. 中国石油化工古风有限公司江汉油田分公司购置10台：（污泥输送泵）
5. 中石化天合创能源有限责任公司购置24台：（含生产污水提升泵，循环热水提升泵）
6. 新疆油田公司准东采油厂北三台联合站购置2台：（含油水混合物提升泵）
7. 浙江石油化工有限公司购置20台：（含污油泵，污泥污水泵，柴油、航煤、汽油组分、汽油、原油、苯乙烯、丙烯、化工一、化工二、化工三、MMA、PX污油泵）
8. 恒逸实业（文莱）有限公司购置7台：（含初期雨水、生活污水提升泵，油泥浮渣提升泵、高浓度废液提升泵，原水取水泵，生活/生产污水、废水、提升泵）
9. 东莞巨正源科技有限公司购置30台：（含原水取水泵，生活/生产污水、废水、提升泵，初期雨水提升泵，事故水池、污水提升泵）
10. 辽宁宝来化工有限公司购置91台：（含污水、废水提升泵、雨水泵，污染雨水泵、生产污水提升泵、事故水、含盐上清液提升泵，废水泵，生产废水提升泵，生产污水、NSI废水提升泵、废碱排放泵，加药间、高密度集水坑排水泵，中和水泵、含油上清液提升泵）

11. 中科（广东）炼化有限公司购置10台：（含排污水泵、生活污水提升泵）
12. 新疆油田公司采油二厂购置4台：（含油水混合物提升泵）
13. 中石化古雷炼化一体化购置11台：（含污、水雨水提升）
14. 中石化、中石油购置200台：（含成品油库汽车卸车、槽车扫仓）

浙江华佑机械部份市政用户案例

1. 绍兴柯桥江滨水处理有限公司购置41台：（含气浮池污泥，药（活性炭、PAM、PAC），离心机泵房，输送含泥污水）
2. 南京鼓楼区水环境提升工程购置6台：（提升长江水）
3. 南京六合化工园购置2台：（污水提升）
4. 济南光大污水处理厂购置4台：（沉淀污泥输送）
5. 武汉三金潭污水处理厂购置2台：（污泥提升泵）
6. 湖北襄樊污水处理厂购置18台：（沉淀污泥输送）

自吸旋转活塞泵，关于泵的选择

转子泵的价格大概在每台几千元到几万元

转子泵的价格受多方面影响，如品牌、类别、规格、市场等。

关键还是要学会挑选方法。

工业生产中，离心泵约占泵总数的80%，转子泵约占10%。因此使用者一般对离心泵都比较熟悉，也比较偏爱。

这常会造成在一些不适合使用离心泵的场所中选用了离心泵。

一般来说，对于各种不同粘度的液体输送，转子泵有着其他泵类无可比拟的优点，但在液体输送时，不仅是粘度的问题，而且往往伴随着高温、高压并有时具有腐蚀性、或含有固体颗粒的特点。

为此，在选用转子泵时，必须考虑下列要求：

- 1)被输送液体的流量，所选泵对粘度的适用范围。
- 2)对有计量要求的场合，所选泵在粘度和其他工艺条件变化时性能稳定性好。
- 3)系统的背压，所选泵的压力适用范围。
- 4)吸入性能，高粘度时的抽吸性能。
- 5)耐高温、耐腐蚀性能等。
- 6)结构简单，便于拆装、清洗和维修等。

除此以外，在选择泵型时还必须考虑所输送液体的性质：

对于缺乏润滑性的液体，要求泵具有一定的间隙或使接触表面较小，因为在负荷下要避免过度摩擦和磨损，缺乏润滑性的液体形不成油膜。

对于含有磨削性固体的液体，选型时应考虑输送悬浮液中固体颗粒不致引起卡死或过度磨损。

对于具有软固体颗粒的液体，选型时应考虑泵具有适合这种固体颗粒的间隙，不致使颗粒损伤。

对于剪应力敏感的液体，选型时应考虑泵具有缓和的动作，并且使液体不受高的局部剪应力。通常选较低转速的泵。

对于自吸高度较高的工况，一定要合理选择泵的转速，因为转子泵的转速同汽蚀成正比。