

台湾ABS 台湾奇美 PA-737总代理

产品名称	台湾ABS 台湾奇美 PA-737总代理
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

ABS台湾奇美PA-737 高冲级 高流动

ABS 应用：大的应用领域是汽车，电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车的仪表板，车身外板，内装饰板，方向盘，隔音板，门锁，保险杠，通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱，电视机，洗衣机，空调器，计算机，复印机等电子电器中。建材方面，ABS管材，ABS卫生洁具，ABS装饰板广泛应用于建材工业。此外还广泛的应用于包装，家具，体育和娱乐用品，机械和仪表工业中。

ABS 优点与缺点：ABS工程塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS工程塑料的缺点：热变形温度较低，可燃，耐候性较差。

本公司代理台湾奇美ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）通用塑胶原料

台湾奇美PA-764 高冲/防火阻燃级

台湾奇美PA-764B 高冲/防火阻燃级

台湾奇美PA-766A 高冲/防火阻燃级

台湾奇美PA-766B 高冲/防火阻燃级

台湾奇美PA-777B耐热级 超耐热防火阻燃级

台湾奇美PA-777E耐热级

台湾奇美PA-777D超耐热防火阻燃级

台湾奇美PA-768 PA-768R 透明级

台湾奇美PA-767K PA-707K 高钢性级

台湾奇美PA-767 通用级

台湾奇美PA-746 PA-747高抗冲级（安全帽头盔,摩托车挡版,鞋后跟,雪地运动用品等）

台湾奇美PA-797

台湾奇美PA-766

台湾奇美PA-765 PA-765A 防火（高流动）

台湾奇美PA-763 PA-761

台湾奇美PA-758.758R.透明级

台湾奇美PA-727.电镀级

台湾奇美PA-737.食品级

台湾奇美PA-757 高刚性

台湾奇美PA-707 超高刚性

台湾奇美PA-717C高冲击强度

台湾奇美PA-709 超高冲击强度

台湾奇美PA-746 高抗冲级

ABS的生产方法很多，可分为掺和法和接枝法、联合法和接枝-掺和法四大类，约十种制备工艺。目前采用的是乳液法，当前有发展前途的是乳液接枝掺和法。ABS通过改变三种单体的比例和采用不同聚合方法，可制得各种规格的产品，其结构由以弹性体为主连接的接枝共聚物和树枝为主链的接枝共聚物，一般三种单体的比例范围较大致为丙烯***25%-35%、丁二烯25%-30%和苯乙烯40%-50%。

ABS生产方法分为掺混法、接枝法。现有主要生厂商大多采用先接枝在掺混的方法，此法有分为乳液接枝悬乎SAN掺混法何如乳液接枝本体SAN掺混法。新兴的本体接枝法无论从生产成本和多环境的影响度有很大的优势，是今后研究的重点。

ABS 根据冲击强度可分为：超高抗冲行、高抗冲击行、中抗冲击型等品种；根据成型加工工艺的差异，又可分为:注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；根据用途和性能的特点，还可分为：通过级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

温馨提示：因塑胶价格波动频繁,网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异,请用电话直接询价。13763219059联系吕生