

建筑工地洗车机 建筑工地洗车机价格 东莞建筑工地洗车

产品名称	建筑工地洗车机 建筑工地洗车机价格 东莞建筑工地洗车
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

产品详情

环科工地自动洗车机售后服务

广州环科有限公司经营工地洗车机，扬尘检测仪，实名制通道，雾炮机，厂家直销低于市场价

售后服务：

- 1、本产品供货周期在合同生效后3天内交货。
- 2、付款方式：预付定金合同额的30%，设备由技术人员安装调试完需客户付清剩余款项（即合同额的70%）。
- 3、设备安装调试完毕交付使用后，实行一年保修，建筑工地洗车机，终身维修服务。保修期内非人为原因出现的故障由供方负责维修，一年保修期满后，供方负责终身维修。仅收取成本费用。
- 4、设备免费进行安装、调试，验收合格后，免费为客户的操作人员和维护人员的进行培训。
- 5、工作日内设备故障报修响应为24小时内派出维修人员。

工地洗车机。操作简单，安装方便 循环水系统，节能环保，防腐材质，持久耐用，采用大安全系数设计，选材精良，技术稳定成熟，且不结构的特点，保证了洗车机长期稳定良好的工作状态。冷机启动，只需60秒热机；待机状态，即开即用 设计工作压力突破传统压力上限，洗车更彻底 采用专利技术，热惯性小，开关机节能 90%，良好保温，工作状态节省热散失10-20% 可转场使用 操作说明运输车辆停放在洗车台上，洗车机通电后，洗车机自身的感应系统，自动供水，一百多个喷水嘴从洗车机各个部位喷出强大的水流，对车辆进行清洗，50s后，洗车机自动停止工作，建筑工地洗车设备，节能环保

工程车辆自动洗车机主要特点

环科环保有限公司主要销售工地自动洗车机、建筑工地自动洗车机、工地洗车机、建筑工地冲洗平台、工地冲洗设备、全自动除尘雾炮机、扬尘在线监测、工地围挡喷淋、工地塔吊喷淋、高压清洗机

工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、400个喷头，清洗无死角；
- 2、清洗速度快，40-80辆/小时；
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水；
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用；
- 6、工程车辆对城市道路的污染；
- 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；
- 8、专业的防锈处理，持久耐用；
- 9、冲洗机控制分电子自动感应式，手动两种，建筑工地洗车台，操作方便。

清洁水的很多地方都起着首要的作用，为了节省成本，大多数人期望运用高压水能够长一点，做好的高压水能够延伸它的运用寿命。

通知请求环评机构在6月底前完成自查和整改，即时申报请示任务，操持手续。紧接着就是7月到8月由各省级环保主管部分对本行政区域内环评机构及环评工程师展开现场查对。后，环保部将汇总两项任务的结果，而且声明，自查时代申报请示并处理的不再清查，查对阶段发明的将集中处理并地下，还会记入诚信档案。

工地洗车机注意事项：

- 1、车辆进入工地洗车机前，请确认车主已关好门和窗。
启动冲洗操作后，请不要有任何人在洗轮机附近设备工作区域内逗留。
- 2、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防结冰。
在执行程序期间，不要擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。工地洗车机是依据局、建管局土渣办、环保局等各部门对施工车辆的要求，专为清洗各类工程车辆的轮胎和底盘而设计，东莞建筑工地洗车，广泛适用于各类建筑工地、煤矿、铁矿、港口、码头、垃圾填埋处理厂和社区进出场所。

现在国家也在大力的提倡使用全自动工程洗车机减少大气污染，保护环境，爱护家人，赶快行动起来吧！现在越来越多的人注意到要保护环境，国家也是在不断的改革要求我们不能以破坏环境为代价来换取我们的发展。尤其现在很多地方变成了荒漠，沙漠面积不断的扩大，这受到世界各地的广泛关注。

特别是在炎热的夏季是污染严重的季节了，因为天气比较炎热，因此经常会导致建筑工地的灰尘比较多，比平时多好几倍。温度过高的时候，地面上的一些泥沙泥土就会飞起来，因此会导致建筑工地附近有严重的尘土飞扬的现象。

建筑工地洗车机-建筑工地洗车机价格(咨询)-东莞建筑工地洗车由广州环科环保设备有限公司提供。“工地洗车机,工地洗车台,工地洗车槽,洗车池,洗车设备,洗轮机”就选广州环科环保设备有限公司(www.tz1288.com)，公司位于：广东省广州市南沙区丰泽东路106号，多年来，广州环科环保坚持为客户提供好的服务，联系人：朱从高。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州环科环保期待成为您的长期合作伙伴！