

母线槽厂 云南母线槽厂 云南玖敦桥架

产品名称	母线槽厂 云南母线槽厂 云南玖敦桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

产品详情

铝合金母线槽使用注意事项

铝合金母线槽使用足够坚固的材料，母线槽厂，确保安装中运输及吊高过程的安全。当使用绳索吊装母线槽时，在受力处应垫入厚布或波纹纸以保护母线槽，免受损坏。当吊装 2500A 以上母线槽时，应用坚固木板夹住母线槽再用绳索捆绑，以防止母线槽外壳变形。

铝合金母线槽在连接母线槽前要检查接触表面或绝缘材料是否受到损坏，同时要检查是否沾到泥土、灰尘或其它异物，若有则一定要清洗干净。在连接完整一个线路后，若测到绝缘电阻不正常，云南母线槽厂，再检查原因就比较困难，因此每连接一节母线槽都必须检测绝缘电阻。依据走向布置图安装时确保安装线路各段尺寸，定位尺寸，预留段尺寸，接口段尺寸满足图纸要求。

铝合金母线槽当工程暂停时，必须将连接部分的端部用塑料布重新包扎封闭，以使接头部分不受污染。防火在高层建筑中显得非常重要，母线槽在高层建筑和水平走向空墙处应使用防火栅作防火处理。在发生火灾时，它能阻止烟、火、热通过母线槽单元蔓延到临近房间或楼层，甚至能防止灭火时水的渗漏。

云南母线槽，昆明母线槽，云南母线槽厂家，母线槽哪家好，就选云南玖敦桥架，我们有各种类型、型号的母线槽供您选择，期待广大新老客户来电咨询！

母线槽部件介绍

绝缘支撑----是母线槽设备的组成部分，用来支撑母线槽设备中的导体。

安装板-----用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。

安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。

外壳-----外壳是保护设备免受某些外部因素影响，并使设备在各个方向不被直接触及的一种部件，其防护等级

至少为IP30。

门-----一种带铰链的或可滑动的覆板。

盖板-----是外壳的上下壳面，通常是指母线槽设备上的一种部件，用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定，设备投入运行后一般不再拆卸。

侧板-----是外壳的左右壳面，通常指母线槽设备上的一种部件，它是用来遮盖外壳上开口的。用螺钉或类似方法将其固定，设备投入运行之后一般不再拆卸。

绝缘隔板----用以对来自入口处各个方向的直接接触和来自开关器件以及类似器件的电弧进行防护的一种部件。

带电部件----在正常使用中用以通电的导体或导电部件，包括中性导体，但不包括中性保护导体。

裸露导电部件---电气设备的一种可触及的导电部件，它通常不带电，密集母线槽厂，但在故障情况下可能带电。

保护导体-----为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体。

特别提醒：电缆是按照截面来表示的，母线槽是按照额定工作电流表示（一般都说400A母线槽）同样400A的国内的产品截面240mm，有的才180mm。相差太大，所以出现有的1.4元/安x米，2.0元/安x米，还有更高的，建议要求厂家提供绝缘方式的说明，并标注母线规格，防火母线槽厂家批发，避免上当。

云南母线槽，昆明母线槽，云南母线槽厂家，母线槽哪家好，就选云南玖敦桥架，我们有各种类型、型号的母线槽供您选择，期待广大新老客户来电咨询！

云南母线槽，昆明母线槽，云南母线槽厂家，母线槽哪家好，就选云南玖敦桥架，我们有各种类型、型号的母线槽供您选择，期待广大新老客户来电咨询！

按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽（分带插孔和不带插孔两种）、L型垂直（水平）弯通母线、Z型垂直（水平）偏置母线、T型垂直（水平）三通母线、X型垂直（水平）四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。按其结构及用途分为密

集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽；按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽。

母线槽厂-云南母线槽厂-云南玖敦桥架(推荐商家)由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成套设备有限公司(www.ynjdqj.com)在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南玖敦桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：庞经理。