## 杏坛纱窗耐用 纱窗耐用吗 免费上门测量定制

产品名称	杏坛纱窗耐用 纱窗耐用吗 免费上门测量定制
公司名称	佛山尚锦门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路1 8号
联系电话	18902896599

# 产品详情

### 金刚网防盗纱窗的采光、防盗功能介绍

很多业主都安装防盗纱窗前都会考虑一个问题,安装纱窗后,会不会影响室内采光。如何判断金刚网防盗窗纱透光性?主要从内向外看,清晰度极高;从外向内看模糊不清、可以为你营造一个安全舒适的空间。

这样就可以使得金刚网纱窗的使用范围变得非常广泛了。如:(安全级数较高的单位)、写字楼、别墅,小区防盗、蚊虫较多的山区,居民或商务区、潮湿或者干燥的城市。所以纱窗就成为直接影响纱窗使用的关键部件之一。在选购前我们以下两个步骤必不可少的:

看,窗纱的好坏,要看它的目孔是否均匀。如进口的优质防蚊纱,每平方英寸目孔为16×18个,目孔略为长方形,目孔的形状整整齐齐,没有大小;另外再看纱的粗细是否均匀,有粗有细不行。只用这样的纱网起到防蚊、防盗的作用。

摸,用手摸窗纱,手感挺刮,像用熨斗烫过一般,纱窗耐用吗,质量好;如果是玻璃纤维做成的纱网,基本能够起到防蚊的作用,但是使用寿命很短。防盗功能更是无从谈起了。

防盗纱窗的纱网经过特殊设计——无法攀登。就算是把窗户上的玻璃弄碎了,还是不可能进入到房间里,它们是一体式的设计,结实度是值得消费者认可的,就算是把老人与孩子单独放到家里,纱窗哪个耐用,也不会担心其安全

。这就是窗纱一体防盗纱窗的原理。这也是创高纱窗开发的产品及畅销产品。

有资料显示,建筑门窗占整个建筑节能的50%左右,可见门窗是建筑节能的关键点,金刚网纱窗是革命

性的全新产品,得到市场的青睐!

这里推荐一款尚进纱窗,尚进纱窗专业生产金刚网纱窗、窗花!免费咨询、设计、测量、制作及安装, 售后服务满意,产品绿色环保健康,夏季来电有优惠!

广州/佛山专业换纱窗、纱门、隐形纱窗、防盗铝窗花、儿童防护栏!欢迎各位来电!

折叠式纱窗+各种隐形纱窗+防盗网+防护栏等服务。

### 装了纱窗还有蚊子?现在都用金刚网,杏坛纱窗耐用,防蚊防盗效果好10倍!

今年夏天,又呈现出北旱南涝的异常天气状况。在全球气温持续上升的今天,大众都表示再也不会"伤春悲秋",因为已经没有春天和秋天可以来感慨了。冬天之后就是夏天,一年四季变成了"一年两季"。 尚进纱窗 专业定制 安全可靠 品质保证

恶劣的气候环境,给大众带来为直接的影响,除了上升的空调费以外,那就是全年都能看到的蚊虫了。 在过去,只有盛夏才会出现蚊虫;而现在,即使在东北,也只有冬季冷的时候才不会看到蚊虫。

蚊虫的肆,带来的不仅是恼人的叮咬,更有其所带来的各种疾病的传播。尤其对于低下的老人和儿童来说,日常必须要做好防蚊工作。而防蚊工作,主要分为预防和两大部分,预防就是指安装纱窗或者喷洒花露水等,杜绝蚊子的叮咬;则是在被蚊子叮咬后的修复措施。其中,预防比更为重要,而大众一般选择纱窗来预防蚊虫叮咬,让防蚊、透气、环保无害、可重复使用的防蚊纱窗成为抵御蚊虫中坚固的防线。尚进纱窗 专业定制 安全可靠 品质保证

#### 这里推荐一款尚进纱窗,尚进铝合金防盗纱窗:

- (1) 防盗强度高,有效防止破坏或鼠、蛇、蝇、蚊等动物的。
- (2)预防高空坠物。不会因为门窗的开启,而使居室中的老人或玩耍的孩子处于不安全状态中。
- (3) 隐形通透,无阻隔感,无遮挡感,无压抑感,室内随时保持明亮自然。
- (4) 易于开启便于逃生

尚进纱窗材料采用国标6063-T5铝合金,防污耐脏,防火阻燃,防腐抗老化,健康环保;铝材是由经过 均匀处理过的6063-T5铝合金锭挤压成型,且严格按照国标标准执行。适合阳极氧化,粉末静电喷涂,氟 碳静电喷涂,电涂,仿生木纹等表面处理。不怕潮湿环境,太阳猛晒或者恶劣环境的腐蚀。因其是纵横 交织结构而且直径为0.8mm,不但能防蚊虫进入室内同时也增强了防撬抗剪能力,安全实用。

#### 一、纱窗安装注意事项

首先测量窗子所需安装位置的尺寸,将两支铝材大空正对小空摆放齐,依据测量的尺寸将铝材和盖板切下。根据安装位置需要在铝材上钻8—10mm孔(孔的尺寸为所选用膨胀螺栓的直径)。确定报警器或安装位置,在窗框一上角钻一6mm孔,把钢丝绳一端引入室内并留出足够长度。将铝材置于墙体所需安装位置,用电锤依次在墙体钻8—10mm孔,用膨胀螺栓固定于墙体;依次分段拉紧钢丝绳,注意不要太用力,连续拉紧3至4遍,直至钢丝绳达到所需紧度。

把钢丝绳夹在个紧固垫片间锁紧,隐形纱窗耐用吗,钢丝绳总是围绕间距小的一组紧固螺丝上下来回编好。封盖板:将盖板扣好,用拉铆钉铆紧(注意:拉铆钉铆紧时不要用力过大,以防盖板变形),用斜口钳将拉铆钉铁芯剪断。根据窗的高度确定横向钢丝的数量,(一般以150cm拉一横向钢丝)确定横向钢丝绳位置拉一标准线以确保十字扣呈水平直线,将钢丝绳拉至夹扣位置用十字扣锁紧。后将钢丝绳引入室内,剥开露出内芯两端分别接在报警器或的两接线上,将其固定在墙上。

这里推荐一下尚进纱窗 尚进纱窗 专业定制 免费上门测量 品质保障

尚进纱窗专业承接广州、佛山铝合金金刚网纱窗、铝防盗窗花、防盗网、铝扶手护栏等,广州、佛山专业定制铝合金防盗网、铝焊扶手护栏,专业定制防蚊纱窗 折叠纱窗 五节防护纱窗、铝合金扶手护栏,定做方式: 免费上门测量尺寸,可上门安装。

杏坛纱窗耐用-纱窗耐用吗-免费上门测量定制(诚信商家)由佛山尚锦门窗有限公司提供。佛山尚锦门窗有限公司(www.sunjins.cn)是从事"金钢网纱门窗,折叠纱门窗,隐形纱门窗,防盗纱门窗,铝窗花等"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:兰总。