

机房35KW汽油发电机大泽动力

产品名称	机房35KW汽油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

机房35KW汽油发电机大泽动力 汽油发电机组具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。独特的设计，外加封闭式静音罩，噪音更小，采用四轮推车式风格，可移动式，便于行动，方便储藏。特点1：电压更稳定-采用了新的阻尼绕组技术，在转子上增加了阻尼绕组及斜面，纠正了磁场畸变，减少了杂波的产生。特点2：用途更广泛-优良的波形使之更适用于对波形要求较高的精密电子仪器、电脑、灯具、UPS、LED等设置。特点3：高效节能-搭载高效节能的TOTO/大泽4冲程发动机，马力强劲，耗油低，耐久性高，是大泽发动机技术的体现。特点4：外观小巧精致，手提式的设计更方便携带，独特的工艺。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

大泽动力汽油发电机，在应急情况下，市电停后，汽油发电机组必须马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以汽油发电机组就成为了通信后备电源的一道保障，一旦汽油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求，将无法正常工作，就会导致通讯中断，这种事故时有发生，全国各地都有。大泽发电机为您在停电的时候带来一份用电的保障。