

XTG-CJ01 档案除尘净化整理台

产品名称	XTG-CJ01 档案除尘净化整理台
公司名称	济南泰格电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市高新区齐盛广场5-901
联系电话	0531-88567889-801 15069196988

产品详情

档案净化整理台采用微负压技术，将档案整理修复过程中产生的各种有害气体和污染物通过负压吸附进行可控式净化处理，直接控制了微生物、颗粒物与气态污染物的无序排放问题，再配以高效率引擎设计，使进风出风的交换更加频繁高效，保证了档案整理修复工作环境处于洁净无尘状态。该产品PM2.5一次性净化效率高，去除甲醛、TVOC、苯，硫化氢等多种复杂性气态污染物，让整理修复后的档案经消毒净化后安全上架，延长寿命，同时有效保障档案管理人员的身心健康，为档案工作者创造一个舒适、无污染的环境。

产品特点

工作台桌面采用负压吸尘技术

工作台采用大风量、高效率引擎设计，空气流通性好；净化后洁净气流有效地避开工作人员

多级净化，有效过滤空气中小至0.009微米的悬浮粒子：包括细菌、病毒、真菌孢子、花粉、过敏原、氨气衰变物、石棉等，PM2.5一次性净化率高达99%

采用高效化学滤料，强大物理吸附作用和不可逆转的化学反应去除净化TVOC等有害气体，消除异味。对甲醛、苯系物、臭氧等净化效率高达92%以上。

对霉菌、对霉菌、真菌、病毒净化效率可达 99% 以上，有效使用寿命大于 12000h，符合档案消毒使用要求

内部配置负离子净化模块，释放出大量负离子到空气中，缓解人体疲劳，提高工作效率

柜体整体密封处理，对档案进行全方位、无死角消毒，仅需 30 分钟；净化效率比臭氧高 200 倍，比紫外线高 3000 倍、无任何化学残留物质，无毒无害，不产生二次污染

设备具有开门断电保护功能，安全无忧；当以低速风运行，声响低至 28 分贝

采用 7 寸彩色触摸屏搭载 Android 系统，界面操作便捷流畅、人性化

微粒传感器采集的环境数据，屏幕实时显示空气质量状态及设备运行状态。智能分析温湿度和空气指标检测历史数据，整理积尘清除量。以文本、曲线图、数据列表、统计报表等形式综合输出

手动控制、自动控制或远程控制让档案整理工作随心高效

根据档案污染程度，可设定高、中、低三档风速，设备具备断电保护，来电自启功能

设备提供 RS485 远程监控端口，可接入 XTG 智能档案库房监管控一体化系统实时监控设备运行状态

产品参数：

型号	XTG-CJ01
风量 (m/h)	300
输入功率 (W)	< 300
除菌 (%)	99%
PM2.5 净化率 (%)	< 0.003
臭氧释放量 (mg/m)	
噪音 (dB)	50
净化配置	初效 / 电子静电 / 气体过滤器 / 袋式过滤器 / 负离子净化模块 / 光氢离子净化 氢离子净化
操作系统	7 寸 Android 触摸屏
空气质量监测	PM2.5、PM1.0、PM10、TVOC、温度、湿度、CO2
电源 (V/Hz)	AC 220/50
尺寸 (长 * 宽 * 高)	整理台 1200*860*850 消毒柜 (960*350*800)

