

德国朗盛PA66（中国授权代理商）

产品名称	德国朗盛PA66（中国授权代理商）
公司名称	上海市恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	尼龙66:朗盛官方塑料代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15021151668

产品详情

德国朗盛PA66塑料中国区域代理商，德国朗盛PA66 授权代理商，德国朗盛PA66正规代理商，德国朗盛PA66一级代理商，我公司供应德国朗盛产PA66PBT系列工程塑料。

德国朗盛PA66系列中国代理商/德国朗盛PA66系列中国服务商/朗盛PA66系列中国供应链

代理商优点: 可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，牌号齐全，货源充足，质量优异，当天下订当天发货。

德国朗盛PA66中国代理商/朗盛Durethan系列PA66材料《原厂原包、型号齐全、一手货源、渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、互惠共赢》部分特殊材料缺货，欢迎来电咨询后订购。

朗盛Durethan系列PA66材料：

朗盛Durethan PA66 AKV30H2.0 901510注射成型,30%玻纤增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DP AKV 30 FN00 000000阻燃等级: V-0 5VA注射成型,30%玻纤 增强 氮磷系阻燃

朗盛Durethan PA66 AKV30 000000注射成型,30%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV25F30 000000阻燃等级: V-0 5VA注射成型,25%玻纤 增强 卤素含锑阻燃
热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 A30S阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 A30SFN31 000000阻燃等级: V-0注射成型,氮磷系阻燃 热稳定级,高流动性 非增强
耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV30FN04 000000粘度: 中粘度阻燃等级: V-0 5VA注射成型,30%玻纤 氮磷系阻燃
热稳定级,高CTI 耐热老化

材料用途:汽车连接器 汽车部件 办公室设备应用 电源插座 仪表仪器部件 电子电器外壳 开关
电子电器应用 端子台 连接器 断路器 线圈骨架 家电应用 照明应用 工业应用 机械配件 通讯设备
智能手机应用 USB部件

朗盛Durethan PA66 A30阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 DP A 30 S FN30 000000阻燃等级: V-0注射成型,氮磷系阻燃

朗盛Durethan PA66 AKV15H2.0 901510注射成型,15%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DP2801 000000阻燃等级: V-2注射成型,氮磷系阻燃 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35H2.0 901510注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35H3.0 000000注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 A30S 000000阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV 30 H1.0 000000注射成型,30%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 DP AKV 30 FN00 DUS013阻燃等级: V-0

朗盛Durethan PA66 AKV15 000000注射成型,15%玻纤 增强 用途:汽车领域的应用 办公室设备应用
电子电器应用 玩具应用 家电应用 工业部件

朗盛Durethan PA66 AKV30 HR H2.0 900116注射成型,30%玻纤 增强 耐热级

朗盛Durethan PA66 AKV50H2.0 901510注射成型,50%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 ACF30XH2.0EF 901510注射成型,30%(玻纤+碳纤) 增强 导电级 热稳定级,高流动性
耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV 15 H1.0 000000注射成型,15%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV30XTS3 901510注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 高耐热级,耐热老化 耐高温

朗盛Durethan PA66 AKV25 000000注射成型,25%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV25FN04 000000阻燃等级: V-0 5VA注射成型,25%玻纤 增强 氮磷系阻燃
热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV320ZH2.0 900116吹塑成型,冲击改性 20%玻纤 增强 热稳定级,高冲击 冲击改良
耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV50 000000注射成型,50%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 DPAKV50HRH2.0 901510注射成型,50%玻纤 增强 热稳定级 耐水解级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV30HRH2.0 901510注射成型,30%玻纤 增强,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV15H3.0 000000注射成型,15%玻纤 增强 注塑级 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DP2802/30 000000阻燃等级:V-2注射成型,30%玻纤氮磷系阻燃
热稳定级用途:汽车领域开关电子电器低压开关工业电气

朗盛Durethan PA66 AKV15 H2.0 000000注射成型,15%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 A30 H2.0阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV25H2.0 901510注射成型,25%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35HRH2.0 901510注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级 耐水解级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DPAKV30HREF 901510注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 耐水解级,高流动性 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV30H3.0 000000注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 A30S H3.0阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV30GH2.0 900051 SR1注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级,良好的外观 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV25H3.0 000000注射成型,25%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35 H3.0 LT 000000注射成型,35%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AC30 000000 DUS027注射成型,冲击改性 热稳定级,非增强 高冲击 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV230H2.0 901510注射成型,冲击改性 30%玻纤 增强 热稳定级,高冲击 耐热老化

朗盛Durethan PA66 DP2325H3.0 000000注射成型,冲击改性 热稳定级,高冲击 耐热老化

朗盛Durethan PA66 A30 H2.0 901510阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV30XTS1 901510注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 高耐热级,耐热老化 耐高温

朗盛Durethan PA66 AKV30GHR 900116 DUS023注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 耐水解级,高流动性
良好的外观 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV40H2.0 901510注射成型,40%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DP A 30 S FN30 DUS025 000000阻燃等级: V-0注射成型,氮磷系阻燃

朗盛Durethan PA66 AKV35LTH3.0 904040注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化 红外激光镭雕着色

朗盛Durethan PA66 AKV50H3.0 000000注射成型,50%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV60XF 900116注射成型,60%玻纤 增强 热稳定级,高流动性 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV25H3.0LT 904040注射成型,25%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化 红外激光镭雕着色

朗盛Durethan PA66 AKV35H2.0 901510 SR1注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,良好的外观 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35XTS1 901510注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级 高耐热级,耐热老化 耐高温

朗盛Durethan PA66 AKV40H3.0 000000注射成型,40%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 DPAKV30XHREF 900116注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 耐水解级,高流动性 耐热老化

朗盛Durethan PA66 DPAKV50H2.0EF 900116注射成型,50%玻纤 增强 热稳定级,高流动性 耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV35XTS2 901510注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级 高耐热级,良好的外观 耐高温

朗盛Durethan PA66 AKV35CXH2.0 900876注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化

朗盛Durethan PA66 AKV30GITH2.0 900116注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级,良好的外观 耐热老化材料

朗盛Durethan PA66 DP2325H3.0 000000 DUS031注射成型,冲击改性 热稳定级,高流动性 高冲击 耐热老化

朗盛Durethan PA66 A30 000000阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV30 G H2.0 SR1 900051注射成型,30%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV30 G HR DUS023 900116注射成型,30%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV35 H2.0 900116注射成型,35%玻纤 增强

朗盛Durethan PA66 AKV30XTS2 901510注射成型,30%玻纤 增强 热稳定级 高耐热级,良好的外观 耐高温

朗盛Durethan PA66 AKV35LTH2.0 904040注射成型,35%玻纤 增强 热稳定级,耐热老化 红外激光镭雕着色

朗盛Durethan PA66 A30 H3.0阻燃等级: V-2注射成型

朗盛Durethan PA66 AC30 DUS027注射成型

朗盛Durethan PA66 AKV30FN04LT 904040阻燃等级: V-0 5VA注射成型,30%玻纤 增强 氮磷系阻燃 热稳定级

用途:汽车连接器 汽车部件 办公室设备应用 电源插座 仪表仪器部件 开关 电子电器应用 端子台 连接器 线圈骨架 家电应用 照明应用 通讯设备 医疗器械配件 USB部件 电脑插头

朗盛Durethan PA66 AKV35 000000注射成型,35%玻纤 增强

华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古

东北地区：辽宁、吉林、黑龙江、大连

华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛

中南地区：河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳

西南地区：重庆、四川、贵州、云南、西藏

西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆

（以上地区所销售范围，含运费或送货到厂）

我们销售的不是价格，而是质量！欢迎各位新老客户来电咨询及订购！

我们的服务宗旨是：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！

热销地区：

江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/

安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安/亳州/池州/宣城市/界首市/明光/天长/桐城/宁国市/

福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/

山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省
湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省

以上地区均含运费，部分城市可送货上门，或自提！

联系我们

本公司所销售产品均可开13%增值税发票；提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试料，了解产品相关信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！