

陶瓷杯子fda认证办理检测费用

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷杯子fda认证办理检测费用 |
| 公司名称 | 深圳市环测威检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 环测威:fda认证 fda认证:陶瓷杯子fda认证 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼 |
| 联系电话 | 4008-707-283 15811815782 |

产品详情

FDA食品级测试简介：对与所有与食品饮料直接接触，或者直接与人口舌接触的器皿，材料等，都必须通过FDA标准的检测认证，才能进入美国市场。（环测威检测机构介绍）

不锈钢FDA认证食品接触材料检测项目及标准（美国第21章联邦法规中列出的法规）

- （1）符合GRAS状态标准（包括但不限于GRAS法规或GRAS通知）；
- （2）先前的制裁函；
- （3）监管门槛（TOR）豁免请求；
- （4）或有效的食品接触物质通知（FCN）。

请注意，联邦食品，药品和化妆品法案（法案）第409（h）（2）（C）条规定，FCN对制造商，食品接触物质（FCS）和条件有效；通知中指明的用途，对于由先前通知中指明的制造商以外的制造商生产或制备的类似或相同的物质无效，FCN是制造商专有的通知有效，因此，FCS必须从该制造商处获得。

以确保食品接触材料符合所有适用的授权规范和限制，在审查您的复合制剂，以确定是否符合，考虑每个授权由三个部分组成：身份的物质，规格包括纯度或物理性质和限制对使用条件。

- （1）FDA食品接触材料主要检测标准依据为：
- （2）21 CFR Part 177-2003，即聚合物类物质。
- （3）21CFR Part 175-2003：粘合剂和涂覆材料类、金属类；

(4) 21CFR Part 176-2003 : 纸和纸板产品 ;

(5) 21CFR Part 178-2003 : 食品添加剂 : 助剂、生产助剂和消毒杀菌剂

(6) FDA CPG 7117.05 : 镀银制品要求

(7) FDA CPG 7117.06&07玻璃, 陶瓷, 搪瓷器皿要求