

河东区矮立边铝镁锰板厂家

产品名称	河东区矮立边铝镁锰板厂家
公司名称	北京海强金诺国际轻钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长周路良乡镇
联系电话	13810889581 13810889581

产品详情

铝镁锰板金属屋面系统常用构造：

面板：采用国产铝镁锰氟碳漆合金板，以铝卷形式运往现场，在现场压制成型板。板型为0.9mm厚65-430;

底板：采用900型镀锌压型钢板，钢板厚度：0.5mm厚。工厂制作，成品板复合式叠装运输至现场，矮立边铝镁锰板厂家，现场安装;

墙面保温层：采用玻璃纤维保温层。厚度：50mm ~ 100mm;

屋面吸音层：采用玻璃纤维保温层。厚度：50mm;

次檩条为C型120 × 60 × 20 × 2.0mm镀锌钢;

泛水板：采用0.9mm厚铝合金板;

铝合金屋面固定支座：铝合金材质，高度L=165mm;

屋面防水层：采用防水透气膜。

期望大家在选购铝镁锰板时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多铝镁锰板的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

铝镁锰板钢结构的优势介绍

1、设计富有很大弹性。

材料尺寸和厚度的多种多样，为设计者在不管是考虑成本的设计，还是要考虑效率的设计时提供了很大的空间。

2、施工快捷。

薄壁轻钢结构的型材在工厂作大规模生产，骨架在工厂组装，现场拼装。只需要1名现场指导及7名左右工人，即可在正常的设计时间内完成一座房子的骨架的搭建。

3、安全性能好。

薄壁轻钢结构自重轻，其结构的重量只有传统的砖混结构建筑的重量的1/5，这样大大的降低了灾难时受到的载荷，具有很高的安全性。此外采用全日本进口的高强度得螺钉和螺栓进行连接固定骨架和框架，安装既科学又快捷。同时在设计时针对每座建筑物作结构计算，以结构计算为基准来设计基础及建筑整体结构。结构计算是美国及日本试验及实践的结晶，具有专利技术权利及国家认可证书。

4、可以循环利用。

薄壁轻钢结构建筑体系充分利用钢材的优越特性，符合当今建筑材料选用的主流。薄壁轻钢结构建筑使用的是钢材，不会随时间的流失而老化，另外废旧的钢材100%可以被回收利用;同时，薄壁轻钢结构建筑也可以使用再利用的钢材，在美国每5到6辆废车就可以建造一栋180平方米的房子。

铝镁锰金属屋面系统设计应注意以下问题

海强金诺专业生产、销售铝镁锰板，以下信息由海强金诺为您提供。

(1)注意铝镁锰板屋面设计的防渗性，需要使用密封垫圈进行固定或是采取一定的焊接方式进行产品的焊接，保证各个节点的严密的防水性。

(2)直立锁边铝镁锰合金板肋高65mm，标准板宽430mm，板厚0.8~1.2mm，采用高质量氟碳涂层。广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑。无锡鼎轩建筑科技有限公司是专业金属屋面系统服务供应商，一直致力于在中国推广欧洲标准的金属屋面系统，屋面系统包括：铝镁锰板、钛锌板、不锈钢板、镀铝锌板、太古铜板等多种金属屋面材料、配件及附件。

(3)此外，产品实际应用中的抗风和隔音性，铝镁锰板屋面由于是位于建筑的高层，需要在设计制作的过

程中充分考虑都稳固性，注意屋面板的扣合力，固定性。隔音性是保证室内空间和是我空间相对分贝控制在一定的范围内，注意隔音效果和厚度的控制，避免室内噪音造成的舒适度受到影响。

(4)充分发挥铝镁锰板屋面的保温性，尤其是相对较为寒冷的冬季，注意保温棉的湿度和金属屋面和下层结构的连接方式，提升屋面的反射效果。

河东区矮立边铝镁锰板厂家由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京海强金诺国际轻钢板材有限公司（www.kingnorjt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔断与吊顶具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!