

数码跑台机打印性能稳定

产品名称	数码跑台机打印性能稳定
公司名称	德和数码科技（广州）有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	自主品牌:德和 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大石街河村北路1号4栋102
联系电话	020-31361053 17688582780

产品详情

数码跑台机打印性能稳定基本介绍

产品的别名：数码印花机，数码写真机，室内写真机

墨水：热转印工艺使用的墨水，都是跟设备一起配套好的，您就不要太担心了哦。

以下是墨水的产品图片哦：

一：数码跑台机使用前的几个步骤：

- 1、图片处理是必要要的。图片的设计就会影响自己想要的效果哦\\\\
- 2、喷前处理液：纯棉材质的衣服在固定到印花机平台之前，需要做前处理，浅色纯棉布料的前处理液和深色纯棉布料的前处理液是不同的。浅色布料的前处理液主要是用来增加图案鲜艳度的；深色纯棉布料的前处理液是用来和打底用的白墨产生化学反应，从而让白墨能牢固的吸附在深色纯棉布料上的。处理工具多样化，可以用专业的喷涂层设备，也可以用电动喷壶。喷处理液的过程中，德和数码提示一定要喷均匀，保证处理液足量，不均匀或不足量印花的效果不会好，且容易洗掉，喷过量容易造成浪费，有些品牌的前处理液价格高昂，造成浪费有时喷一件衣服的成本可能会超过白墨的成本。\\\\
- 3、直喷印花：印花的过程相对就要简单多了，机器工作的过程中，确保机器稳定，不要随意触碰数据线和电源线。选用一台合适的印花机，可以帮您一步到位\\\\
- 4、德和数码提示，为了保证打印质量，用户们要注意墨盒的定期保养，按时排查气孔和喷头等部位，发现问题及时修理，避免走入使用墨盒的误区，造成不必要的麻烦\\\\

数码跑台机工作原理是：墨水通过喷头喷绘在打印介质上，形成各种图案、画面。而打印工作结束后，喷头上难免会留有一些残余的墨水。一旦喷头与墨栈芯密封不严，极易导致墨水干涸在喷头上，进而轻微堵塞喷孔。如何知道喷头轻微堵塞了呢 开机后先打印测试条，如果测试条出现零星的断线问题，那么可以判定喷头轻微堵塞了。德和数码印花机中的抽墨清洗功能正是应对喷头轻微堵塞状况的，此时只需要在打印输出前对喷头进行抽墨清洗，即可解除喷头堵塞的问题。一个喷头上有上千个喷孔，喷孔是非常小。以爱普生EPS3200喷头来说（也称为4720喷头）来说，该喷头拥有3200个喷孔，可实现墨滴2.5PL打印（注：PL即微微升，容量计量单位，相当于“10的负15次”立方米，即1000立方微米）。由此大家可以知道喷孔是有多么小了，墨水中的沉淀、空气中的灰尘，一不小心都可能导致喷孔轻微堵塞，一台设备配有自动清洗功能是很重要的。德和数码科技的经验分享\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

数码跑台机特点: 墨盒与喷头之间是通过一个橡胶密封通道来输送墨水的，需要保持

数码跑台机墨盒与喷头之间的密封性，保证墨水不渗透出来。但是长时间的使用会使得连接数码印花机喷头与墨盒的橡胶密封通道老化，使得密封效果变差，容易造成喷头堵塞，所以要定期检查墨盒于喷头的连接部位。同样，墨盒也需要定期清洗，但也不要过于频繁。在我们添加墨水的过程中，有可能会带入一些灰尘和杂质，当这些灰尘杂质达到一定程度后之后就会影响喷头的输出，使得墨水流通不畅，德和数码提示这时数码跑台机机就会出现断线、图案不清晰等现象。不同牌子的 数码印花机墨水千万不能混合使用。因为不同牌子的墨水混合使用可能发生化学反映，所以在更换其他牌子墨水的时候我们要把墨路清洗干净，把墨盒里面的残留墨水也要清洗干净。

墨水我们可以使用 德和数码转

印墨水，德和数码热转印墨水具有长时间打印输出不易断墨的特点，打印性能稳定，良好的附着力，另外有着良好的耐候性、绿色环保，有效的保护喷头，确保了画面的打印质量。

为了保证打印质量，用户们要注意墨盒的定期保养，按时排查数码印花机气孔和喷头等部位，发现问题及时修理，避免走入使用墨盒的误区

数码跑台机的用途:国内家庭装修市场达数百亿，家庭的设计装修也正一直繁荣不衰。数码印花在家居装修装饰市场地位超然，尤其是个性化装修，用自己喜欢的图案印在窗帘地毯墙纸等地方，实现个人风格的装修，营造真正属于自己的个性空间，已渐渐形成流行趋势；大到衣服帽子箱包，小到一个手机壳，数码跑台机的执转印新型的技术都可以帮你实现。人们的生活已经逐渐离不开数码印花了。此外，在送礼方面也能独树一帜。在礼品上印上个人定制的图片、图标、文字，摆脱礼品千篇一律的面孔，更能体现礼品的价值和送礼者独具匠心；德和数码在数码影像飞速发展，人们已经不再局限在把自己的照片印在相纸上。

数码跑台机系统可以将任何图像印在水晶、玻璃、亚克力、金属、陶瓷、油画布等等上数码印制系统还可以根据的流行趋势，方便地将当前流行一些电影、动漫、HIP-HOP等图片或流行元素印制在一些物品上。本产品也可以适用于大型条幅、旗帜、无纺布、服装面料、毛巾、被单等产品的升华转印，特别是成匹布料的连续转印。能够连续印花，速度快，满足客户大批量印花的需求。适用于各种头带、跑马带、特种带、礼品带、宠物带、腰带、箱包带、手机挂带、衣带、鞋带上的印花，生产中不受织带厚度以及宽度的影响,还可以对各种织带压烫整平。

数码跑台机打印性能稳定技术参数

喷头：理光，京瓷，爱普生

型号：4720（A款）

产地：广州番禺

网址：<http://www.cn-dehe.ink/home>

数码跑台机打印性能稳定使用说明与方法

开机前请务必连接好地线，雷电期间请及时关机并切断电源；机器不使用时，确定喷头与墨栈完全密合后关闭电源；打印输出前，应先打印喷头测试条；停止打印时，务必关闭温控加热开关；为保证输出效果达到应有的效果，请使用原装墨水并配备品牌稳压器；禁止使用风扇、空调直接吹机器；工作适用室温为15 -30 ，工作相对湿度为35%-65%，必要时人工控制工作环境；导轨每周添加润滑剂；电源插头以及电源插座周围的灰尘及杂物，每年至少清理一次；德和数码要严格的温馨提示一下啦请勿捆绑或者缠绕电源线，同时避免多个设备使用同一个电源插座，以防引起短路。

数码跑台机打印性能稳定采购须知

公司自成立以来，都是“以人为本、共创共赢”的宗旨，在目前激烈的市场竞争中，以良好的信誉和完善专业的售后服务

保障期有效1年,在有效期，免费提供保修，在技术方面的售后服务是长期的哦。。。。。