

华为嵌入式通信开关电源ETP48400-C4A1技术参数/报价

产品名称	华为嵌入式通信开关电源ETP48400-C4A1技术参数/报价
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	3567.00/台
规格参数	HUAWEI:ETP48400-C4A1 C4A1:48v450A 中国:广东
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号幢1302室58号
联系电话	18366068668

产品详情

华为ETP48400-C4A1嵌入式5G刀片通信电源 48v400A华为ETP48400-C4A1 ETP48400-C4A1,华为ETP48400-C4A1,华为5G通信电源三相输入,16平方线直接做段子直接插入输入孔,空开正负极一体化模块R4875G5/R4875G1华为华为ETP48400-C4A1通信嵌入式高频开关电源实物照片

华为ETP48400-C4A1配套整流模块R4875G5/R4875G1 4000w整流模块 75AX6=300A

华为ETP48400-C4A1产品介绍

图2-1 华为ETP48400-C4A1 (01074762/01075024)

- (1) 用户1 : LLVD配电
- (2) 配电指示标签
- (3) 交流输出空开
- (4) 接地螺钉
- (5) 备用交流输入模块
- (6) 交流输入模块
- (7) 用户3 : LLVD配电
- (8) 用户3 : BLVD配电
- (9) 公共负载空开
- (10) 监控模块SMU02C
- (11) 整流模块安装空间/太阳能
模块安装空间
- (12) 用户接口模块UIM05B1
- (13) 预留通信扩展模块CIM02C/
通信扩展模块NIM01C3安装槽位
- (14) 电池空开
- (15) 用户2 : BLVD配电
- (16) 用户2 : LLVD配电
- (17) 用户1 : BLVD配电

图2-2华为 ETP48400-C4A1 (01075024-002)

- | | | |
|---------------------|--------------------|---|
| (1) 负载接线螺钉 | (2) 交流输出空开 | (3) 接地螺钉 |
| (4) 备用交流输入模块 | (5) 交流输入模块 | (6) 用户3 : LLVD配电 |
| (7) 用户3 : BLVD配电 | (8) 公共负载空开 | (9) 监控模块SMU02C |
| (10) 整流模块/太阳能模块安装空间 | (11) 用户接口模块UIM05B1 | (12) 预留通信扩展模块CIM02C/
通信扩展模块NIM01C3安装槽位 |
| (13) 配电指示标签 | (18) 用户1 : LLVD配电 | |

负载接线螺钉作为用户4扩展口。

图2-3 华为ETP48400-C4A1 (01074762-004/01075024-003)

- (17) 用户1:BLVD配电

表2-1 系统配置

项目

华为ETP48400-C4A1 (01074762/01075024)

华为ETP48400-C4A1 (01075024-002)

华为ETP48400-C4A1 (01074762-004/01075024-003)

交流输入制式
交流配电

220/380V AC三相四线
交流输入空开 : 1 × 63A/4P , 1 × 63A/4P (备用 , 手动切换 , 机械互锁)

直流配电

交流输出空开 : 3 × 16A/P
3个用户 , 每个用户 :

LLVD空开 : 2 × 125A/1P , 支持扩展1 × 125A/1P

BLVD空开 : 2 × 63A/1P

公共负载空开 : 1 × 32A/1P

电池空开 : 4 × 125A/1P , 支持扩展1 × 125A/1P

LLVD空开 : 2 × 100A/1P , 1 × 40A/1P

部件

BLVD空开 : 2 × 40A/1P
监控模块 : SMU02C

用户接口模块 : UIM05B1

交流防雷

通信扩展模块（可选）：NIM01C3或CIM02C

整流模块：R4850G2或R4875G1（大配置6个）

太阳能模块：S4850G1（大配置5个）

标称雷击放电电流30kA，8/20s，正负各5次

图2-1 华为ETP48400-C4A1（01074762/01075024）

图2-2 华为ETP48400-C4A1（01075024-002）

图2-3 华为ETP48400-C4A1（01074762-004/01075024-003）

ETP48400-C4A1（01074762/01075024）

ETP48400-C4A1（01075024-002）

华为ETP48400-C4A1（01074762-004/01075024-003）

华为ETP48400-C4A1产品概述

华为ETP48400-C4A1是嵌入式电源系统，将交流电转为直流电，支持-48V以及-57V恒压输出给通信设备供电。电源大容量满足24kW，适用于5G站点供电以及存量站点扩容改造场景。

Three phase input, 16 square line is directly inserted into the input hole, air switch positive and negative pole integration module r4875g5 / r4875g1

Picture of Huawei blade 5g communication power supply etp48400-c4a1华为ETP48400-C4A1通信电源48V400A 5G华为ETP48400-C4A1刀片式,华为5G通信电源,华为ETP48400,华为48V400A,华为刀片式电源.