

# 实验室防酸碱防腐蚀通风柜.全钢通风柜.桌面型排风罩

产品名称	实验室防酸碱防腐蚀通风柜.全钢通风柜.桌面型排风罩
公司名称	深圳市友亿斯工业设备有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:友亿斯 型号:W2 材质:PP
公司地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区薛屋九巷6号101
联系电话	0755-84622986 15361638006

## 产品详情

### 实验室防酸碱防腐蚀通风柜.全钢通风柜.桌面型排风罩

深圳市友亿斯工业设备有限公司主要产品为实验室家具系列。有PP板，全钢，钢木、铝木结构等各种功能柜以及其他相关配套产品。公司凭借较强的专业技术力量及创新，严谨的企业管理方法，

设计生产出的产品中不仅坚固而耐用、功能齐全、美观灵活、更具人性化、安全化等特点。在市场上取得了不菲的成绩，赢得了业界广大客户的普遍认同和赞誉。让客户在选购各款产品时，买得实惠，用得放心（售后好）

产品有实验台，通风柜，药品柜，试剂柜，试剂架，吊柜，边柜，防爆柜.气瓶柜.更衣柜等配套设施。

#### 一.PP系列

##### @1：PP通风柜

通风柜的功能主要的是排气功能，在化学实验室中，实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质，为了保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散。

PP通风柜主要应由于对环境要求比较高的无尘室里面，因为PP材质有优良的耐酸性能，与全钢通风柜相比，优异的耐酸碱性能可以从事更高强度的酸碱实验。是全钢通风柜无法取代的。

可以应用于高强度酸碱实验，净化室里面的等高端场所

1.主体采用8mm厚瓷白色优质纯料PP（聚丙烯）板，可拆装结构5mm厚钢化玻璃。

2.配件一体成型pp滑轨及铰链，PP U型拉手，PP小水杯，单口水龙头。

3.PP台面或12.7mm实芯理化板国产（产品默认不含台面，可选配）

4.电路LED灯，10A三孔插座，液晶控制面板

5.产品默认不含风机

6.内衬板/导流板5mm厚优质纯料PP板

7.上下移动滑门5mm钢化玻璃

8.水路可选普通7字水/遥控水/壁式水

9.气路为遥控气阀

实验室防酸碱防腐蚀通风柜.全钢通风柜.桌面型排风罩

规格mm：

标准型1.1200\*850\*2350 2.1500\*850\*2350 3.1800\*850\*2350

桌上型1.1200\*850\*1500 2.1500\*850\*1500 3.1800\*850\*1500

落地型1.1200\*850\*2350 2.1500\*850\*2350 3.1800\*850\*2350

台面规格

1200型962\*710 1500型1262\*710 1800型1562\*710 国产理化板一样

## 二.全钢系列

@1：全钢实验台

柜体1.0mm优质镀锌钢板，经激光数控下料，数控折边成型，气体保护焊机焊接，环氧树脂粉末自动喷涂流水线喷涂高温固化而成。台面根据不同实验要求，可选用实芯理化板，

环氧树脂版，陶瓷面板等。

门类有内嵌门U型拉手/外盖帽一字拉手

@2全钢实验柜（药品柜/器皿柜）

柜体1.0mm优质镀锌钢板，经激光数控下料，数控折边成型，气体保护焊机焊接，环氧树脂粉末自动喷涂流水线喷涂高温固化而成。内置活动层板，上下可调节。配件内嵌式PP拉手

115度铰链，1.5mm厚不锈钢层板托，8mm镀锌尼龙调整脚。

@3柜体1.0mm优质镀锌钢板，经激光数控下料，数控折边成型，气体保护焊机焊接，环氧树脂粉末自动

喷涂流水线喷涂高温固化而成。移动无极停留5mm钢化玻璃，内衬5mm抗倍提钢，内部无裸露金属，LED灯，10A三孔插座，液晶控制面板，台面和水选配。

另外；钢木/铝木/全木材料的可以选择

我司已通过 ISO9001质量体系认证及ISO14001环境体系认证。并严格按照其标准实施运作，从而确保了产品质量，我们深信“细节决定成败”并注重点滴的积累，提倡信赖、沟通、合作、

共赢，更注重行动能力，本着“以人为本，服务至上，诚信高效”作为准则，倍加珍惜每个客户提供给我们的每一次服务机会。在做好生产前、生产中、售后一条龙服务的同时，不断创新。

坚持客户是否满意是衡量我们工作是否合格的标准，极终将赢得您的信赖。

实验室防酸碱防腐蚀通风柜.全钢通风柜.桌面型排风罩