

青浦区振动焊接机械 振动焊接机械报价 台州锦亚

产品名称	青浦区振动焊接机械 振动焊接机械报价 台州锦亚
公司名称	台州市锦亚机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	台州市黄岩区院桥镇横林村加油站右侧
联系电话	15867008008

产品详情

大型热板机规格参数和功能运用

热板机规格参数：

机型：大型热板机

动力形式：气压、液压

控制方式：气动

频段：高频

作用原理：脉冲

升降控制：电动

焊接原理：对焊

作用对象：塑料

电流：直流

加工定制：是

是否进口：否

输出功率：6.0kW

频率：0Hz

输入电压：380V

输入功率：6.0kW

焊头行程：80mm

输出时间：0.01-9.99s

振荡系统：线路

电流指导：输出震幅指示

振头冷却系统：风冷

焊接面积：800mm

外形尺寸：1900*1600*2600mm

重量：500kg

适用：汽车水箱、汽车滤芯、汽车尾翼、汽车仪表台、占板、尘桶、洗衣机平衡环等。

热板机主要功能:

- 1、此设备专一焊接大型的塑胶产品，根据产品要求，驱动方式可选择气动、液压驱动。
- 2、焊接温度，加热时间，冷却时间，振动焊接机械详细介绍，焊接深度，压力，转接时间等参数均可调。
- 3、根据焊接程序要求，可选择半自动或全自动模式。
- 4、因应各种材料的需要，可调整焊接程序。

台州市锦亚机械制造有限公司是一家专业生产塑料线性振动摩擦焊接机，热铆焊接机，热板焊接机，多头非标型超声波塑料焊接机，以及非标准设备、自动化设备、治具等研发、设计、制造及销售为一体的技术服务性实体公司。

超声波金属焊接机模具介绍

2、产品的形状

采用何种焊接/熔接工艺，超声波模具大小，压力传达区，产品在焊接/熔合时可能发生的变形，需要打到多大功率和何种功能，是否能一次焊接/熔接完成。

3、产品的塑料性质

决定超声波模具的工作震幅，产品在工作应接受超声能量，导能线的形式、位置和大小。在不同塑料组合时，应该怎样设计接触位等。这些种种因素都要考虑到，还有优质的售后保障。总之，什么东西经过打造都不是那么简单的。

4.产品的要求

决定超声波金属焊接机模具的使用寿命，磨损率，因此决定了采用何种金属。

台州市锦亚机械制造有限公司是一家专业生产塑料线性振动摩擦焊接机，振动焊接机械报价，热铆焊接机，热板焊接机，多头非标型超声波塑料焊接机，青浦区振动焊接机械，以及非标准设备、自动化设备、治具等研发、设计、制造及销售为一体的技术服务性实体公司。

15K标准型振动摩擦焊接机参数：

机器类型：NK-S1520

机台尺度：550*600*1000MM

电压：220V

频率：15KHZ

功率：2000-2600W

产能：10-20次/min

气压：4-6kg/cm²

分量：80KG

15K标准型振动摩擦焊接机特色：

1. 本机选用功率换能器。
2. 操作时频率主动显现。
3. 百分表刻度显现，架模准确方便。
4. 数字化控制，精度可达千分之一秒。
5. 底座水平调理，架模迅速。

迅速：每次焊接时间0.01—9.99秒可调。

强度：可接受大的拉力、高压力。

质量：不漏水、不漏气，可气密焊，焊接时不伤塑胶件。

经济：不用螺钉、胶水。削减人工、低成本。

台州市锦亚机械制造有限公司是一家专业生产塑料线性振动摩擦焊接机，热铆焊接机，振动焊接机械网，热板焊接机，多头非标型超声波塑料焊接机，以及非标准设备、自动化设备、治具等研发、设计、制造及销售为一体的技术服务性实体公司。青浦区振动焊接机械-振动焊接机械报价-台州锦亚(诚信商家)由台州市锦亚机械制造有限公司提供。台州市锦亚机械制造有限公司(www.tzjinya.com)位于台州市黄岩区院桥镇横林村加油站右侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前台州锦亚在电焊设备与器材中享有良好的声誉。台州锦亚取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。台州锦亚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.jinya-mach.com)还是从事焊接治具，振动摩擦焊接治具，非标塑料焊接治具的厂家，欢迎来电咨询。