

大型通蕊单弯管机 金属管类加工

产品名称	大型通蕊单弯管机 金属管类加工
公司名称	惠阳区新圩金钢机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	家具制造机械种类:金属管类加工 品牌:金钢 型号:XM-B38NC
公司地址	中国 广东 惠州市 惠阳区 广东省惠州市惠阳区新圩镇红卫管理区
联系电话	86 0752 3530693 13829995336

产品详情

家具制造机械种类	金属管类加工	品牌	金钢
型号	XM-B38NC	是否进口	否
工作形式	全自动	产品类型	全新
电机功率	4 (kw)	外形尺寸	2500(总长) × 650(总宽) × 1300(总高)mm (mm)
最大加工长度	50 (mm)	最大加工厚度	2 (mm)
最大加工宽度	38 (mm)	重量	1000 (kg)
送料速度	65 ° /sec	适用范围	50-400mm

本大型通蕊单弯管机是应客户要求，在吸取了众多同行业先进技术的基础上，自行研制并开发的产品。我厂结合了国内外机械领域的先进技术,综合各家的长处,改进和完善使用性能,使其易于操作、工作效率高、维修方便、经久耐用、安全系数高,从而大大地提高了产品的质量和产量,为客户的使用提高了更大的经济效益,是机器加工行业中的理想设备!

本设备由nc控制、液压驱动、中文字标记、旋扭式操作比较直观;移动式脚踏开关兼备启动、急停等装置。

小径管可多根一次弯曲成型。

手动/自动功能:可任意选择手动、半自动、全自动操作方式。

在结构设计上比一般弯管机更为先进,在工作时更稳定、更快捷,效率更高。

夹模、直径模、导模等模具采用进口型,夹持力强、不易磨损;弯各类管件时无左右前后偏摆或跳动的现象和疑虑,进刀、速度均匀。使您操作更安全!

快捷、方便、高效、节省人工及加工次数等。

机器配件采用进口元件,以确保机器的使用寿命。

整机省电、寿命长、机身光滑亮丽且美观不起皱,非技术人员亦可操作自如!

全新优化整体设计,体积小、通用性强、机身稳固不变形。

机器设计结构合理、牢固可靠、运行平稳。

机件经严格检验,品质上等,规格统一化!

油箱采用全新一代二氧化碳焊接,以确保油箱内无残留杂质、不漏油、无焊渣;油箱焊缝无裂纹、无夹渣、不断焊等缺陷。

机器具有:快速、精密度高、保养容易、操作轻便、噪音小、品质稳定、弯各类管件质量好效果佳。本机器是您的最佳抉择!

技术参数

1.最大弯管能力: 38 × 2a3

2.最小弯曲半径:r25mm

3.最大弯曲半径:r200mm

4.弯曲角度范围:0-180 °

5.弯曲速度:65 ° /sec

6.夹紧油缸最大行程:50mm

7.顶紧油缸最大行程:50mm

8.控制电源:ac220v电磁阀、接触器、继电器

9.液压马达功率:4kw ; 380v ; 8.8a ; 50hz ; 1440r/min

10.油泵:nb2-d16f

11.流量:12l

12.系统最大压力:21mpa

13.设备电压:ac380v

14.油箱容积:150l

15.液压油型号:68#抗磨液压油

16.机台尺寸(长 × 宽 × 高):2270 × 420 × 800mm

17.机器最大外形尺寸:2500(总长) × 650(总宽) × 1300(总高)mm