

卧式离心机 卧式螺旋沉降离心机方案价格

产品名称	卧式离心机 卧式螺旋沉降离心机方案价格
公司名称	山东水艺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市高新技术开发区高新二路中段龙和路南
联系电话	18765703111

产品详情

本产品结构合理，技术先进，制作精细，对泥浆分离适用性大，分离效果好。

产品在吸收了国内外先进的分离技术，通过本公司的消化、自行研发创新生产的新型泥浆分离设备。已经市场实践使用，取得了很好的效果。

与板框压滤机对比：该机具有处理能力大、分离性能好、适应性强、劳动强度小、性能稳定、安装操作方便、占地面积小、维修费用低等优点，离心离心机厂家，而且可以实现密闭的连续自动分离。

gao效 大排量 节能 平衡 耐高温 抗耐磨

gao效--处理量大：主要是在结构上具有以下几个特点：：gao效的新锥角技术。第二：液池加深。第三：直转鼓加长。第四：螺旋上增加液相导流孔。液池加深和直转鼓加长可以增加物料的沉降时间.螺旋上增加液相导流孔可以加速液相的排出，降低液相在转鼓内的停留时间.使转鼓的空间得到有效应用.使处理量大大增加。gao效的新锥角技术属于公司的专利技术和核心。

大排量—排泥量大，采用合适的锥角度，使污泥干度干、出泥量大。

节能--专用的节能模式：

：节水，停机时用少量清水冲洗，开机时免冲洗，无需冷却水。

第二：节电，我公司自主开发了专用的节电系统，此节电系统属于公司核心技术。在同等情况下，节电率达到15%-20%。

平衡--严格的平衡试验，本公司配有硬枝动平衡机和整机动平衡机，对螺旋推料器、转鼓和整机进行三次以上的动平衡试验，确保设备平衡度，保证产品质量。

耐高温--材质：碳钢及不锈钢两种材质，不锈钢指螺旋推料器、转筒、外罩壳、进料管、排水排渣管均为不锈钢，底座机架为碳钢制做；碳钢指整机为碳钢制作。

抗耐磨—螺旋叶片堆焊碳化钨钢片，以抗耐磨，保持动平衡稳定；直转鼓内壁配横向不锈钢减磨条，有效防止转鼓内壁磨损；筒体出渣口采用可更换陶瓷衬套。

主要易损件—轴承选用SKF，皮带进口窄V带，油封选用进口。

- 1、主电机
- 2、主电机架
- 3、进料管
- 4、主轴承座
- 5、固相出料口
- 6、机罩
- 7、差速器
- 8、差速器罩
- 9、联轴器
- 10、转鼓和螺旋
- 11、机座
- 12、液相出口
- 13、减振器
- 14、副电机

山东水艺机械制造有限公司专业生产销售：卧螺离心机、螺旋沉降离心机、卧式螺旋离心机、卧式离心机、离心脱水机等，为中药提取行业，食品饮料行业，调味品行业，环保行业，新能源行业，纳米材料行业，生物发酵行业解决方案，香精香料行业解决方案，化工行业解决方案难题。

技术特点

LW系列卧螺离心机主要应用于城市自来水、城市生活污水、工业废水、石油、化工、食品、制药、非金属矿及类似生产工艺中固一液两相及液一液一固三相分离领域。

适应性好

在设计上充分考虑了物料、工艺对离心机提出的各种特殊要求、对主要部件进行了专用型、可调性方面的优化设计。可对用户提出的物料提供适用的机型。

自动化程度高

离心机在工作时的进料、分离、卸料等工序是在高速运转下连续自动进行的。采用可编程控制器实现离心分离和自动冲洗过程的自动控制。

耐腐蚀性好

离心机中的所有与物料接触的零部件都采用不锈钢制成，转鼓及螺旋部件可选用304/316/316L不锈钢、哈氏合金、钛材焊接；也可采用304不锈钢、2205不锈钢等离心浇铸而成。采用多种防磨技术，如碳化钨涂层、碳化钨堆焊、硬质合金镶块、硬质合金套等先进技术对螺旋叶片和转鼓出料位置进行保护，大大提高整体使用寿命。

安全可靠

离心机设有过载电流控制及振动、温度等多重保护，确保设备运行安全可靠。

造型美观

本机采用型材焊接结构，表面光滑平整、美观大方。

卧式离心机-卧式螺旋沉降离心机方案价格由山东水艺机械制造有限公司提供。山东水艺机械制造有限公司（www.shuiyijixie.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！