## 吉盛环境设备长期供应 窗户式通风设备 东莞通风设备

产品名称	吉盛环境设备长期供应 窗户式通风设备 东莞通风设备
公司名称	东莞市大朗吉盛环境设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂村大院地街51号
联系电话	18926892071

## 产品详情

工业通风设备机安装的时候需要注意什么?

工业通风设备机在现场确定好安装方式和位置后,需量出主机安装位置的具体尺寸,并确定风管是穿墙而入还是通过窗户位置进入室内,若室内设计岗位送风时,需要布置通风管道,应注意在离地面2.5m高度的位置有无阻碍物,是否可以顺利的布置通风管道以及风管吊架等。同时需要勘察现场,应注意工业通风设备机主机是否可以顺利进入现场装机位置,否则施工时应将整机拆散,再按顺序将散件拿到装机位置。

企业视频展播,请点击播放

视频作者:东莞市大朗吉盛环境设备厂

## 工业通风设备的功率大吗?

工业通风设备的功率耗电量是很大的,从几十瓦到几千瓦是不等的。3N~380V 50Hz 这种型号的电源是比较常用的,因为工业通风设备是按照每天24个小时来使用了这是属于了一个全年运行的设计,所以这款空调的功率是很大的。工业空调的组成零部件也是不一样的,这个重要的部件其实跟普通空调并无太大区别,但是使用性能和家用空调有很大区别,工业通风设备的功率虽然大,但是也很耐用。

工业通风设备在行业内一直都有一个对品质好坏的定义,没有质量保证的工业通风设备主机也就是组装机用完一个夏天就等着报废,而品牌国标工业通风设备产品使用十年都不坏。那好的工业通风设备价格比之于一些比较鸡肋的工业通风设备就会相差很多,因为一些小品牌没有自已的自主研发能力,就只能做组装机,而且这种机器在原材料的选择上面当然是以低廉为主,所以使用故障率是其一,其二就是使用寿命特别短。 我们在选择工业通风设备的时候就需要与其压缩机选择、两器面积、两器换热效果、内外机风量、冷媒灌注量等因素作为参考,尽可能选择更专业到位的工业通风设备。