

小型压路机 双钢轮压路机 手扶式压路机生产供应商路安机械

产品名称	小型压路机 双钢轮压路机 手扶式压路机生产供应商路安机械
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	发动机型号:常柴水冷180R 功率:4.2KW 驱动方式:液压泵、马达
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

手扶双轮水冷压路机

【产品型号】：LA-SC600B

【主要特点】：双驱双振 爬坡能力强 压实效果好

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数：

型号	LA-SC600B
发动机型号	常柴水冷180R
功率	4.2KW
振动频率	75HZ
驱动方式	液压泵、马达
钢轮尺寸	426 × 600mm

激振力	25KN
外形尺寸	2450 × 780 × 1100mm
爬坡能力	25 %
重量	580kg

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。性能优越，操作方便，经久耐用。

- 1、HONDA动力、常发动动力，品质保证、性能优越，容易启动。。
- 2、主轴轴承选用日本NSK高精度带座调心球轴承，确保设备整体性能完好。
- 3、双向液压行走，作业半径小、操作简便，转动灵活。
- 4、表面进行喷塑处理，美观大方，防锈耐腐蚀。

手扶式压路机

在许多建筑项目中，施工设备对施工期的影响是致命的。手扶式压路机由各种型号组成，例如压路机和手扶式压路机。不同施工环境所需的小型滚筒的规格是不同的。需要注意的问题是不同的。然后，我们来看看小滚轮。有一些问题需要注意。

手扶式压路机的使用范围：

1. 水泥稳定层在公路市政维护和加注施工中的分层;沟槽边缘沥青混凝土的压实。
2. 在道路施工过程中回填管涵，渠道，桥台等结构时，大型压路机的压实工作不起作用。
3. 市政园林景观，手扶式压路机，房地产住宅区景观，铺设在高尔夫球场建设的路面，人行道的路面压实。
4. 在施工区域狭窄且对压实设备的重量敏感的其他施工场合中，可以灵活地完成压实工作。

手扶式压路机要怎样恰当选用？

手扶式压路机要怎样恰当选用？小压路机要怎样恰当选用？为了确保工程施工质量，在选择小压路机工程施工时怎样选择实际的？1.依据项目的实际规定开展选择。一些项目规定路面压实度并不是很高，小型手扶式压路机厂家，而别的项目则规定路面压实度十分密不可分。一些规定路面十分平整，而另一些规定简易抑止路面。针对不一样的项目，手扶式压路机的选择当然会各有不同，因而在选择小压路机以前，您应当掌握项目的规定。2.依据路面原材料选择。一些路面压实了石块，一些路面压实了沥青，手扶式压路机供应商，一些路面只压实了一些土壤层。这种压实物块中间的差别挺大，因而对小压路机的规定也各有不同，因而在选择时温馨提醒这一点。

手扶式压路机依据道路坡度选择。一些较小，一些较低。您无须应用很好的小压路机来缩小一些只必须在本国做到极低的水准的路面，这十分浪费。假如应用的小压路机不符合规定且不符合国家行业标准，则没法应用，因而在选择时要考虑到这一点。小压路机的恰当选用方式掌握就这样，手扶式柴油压路机，期望对给你协助。小压路机

手扶式压路机轮胎如何保养？

先，严格遵守轮胎充气标准，充气后应检查各部委是否漏气，并应定时检查轮胎气压，确保符合标准。养成使用气压表测量气压的习惯，不可用肉眼判断。保证轮胎有定的弹性，在承受的规定的负荷时，使其变形不超过规定范围，保证设备在行驶中具有良好的稳定性和舒适性。手扶式压路机备胎的气压要充地相对高些，以免日久跑掉。

其次，要正确选配和安装轮胎，并按轮胎规格配用相应内胎。同机械上装配的轮胎应保证同品、同结构和同性能。如果这点不能做到，应该在同轴上装配同品、同规格、同花纹和类型相同的轮胎;换新轮胎时，应做到整车或同轴同换;带有方向性的花纹轮胎，手扶式压路机应按照规定滚动方向安装;换用新轮胎时，应将新轮胎装在前轮上，修理过的轮胎装在后轮上。为确保行车安，翻新的轮胎不准作转向轮(前轮)使用。

定期进行轮胎换位，设备在行驶段时间后，前、后轮胎在疲劳和磨损程度上就有所不同，因此应该按规定及时换位。手扶式压路机换轮胎有交叉法和循环法两种。交叉换位法适用于经常在拱性较大的路面上行驶的工程机械设备，而循环换法适用于经常在较平坦的道路上行驶的设备。

手扶式压路机供应商-路安机械(在线咨询)-手扶式压路机由济宁路安机械有限公司提供。济宁路安机械有限公司(www.jnlajx.com)是从事“小型压路机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：房兆伍。同时本公司(www.sdjnl.com)还是从事压路机，小型压路机，手扶压路机的厂家，欢迎来电咨询。