

# CHP 无色

产品名称	CHP 无色
公司名称	泰兴市润源化工材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:30-90% 外观:无色 PH值:4
公司地址	泰兴市广陵镇北街
联系电话	18905266988

## 产品详情

型号	30-90%	外观	无色
PH值	4	CAS	80-15-9

&amp;amp;lt;!-- .at\_13{font-size: 14pt; color: #333333; font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-weight: bold} .at\_37{mso-yfti-irow: 7} .at\_8{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; mso-pagination: widow-orphan} .at\_28{mso-yfti-irow: 1; page-break-inside: avoid} .at\_22{font-size: 16pt; font-family: 黑体} .at\_26{font-size: 14pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_3{margin: 0cm 0cm 0pt} .at\_31{mso-yfti-irow: 2} .at\_27{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 290.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at\_35{mso-yfti-irow: 5} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center} .at\_20{height: 35.45pt; mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes} .at\_32{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 145.3pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_34{mso-yfti-irow: 4} .at\_38{mso-yfti-irow: 8; mso-yfti-lastrow: yes} .at\_12{border-right: #ece9d8; padding-right: 3pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 3pt; padding-bottom: 3pt; border-left: #ece9d8; width: 441.05pt; padding-top: 3pt; border-bottom: #ece9d8; height: 22.85pt; background-color: transparent} .at\_5{width: 441.05pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt} .at\_1{font-size: 26pt; font-family: 黑体; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at\_30{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 137.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_17{height: 65.75pt; mso-yfti-irow: 3} .at\_19{font-size: 12pt; color: black; font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体} .at\_4{font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at\_15{font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体} .at\_23{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid

windowtext} .at\_40{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 28.5pt} .at\_33{mso-yfti-irow: 3} .at\_9{font-size: 14pt; color: #333333; font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体} .at\_39{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0} .at\_29{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 153.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_10{height: 24.35pt; mso-yfti-irow: 1} .at\_25{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 145.3pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt} .at\_36{mso-yfti-irow: 6} .at\_21{border-right: #ece9d8; padding-right: 3pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 3pt; padding-bottom: 3pt; border-left: #ece9d8; width: 441.05pt; padding-top: 3pt; border-bottom: #ece9d8; height: 35.45pt; background-color: transparent} .at\_24{mso-yfti-irow: 0; page-break-inside: avoid} .at\_18{border-right: #ece9d8; padding-right: 3pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 3pt; padding-bottom: 3pt; border-left: #ece9d8; width: 441.05pt; padding-top: 3pt; border-bottom: #ece9d8; height: 65.75pt; background-color: transparent} .at\_2{font-family: 黑体} .at\_11{height: 22.85pt; mso-yfti-irow: 2} .at\_14{mso-spacerun: yes} .at\_16{mso-bidi-font-weight: normal} .at\_7{border-right: #ece9d8; padding-right: 3pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 3pt; padding-bottom: 3pt; border-left: #ece9d8; width: 441.05pt; padding-top: 3pt; border-bottom: #ece9d8; height: 24.35pt; background-color: transparent} .at\_6{height: 24.35pt; mso-yfti-irow: 0} --& amp; amp; gt;

### 过氧化氢异丙苯

名：过氧化氢异丙苯；过氧化羟基异丙苯；异丙苯过氧化氢；过氧化羟基茴香素；枯基过氧化氢

英文名：cumene hydroperoxide（简称chp）

ca登记号：80-15-9

un号：3109

物化性质：

由异丙苯的氧化溶液或乳浊液衍生的一种无色至淡黄色液体。溶于醇、丙酮、酯类、烃类和氯烃类，微溶于水。相对密度（d<sub>204</sub>）1.0618，沸点52（13.33pa即0.1mmhg，折射率1.522(20 )，与皮肤接触时会引起灼伤。10小时半衰期温度140，1小时半衰期温度166，1分钟半衰期温度195。

分子式：（c<sub>9</sub>h<sub>12</sub>o<sub>2</sub>）

质量指标：

序号	项目	指标及规格					
		淡黄色透明液体			无色透明液体		
1	外观	淡黄色透明液体			无色透明液体		
2	纯度（wt）%	27	70	80	70	80	88
3	活性氧含量%	2.8	7.3	8.4	7.3	8.4	9.2
4	密度（d <sub>204</sub> ）（g/cm <sup>3</sup> ）	0.9	1.0	1.03	1.0	1.03	1.04
5	ph值（20）	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	色号（gardner）				4	4	4

用处:

原油、乙烯中脱砷，丁苯橡胶、塑料abs、丙烯酸酯ab胶聚合反应引发，也可以广泛用于悬浮聚合、乳液聚合等多种聚合反应中，它也可以和促进剂组成氧化-还原体系，在常温下进行聚合反应过程。同时也是其它有机过氧化物及高聚物反应中的助剂。

贮运：

- 1、避免高温、烟火。
- 2、不可与强酸、强碱等接触。
- 3、按危险品运输处理。