## 单向调节风门,煤矿调节式风门灵活调节风量

产品名称	单向调节风门,煤矿调节式风门灵活调节风量
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	699.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

单向调节风门,煤矿调节式风门灵活调节风量

单向调节风门,煤矿调节式风门煤矿井下巷道里的风速和流量与风机的功率大小有关,它把巷道混浊污染的空气抽出矿井把新鲜的气体送到井下保持煤矿安全要求的工作环境空气技术参数。有的地方需要降低或调高风压流量,但又不能全部放开,这就需要安装矿用调节风门(单扇风窗)或煤矿调节无压风门来根据巷道环境的需求矿用调节无压风门可灵活调节风速风量的大小了,为了掌握矿用调节风门的情况我们首先从矿用调节风门的分类入手,仔细的梳理清楚它的结构、功能及开闭方式的问题。

单向调节风门,煤矿调节式风门的技术特点:

- 1、可根据需求灵活调节风量的大小
- 2、操作简捷、方便
- 3、组合式机构、便于安装,拆卸和运输,可重复使用

单向调节风门,煤矿调节式风门原理:

- (1) 安装风窗处的通风阻力突然增大,风流的压能突然降低。
- (2) 风窗的上风侧风流的压能增加,风窗的下风侧风流的压能减少,增加和减少的程度随风窗的距离增大而减少。
- (3) 风窗前后风路上因风量减少压力坡度线变缓:而旁侧分支因风量增加压力坡度线变陡。

(4)安装调节风窗后会使流过风窗所流经的路线上各分支的风量减小,其它分支的风量增加,其增加和减小的幅度取决于风窗的阻力和该分支距离安设风窗分支的远近。

单向调节风门,煤矿调节式风门

单向调节风门,煤矿调节式风门样式:

单向调节风门:主要是一面可以调节现在矿上大多为单向调节,实用性强

双向调节风门:先天美观大方比较适用于井下大风流场所。

对开式调节风门:s如果尺寸较大可做成对开式风门,开启方式一般为向同方向开启。

半自动调节风门:在井下联络巷为了方便出行也可以配套闭锁装置做成自动型风门与半自动型风门。