720芯三网融合光缆交接箱资料介绍

产品名称	720芯三网融合光缆交接箱资料介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

720芯三网融合光缆交接箱资料介绍由于瑞利散射、布里渊散射、受激拉曼散射等原因，使部分光能射出光纤之外，产生衰减。瑞利散射是指光波遇到与波长大小可以比拟的带有随机起伏的不均匀质点时，所产生的散射。光时城反射仪(OTDR)就是通过被测光纤中产生的瑞利散射来工作的。720芯三网融合光缆交接箱资料介绍布里湖散射、受激拉曼散射是强光在光纤中引起的非线性散射，这种散射也产生光纤损耗总之，光纤衰减包含紫外吸收衰减、红外吸收衰减、过渡金属离子吸收衰减、氢氧根吸收衰减、瑞利散射衰减和结构不完善衰减。许大时能对一菜的开做于以耗的存在，光纤中传输的光信由于光野担指能在很大程度上决定了系说的的性能指标: 光纤的一项重要的结成相度的就醒

??????????????????720??????????????????????????????????????ADSL?????????????????????????????ADSL?VDSL?????????????????????????????????????

???????????

1??????????????????????????

?????

?????????

????????????????

????????????????????????????????

??????????????????????????

????

????????????

2??????????????????????????????

?????????????????

????????????????

????????????????????????????40MM?

??????????????????????????????

??????

??????850nm\1310nm\1550nm;

??????GB/T11819?GB/T7424??

?????????GB12507????????

???????????????

1? ??????

2? ????????????????????????????????50mm????????600mm??????

3? ?????????????

4? ?????????????????????

5? ??12?FC?SC?????????1
????

6? ??????????????????????????????????

7? ??

????????/????????????(????????????????????????????FTTH??
?“????”??
????????????

为光信号中重的点要监控系统、备用系统和供电

中可以看出，该系统是由光发射烟机、系统等组成。由于前面已经对光发射机图5.20所示为以光电再生的方式作为效明机、光中度器、光接性收机进行了介绍，下面仅就光中维器以及辅助

系统加以讨论。使光脉冲信号的幅度受到衰减，波形出现失真，光长冲信号从光发射机输出经光纤约物着，这样就限制了 光脉冲信号在光纤中长距高的喻若干距离以后，由于光纤损耗和色散的影响，将中继器以放大衰减的信号，

传输。因此，需在光波信号经过一定距离传输之后，加一个光复失真的波形，使光脉冲得到再生。