

晋宁铝瓦价格,晋宁铝瓦厂家,昆明铝瓦

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 晋宁铝瓦价格,晋宁铝瓦厂家,昆明铝瓦 |
| 公司名称 | 云南恒筹商贸有限公司 |
| 价格 | 20.50/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号 |
| 联系电话 | 0871-67425967 13888768902 |

产品详情

随着铝瓦的不断发展，越来越多的仿古建筑以及各种屋面更加青睐于使用铝瓦，那么铝瓦和传统瓦相比有哪些优势呢，铝瓦的使用寿命一般为几年呢？铝瓦，又叫压型铝板、铝瓦楞板、波纹铝板，是铝板经辊压冷弯成各种波型的压型板。适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度结构的房屋屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨寿命长，免维护等特点。铝瓦寿命高，回收率高，回收价格高，使用年限长，现已被广泛应用。

一、铝瓦的使用寿命：

目前铝瓦的使用寿命均在50年以上，一些品质好的使用寿命可达百年以上，并且常年免维修和维护，回收率高可达99.99%，安全环保，符合guojia标准！

二、铝瓦优势：

- 1、自重轻——铝瓦自重轻，环保经济，仅为陶瓦和水泥瓦的1/8左右。由于不需要加强屋面支撑系统的承重力，不需要立柱支撑，内部使用面积大，设计更灵活；
- 2、设计简单——采用了独特的防水、防风和钉固设计，瓦与瓦之间的吻合更加紧密，瓦与屋面的联接更加坚固，使铝瓦构成的屋面系统具有极强的抗御大雨、大雪、大风的能力；
- 3、性能优越——耐高温、耐低温、耐光照、耐腐蚀、耐老化、抗震性强，寿命可达到百年以上；
- 4、施工快捷——铝瓦的重量轻容易搬运，采用干法作业，低温季节也能施工，不管是哪个季节都是可以进行的，减少了物料消耗，提高了施工效率，降低了工程造价；

三、铝瓦较传统瓦相比：

a：可适用在任何天气和地方，不怕风吹雨打，天寒地冻。

b：防火，易于通过防火条例。

c：安装非常简便，不用特殊工艺技术。

d：长远来说天然茅草屋顶既省钱又耐用，不用更换，不用定期喷防火剂，防虫剂等。

e：不受鸟粪、虫蛀、真菌的威胁和破坏。

四、铝瓦的优点和型号

1、铝瓦（瓦楞铝板、波纹铝板、压型铝板）质量轻，密度仅是钢材的三分之一。相同厚度核算到每平方的价格，钢材和铝材的价格相差无几。

2、瓦楞铝板（铝瓦、波纹铝板、压型铝板）容易加工成型，施工方便快捷，大大降低施工强度。

3、波纹铝板（铝瓦、瓦楞铝板、压型铝板）美观、大方、气派，用铝皮做保温外装饰，光亮视觉效果非常好，包上管线后整体视觉好。

4、压型板（铝瓦瓦楞铝板、波纹铝板）使用年限长，铝的抗腐蚀性能好，保质期在15年以上。

5、铝瓦（波纹铝板、压型铝板）回收利用价值高，铁皮用上几年后就会腐蚀烂掉，几乎没有回收利用价值，但是铝卷（铝皮）因其耐腐蚀，回收后熔炉价值就高多了，至少能回收利用80%以上。

6、铝瓦（波纹铝板、压型铝板）广泛适用于炼油厂、电厂、化工厂、制药厂等等保温工程

铝瓦的规格范围：（0.5~2.0）*（1000~6000），铝瓦的合号：1060、3003、3004、3105、5052等。常用铝瓦的型号：（1）YX35-125-750（V125型）铝瓦；（2）YX25-205-820型铝瓦；（3）YX23-210-840型铝瓦；（4）YX14-65-850（弧形）铝瓦；（5）YX12-100-880型铝瓦；（6）YX15-225-900铝瓦，750型压型铝板即铝板有效覆盖面积为750mm，展开宽幅为1000mm，铝板厚度为0.5mm~1.5mm，以此类推。

所有铝瓦的使用寿命和传统瓦相比是比较长的，并且各方面优势明显，选择铝瓦性价比更高！上面小编给大家整理的这些大家都了解了吗？相信大家在阅读了这篇文章之后也能更好的选择自己需要的铝瓦。

我公司铝材主要产品详细向您推荐：

二.铝卷：

材质：1060/1100/8011/3003/3004/5052厚度：0.1---10mm宽度：600---2000mm

1、防腐防锈保温专用铝卷材质：1060/3003厚度：0.3---3.0mm宽度：600---2000mm

2、电厂专用铝卷材质：1060/3003厚度：0.5、0.6、0.75、0.8mm宽度：600---1200mm

3、彩涂铝卷/压花铝卷材质：1100/1060/3003厚度：0.02---1.2mm宽度：600-1370mm

一.铝板：

- 1、纯铝板：材质：1050/1060/1070/1100/1200/厚度：0.1---20mm宽度：800---2200mm
- 2、合金铝板：材质：2A21/3003/5052/5083/6061/6082/8011厚度：0.5---260mm宽度：800---2800mm
- 3、幕墙开平铝板：材质：1060/1100厚度0.95、1.35、1.85、2.35、2.7、2.85mm宽度0.8---1.5m