

AMAZON亚美人桑拿炉/全不锈钢/桑拿房设备

产品名称	AMAZON亚美人桑拿炉/全不锈钢/桑拿房设备
公司名称	深圳市柯亚桑拿泳池设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:coasts 型号:SAM-B18 规格:700*650*440
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2095号世宏商务中心701A室
联系电话	13829931953

产品详情

品牌	coasts	型号	SAM-B18
规格	700*650*440	产品别名	干蒸炉
用途	加热	适用行业	桑拿, 娱乐

品牌：特大功率” amazon “ 亚美人全不锈钢桑拿炉/干蒸/专利产品（带外控器）

功率:18 ~ 25kw;

工作电压:380v; 相数:3

价格：2000元/台（一口价为18kw干蒸最低报价）

控制型式:数显外控器

尺寸：700*440*650mm

毛重：32kg

材质：全不锈钢外壳

功能说明：

1、电热管：表面上与普通电热管看似没什么区别，质量好的可进行、电压、绝缘性能测试，材质是选用英国进口镁粉，管材和电热丝是日本进口，采用美国进口的密封胶。电热管的接线端子处，作了防水绝

缘处理，防水等级可达到ip4，其制作工艺都有很大的区别。客户可将两种不同牌子桑拿炉的管子，装在一台机子内，在正常使用的情况下，可以观察几种电热管的使用情况。质量差的，通常只能使用1~3个月，质量好的，可以使用半年以上。

- 2、炉子的内壁：用的是韩国进口a级镀铝锌板，质感、厚度都是有区别的，而且具有耐指纹性能，高温下更不易生锈（不耐指纹性能的板材，当手指触碰，就极易生锈）。
- 3、内胆材质：不锈钢不能用201含铁量高的材料做，容易碎裂，耐用性能还比不上镀铝锌板，最好采用304以上的材质做内胆和隔板，厚度也是其中的一个区别。
- 4、外壳：采用304全不锈钢外壳。
- 5、电器开关：按欧洲和美国标准生产。具有温度控制，过热保护，在其状态下可进行自动切断火线的功能，而欧洲与美国的标准是有区别的。。
- 6、定时器：采用带程序控制的定时器，具有加热（4小时），预置（8小时）。
- 7、桑拿线：是采用160度以上的高温喷锡线（又名硅胶线）。
- 8、继电器：采用过流较大的继电器，比一般市场上所使用的要大一些安倍。
- 9、说明书：根据不同国家，不同地区所使用的标准不同，由我司的专业工程师编制而成。

桑拿文化始于白夜之国芬兰的「自然健康法」,至今已有一千多年的历史。桑拿分干蒸与湿蒸两种。它主要是通过蒸汽与皮肤的接触，扩张毛孔，排出毒素、毛孔分泌物，从而促进血液循环和新陈代谢，达到健身美容的目的，是一种“被动运动”。

洗桑拿浴的益处 桑拿浴是一种特殊的洗澡方法，兼有清洁皮肤和治疗疾病两种作用。它通过接连几次的冷热交替可缓解疼痛、松弛关节。对皮肤来说，由于蒸气浴过程中皮肤血管明显扩张，大量出汗，血液循环得到改善，汗液排泄有助于体内废物的排除，使皮肤里各种组织获得更多的营养，对许多皮肤病诸如鱼鳞病、银屑痛、皮肤瘙痒症等都有不同程度的治疗作用。洗桑拿浴要注意的事项

洗桑拿浴时可引起一系列全身性生理改变。高温高湿环境使心跳加快，血压一定程度的升高，而冷水浸泡后又会使心跳减慢、血压下降。因此，必须对室内温度、湿度和入浴时间包括冷热交换次数等都要严格掌握。初次入浴时，高温蒸气室内只能停留5分钟，然后逐步再延长在高温蒸气室内的停留时间。由于桑拿浴对人体产生一定的影响，因此下列情况下不宜洗桑拿浴：

- 1、既往有高血压、心脏病病史的患者。因为桑拿浴引起血压很大范围的波动，增大心脏负荷，易引起高血压、心脏病突发，出现意外甚至危及生命。
- 2、饭后，特别是饱餐后半小时内。饭后立即洗桑拿浴，皮肤血管扩张，血液大量回流到皮肤，影响了消化器官的血液供应，势必影响食物的消化吸收，对健康不利。
- 3、过度劳累或饥饿时。劳累和饥饿时，人体肌张力较差，对冷和热刺激的耐受力均降低，易引起虚脱。
- 4、经期妇女最好避免洗桑拿浴。经期妇女身体抵抗力降低，洗桑拿浴时，冷和热和多次交替，易引起感冒和细菌感染而危及女性身体健康

关于运费：一口价不含运费，建议广东省外的客户都选择货运，运费为到付，以实际发生费用为准。

关于售后保证：凡在我公司购买的机器将免费享受终生技术支持及售后服务，其整机可保修一年.

本公司已成立十一年，已通过iso9001-2000质量体系认证，主要产品已获得中国进出口检验检疫局“电器产品形式确认书”和欧盟ce，是专业从事spa，桑拿和泳池设备的研发生产企业，拥有15000平方米生产车间，园林式工厂。在桑拿生产行业中质量始终占有领先优势。

工厂地址：广东省惠州市博罗县龙溪岐岗柯亚工业园

公司网址：www.szcoasts.com