HYAT53直埋型电缆

产品名称	HYAT53直埋型电缆
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	天联:直埋型电缆 护套控制电缆:防水 大成:阻燃通信电缆
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

产品详情

HYA53/HYAT53（防鼠咬/直埋）HYAT53直埋型电缆

主要用于传输音频、15市内通信电缆|通信电缆|（管道 / 架空） HYAC （架空 ） HYAT （防水） 0kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。

主要产品型号

HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYA53

1、 HYA （管道 / 架空）

内导体线径 （ mm ）： 0.40 、 0.50 、 0.60 、 0.70 、 0.80 、 0.90

对数 （对 ）： 5—3000

2、 HYAC （架空 ）

内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

对数（对）：10—300

3、 HYAT（防水）

HYAT;HYA23;HYAT53;HYAT22;HYYT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53; 自承式通信电缆-索道通信电缆型号：HYAC，HYYC铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYY23 ; HYYT23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23阻燃通信电缆：ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53低烟无卤阻燃通信电缆：WDZ-HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53

WDZ-HYA 20X2X0.4 20X2X0.5 20X2X0.6 20X2X0.7 20X2X0.8

WDZ-HYA 30X2X0.5 30X2X0.6 30X2X0.7 30X2X0.8 30X2X0.84

WDZ-HYA 50X2X0.5 50X2X0.6 50X2X0.7 50X2X0.8 50X2X0.4

WDZ-HYA 100X2X0.4 100X2X0.8 100X2X0.5 100X2X0.6 100X2X0.7

MKVV	阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯	450/750	4-37	0.75-10	敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合

MKVV22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆	敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合
MKVVP	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
MKVVR	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	敷设在室内，有移动要求的场合
MKVVRP	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆	敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合
ZRKVV	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合
ZRKVV22	铜芯聚氯乙烯绝缘	敷设在室内，电缆沟、管

聚氯乙烯护套编织 道直埋等能承受较大机械
钢带铠装控制电缆 外力有阻燃要求的固定场
合

室内通信电缆-局用配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22；HJVV；HCJVV；HCJVVP；HCJVVP22；HCJVV22（程控局用交换机电缆）

内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90