## 复合井盖推荐厂家

产品名称	复合井盖推荐厂家
公司名称	河北卫瀚环保设备有限公司
价格	49.00/套
规格参数	卫瀚:模压 河北:枣强工业开发区
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路玻璃钢工业园区
联系电话	18732828889

## 产品详情

为了满足城市创立和美化的要求,地上排水系统已经都被改在了地下,如此既能满足环保要求,又能节省占地面积,但同时复合井盖的用量便故而多了起来,在复合井盖的使用过程中应该满足以下要求:

- 1、复合井盖的选择应依照排水管道送介质,设里场所、井筒直径和井简的管材等成分确定。
- 2、污水管道检验井井盖上应有"污"字标记,雨水管道审查井井盖上应有"雨"字标记。
- 3、查验井表示除有特珠要求外,有防护盖座的污水检验井的复合井盖上口还应设置内盖。
- 4、确定所用复合井盖的承载能力。索取复合井盖企业的企业标准,及观看企业标准中规定的复合井盖的 承载能力。
- 5、复合井盖直径小于或等于315mm,且检验井设在绿化带时,宜采取复合井盖。当室外环境格外冷月平均气温万舒一10摄氏温度时,应采取聚合物墓复合井盖。设置在车行道时,应采取有防护盖座的井盖。在缘化带藉要设里大于等于450mm井简时,可选取车行道上的井盖,但不做混凝土荃础。假使复合井盖已承担到了铁的污染,我们应该使用比例为5:100或10:100的盐酸实施浸泡。

## 复合井盖在实际的应用的的价值在于:

- 1、无机菱镁复合井盖强度高,价格低,外表美观。本产品可任意着色,安装、维护、鉴别方便,因无回收价值,彻底解决了防盗的问题。我国将在今后三至五年内逐步换用复合材料井盖,市场潜力巨大.
- 2、无机合成复合井盖。本井盖是用新型高强无机合成材料和玻璃纤维复合制做。属于中档井盖产品。
- (1) 其强度仅次于石塑井盖。可承载40吨以上车辆。
- (2)它的综合性能介于石塑井盖与混凝土井盖之间,优于混凝土;可应用于对井盖技术要求较高的场合

- 0
- (3)它突出优点是不使用钢骨架增强,而以玻纤复合增强,属于GRC型产品。因此,它在目前钢铁不断 涨价的情况下,更有不受影响的优势。由于不含一点铁,它比石塑及纤维混凝土井盖更防盗。
- (4)它的固化速度比纤维混凝土快几倍,8小时可脱模,若三班生产,24小时可脱模三次,模具用量虽比石塑多,但却只有纤维混凝土井盖的1/6左右,也可降低模具投资。年产万套井盖,只需模具10套。
- (5)复合井盖是较理想、较先进、是其他模具(如橡胶模具、塑料模具、玻璃钢模具)所不能比拟的。
- (6)复合井盖在不断的改进和更新中,现在有一种井盖叫做卫瀚"复合井盖",这种井盖的各项指标已经超过了建设部行业标准,基本达到了标准