

Q345R容器板 Q345R热轧钢板 Q345R正火一探

产品名称	Q345R容器板 Q345R热轧钢板 Q345R正火一探
公司名称	无锡新富昌特钢有限公司
价格	4680.00/吨
规格参数	品名:Q345R压力容器板 规格:Q345R钢板规格全 厂家:新钢 南钢 马钢 首钢
公司地址	无锡市城南路32-1号B区326室
联系电话	13961787468 13961787468

产品详情

Q345R容器板

是屈服强度为340MPa级的压力容器专用板，它具有良好的综合力学性能和工艺性能。磷、硫含量略低于低合金高强度钢板Q345(16Mn)钢，除抗拉强度、延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外，还要求保证冲击韧性。它是目前我国用途最广、用量最大的压力容器专用钢板。

我公司专业从事Q345R容器板，Q345R热轧容器板批发，Q345R正火一探钢板零售，Q345R钢板配送。经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。我公司销售网络遍及二十多个省市。并以热情的服务，良好的信誉赢得了广大客户的信赖。公司精神：创新超越平凡，实力成就未来！公司宗旨：以质量求生存，以信誉求发展！

无锡新富昌特钢有限公司是一家专业经营宝钢、新钢、南钢、兴澄、首钢、马钢、营口等各大厂家生产的Q345R容器板、锅炉板和压力容器用钢板、船用钢板的现货销售及期货定轧的钢贸企业。公司始终秉承"以专业化带动多元化、以多元化体现规模化"的发展理念，依托优质的产品，齐全的生产品种，努力拓展自身业务。我公司不仅仅为您提供：锅炉板Q245R、压力容器板Q345R、低温压力容器板16MnDR、09MnNiDR；合金压力容器板15CrMoR、12Cr1MoVR；美标锅炉容器板SA516Gr60、SA516Gr70、SA387Gr11、SA387Gr12、SA387Gr22、SA387Gr91钢板的现货销售业务，还可为您提供P295GH、Q370R、14Cr1MoR、18MnMoNbR等以及各类欧标/美标压力容器用钢板、造船用钢板的定轧业务。一单一议，订价合同价格锁定，享受钢厂优惠政策，全国配送。

Q345R容器板重量的计算方法：（名义厚度+附加厚度）*长（米）*宽（米）*7.85（比重）=公斤

Q345R容器锅炉钢板厚度附加值：

厚度(m 宽度(mm)

m) 1500 > 1500 ~ 2500 > 2500 ~ 4000 > 4000 ~ 4000

	允许偏差		厚度附加值									
3~5	0.6	-0.3	0.15	0.8	-0.3	0.25	1	-0.3	0.35			
6~8	0.7	-0.3	0.2	0.9	-0.3	0.3	1.2	-0.3	0.45			
9~15	0.8	-0.3	0.25	1	-0.3	0.35	1.3	-0.3	0.5	1.5	-0.3	0.6
16~25	1	-0.3	0.35	1.2	-0.3	0.45	1.5	-0.3	0.6	1.9	-0.3	0.8
26~40	1.1	-0.3	0.4	1.3	-0.3	0.5	1.7	-0.3	0.7	2.1	-0.3	0.9
41~60	1.3	-0.3	0.5	1.5	-0.3	0.6	1.9	-0.3	0.8	2.3	-0.3	1
61~100	1.5	-0.3	0.6	1.8	-0.3	0.75	2.3	-0.3	1	2.7	-0.3	1.2
101~150	2.1	-0.3	0.9	2.5	-0.3	1.1	2.9	-0.3	1.3	3.3	-0.3	1.5
151~200	2.5	-0.3	1.1	2.9	-0.3	1.3	3.3	-0.3	1.5	3.5	-0.3	1.6
201~250	2.9	-0.3	1.3	3.3	-0.3	1.5	3.7	-0.3	1.7	4.1	-0.3	1.9
251~300	3.3	-0.3	1.5	3.7	-0.3	1.7	4.1	-0.3	1.9	4.5	-0.3	2.1
301~400	3.7	-0.3	1.7	4.1	-0.3	1.9	4.5	-0.3	2.1	4.9	-0.3	2.3

说明：容器锅炉钢板的厚度偏差标准是按GB/T709-2006

(B类) 偏差执行；厚度的附加值是由GB713-2008及GB/T709-2006计算得到。从2008年9月1日起执行。

Q345R容器板为什么有附加值，因为：

- 1.以前冶金部的标准锅炉容器板均是正公差，所以在计算设备理论重量时需要加上一个附加厚度。
- 2.2008年的国标板厚公差是正负公差，厂家生产一般取负偏差。考虑压力容器重要性，设计上加上一个附加厚度。

根据2008年9月1日实施的《GB 713-2008锅炉和压力容器用钢板》的新分类，16Mng和16MnR、19Mng合并为Q345R。Q345R是普通低合金钢,是锅炉压力容器常用钢材，交货状态分：热轧或正火，属低合金钢。性能与Q345(16Mn)的（16mm钢板的屈服强度大于345Mpa）性能相近，抗拉强度为（510-640）之间，伸长率大于21%，零度V型冲击功大于34J。Q345R工艺参考标准GB713-2008。

Q345R容器板化学成分：

牌号	化学元素（质量分数）/%										
Q345R容C 器板	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Nb	V	P	S	Alt	
	0.20	0.55	1.20-1.60					0.025	0.015	0.020	

Q345R容器板力学性能：

钢板公称厚度/ mm	抗拉强度R/(N/ m ²)	屈服强度R/(N/ m ²)	伸长率A/%	温度/ °C	冲击吸收能量 KV2/J	180°弯曲试验 弯曲直径（b 35mm）
3-16	510-640	345	21	0	34	d=2a
>16-36	500-630	325	21	0	34	d=3a
>36-60	490-620	315	21	0	34	d=3a
>60-100	490-620	305	20	0	34	d=3a

>100-150	480-610	285	20	0	34	d=3a
>150-200	470-600	265	20	0	34	d=3a

新钢Q345R容器板|南钢Q345R热轧开平板价格|无锡Q345R钢板现货

【新钢Q345R钢板】新余钢铁集团有限公司

新余钢铁集团有限公司(简称新钢集团)位于江西省新余市。新余市地处赣西中部，历史悠久，人杰地灵，是江西省最美丽的城市之一，是中国神话传说中七仙女下凡的地方，是现代国画大师傅抱石及世界风云人物、美籍华裔医学家何大一博士的故里，也是一座快速崛起的现代化新型工业城市。新余市交通便利，京九铁路傍市而过，浙赣铁路横贯东西，沪昆、大广两条高速公路在此交汇。

新钢集团质量、环境、职业健康安全、计量检测四大管理体系按ISO9001、ISO14001、OHSAS18001及ISO10012标准建立了四标一体化综合管理体系并通过第三方认证；检测中心通过国家实验室认可；技术中心是国家认定企业技术中心；组建了江西省船用钢工程技术研究中心、博士后科研工作站和院士工作站。

新钢集团拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹钢、圆钢、钢管(坯)、钢带、金属制品等产品系列800多个品种、3000多个规格。"袁河"、"山凤"商标是"江西省著名商标"。"袁河"牌船体结构用钢板和优质碳素结构钢热轧盘条获"中国m í ng p á i产品"称号；碳素结构钢热轧厚钢板、低合金结构钢热轧厚钢板、船体用结构钢板、压力容器用钢板、锅炉用钢板、桥梁用结构钢板、建筑结构用钢板、低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢热轧盘条、预应力混凝土用钢绞线、高压锅炉用无缝钢管等11个产品获得全国冶金产品实物质量"金杯奖"。热轧盘条、热轧螺纹钢、热轧中厚板、焊接钢管获得"江西省m í ng p á i产品"称号；船板通过10国船级社工厂认可；出口结构钢板、热轧卷板通过了欧盟"CE"认证和新加坡"FPC"认证；出口压力容器板通过了英劳"PED"认证。船板、容器板市场占有率位居全国前列。产品远销欧洲、美国、巴西、中东、韩国、日本、东南亚、印度等20多个国家与地区。

优质Q345R容器板/Q345R钢板一站式供应商选择无锡新富昌4大优势

10年钢材贸易行业经验-公司实力雄厚

集钢材贸易和物流运输为一体的综合性流通企业；

专注钢材贸易达10年之久，与十几家钢材厂家保持长期稳定的合作关系。

规格齐全-价格优惠

小到一张板一支圆钢，大到几百吨，质量保证，价格优惠；

产品齐全，规格型号达400多种，畅销全国各地；

大批量采购，且做到一张起轧，大大降低了您的原材料采购成本。

充足的钢材货源保障-交货周期快

年保持库存1万吨以上，年销售额几亿元，货源稳定；

无论您要的东西多杂多乱，我们都当一车齐整的板耐心报价，从洽谈

我公司服务理念：品质至上 顾客!

我公司独有优势：库存现货充足，自配车队，随订随发货。凡二次与本公司合作，免吊装费，近地区运输费等小额度费用。

Q345R容器板-Q345R压力容器板-Q345R开平板-Q345R热轧钢板-Q345R容器板用途-Q345R容器板性能-Q345R容器板切割-Q345R板材零切-Q345R板材按需零割，江苏Q345R容器板-新钢Q345R钢板-无锡Q345R钢板-上海Q345R容器板现货-鞍钢Q345R钢板-杭州Q345R容器板-苏州Q345R容器板-常州Q345R容器板-南京Q345R容器板-江阴Q345R容器板-扬州Q345R容器板-首钢Q345R容器板，Q345R容器板重量的计算方法：
长（米）*宽（米）*（名义厚度+附加厚度）*7.85（比重）=公斤