

15CrMoR合金容器板 15CrMoR钢板 15CrMoR零切割

产品名称	15CrMoR合金容器板 15CrMoR钢板 15CrMoR零切割
公司名称	无锡新富昌特钢有限公司
价格	6850.00/吨
规格参数	品名:15CrMoR容器板 规格:15CrMoR钢板规格全 厂家:新钢
公司地址	无锡市城南路32-1号B区326室
联系电话	13961787468 13961787468

产品详情

15CrMoR容器板

属于一种压力容器用钢，中温抗氢钢。15CrMoR容器板用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油气瓶、水轮机蜗壳，由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻，其中腐蚀介质复杂的大型设备如：水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中，大量使用15CrMoR或15CrMoR临氢、15CrMoR（H）钢板万余吨。

无锡新富昌特钢有限公司是一家专业经营宝钢、新钢、南钢、兴澄、首钢、马钢、营口等各大厂家生产的15CrMoR容器板、锅炉板和压力容器用钢板、船用钢板的现货销售及期货定轧的钢贸企业。公司始终秉承"以专业化带动多元化、以多元化体现规模化"的发展理念，依托优质的产品品质，齐全的生产品种，努力拓展自身业务。我公司不仅仅为您提供：锅炉板Q245R、压力容器板Q345R、低温压力容器板16MnDR、09MnNiDR；合金压力容器板15CrMoR、12Cr1MoVR；美标锅炉容器板SA516Gr60、SA516Gr70、SA387Gr11、SA387Gr12、SA387Gr22、SA387Gr91钢板的现货销售业务，还可为您提供P295GH、Q370R、14Cr1MoR、18MnMoNbR等以及各类欧标/美标压力容器用钢板、造船用钢板的定轧业务。一单一议，订价合同价格锁定，享受钢厂优惠政策，全国配送。

15CrMoR容器板重量的计算方法：（名义厚度+附加厚度）*长（米）*宽（米）*7.85（比重）=公斤

15CrMoR容器锅炉钢板厚度附加值：

厚度(m 宽度(mm)

m)	1500	> 1500 ~ 2500		> 2500 ~ 4000		> 4000 ~ 4000		
	允许偏差	厚度附	允许偏差	厚度附	允许偏差	厚度附	允许偏差	厚度附
		加		加		加		加
		值		值		值		值
3~5	0.6 -0.3	0.15	0.8 -0.3	0.25	1	-0.3	0.35	

6~8	0.7	-0.3	0.2	0.9	-0.3	0.3	1.2	-0.3	0.45				
9~15	0.8	-0.3	0.25	1	-0.3	0.35	1.3	-0.3	0.5	1.5	-0.3	0.6	
16~25	1	-0.3	0.35	1.2	-0.3	0.45	1.5	-0.3	0.6	1.9	-0.3	0.8	
26~40	1.1	-0.3	0.4	1.3	-0.3	0.5	1.7	-0.3	0.7	2.1	-0.3	0.9	
41~60	1.3	-0.3	0.5	1.5	-0.3	0.6	1.9	-0.3	0.8	2.3	-0.3	1	
61~100	1.5	-0.3	0.6	1.8	-0.3	0.75	2.3	-0.3	1	2.7	-0.3	1.2	
101~150	2.1	-0.3	0.9	2.5	-0.3	1.1	2.9	-0.3	1.3	3.3	-0.3	1.5	
151~200	2.5	-0.3	1.1	2.9	-0.3	1.3	3.3	-0.3	1.5	3.5	-0.3	1.6	
201~250	2.9	-0.3	1.3	3.3	-0.3	1.5	3.7	-0.3	1.7	4.1	-0.3	1.9	
251~300	3.3	-0.3	1.5	3.7	-0.3	1.7	4.1	-0.3	1.9	4.5	-0.3	2.1	
301~400	3.7	-0.3	1.7	4.1	-0.3	1.9	4.5	-0.3	2.1	4.9	-0.3	2.3	

说明：容器锅炉钢板的厚度偏差标准是按GB/T709-2006

(B类) 偏差执行；厚度的附加值是由GB713-2008及GB/T709-2006计算得到。从2008年9月1日起执行。

15CrMoR容器板为什么有附加值，因为：

- 1.以前冶金部的标准锅炉容器板均是正公差，所以在计算设备理论重量时需要加上一个附加厚度。
- 2.2008年的国家标准板厚公差是正负公差，厂家生产一般取负偏差。考虑压力容器重要性，设计上加上一个附加厚度。

15CrMoR容器板/钢板=现货直销/批发零售 15CrMoR容器板/钢板=现货直销/批发零售

15CrMoR容器板/钢板=现货直销/批发零售 订货专线：0510-8521 4833

优质15CrMoR容器板/15CrMoR钢板一站式供应商选择无锡新富昌4大优势

10年钢材贸易行业经验-公司实力雄厚

集钢材贸易和物流运输为一体的综合性流通企业；

专注钢材贸易达10年之久，与十几家钢材厂家保持长期稳定的合作关系。

规格齐全-价格优惠

小到一张板一支圆钢，大到几百吨，质量保证，价格优惠；

产品齐全，规格型号达400多种，畅销全国各地；

大批量采购，且做到一张起轧，大大降低了您的原材料采购成本。

充足的钢材货源保障-交货周期快

年保持库存1万吨以上，年销售额几亿元，货源稳定；

无论您要的东西多杂多乱，我们都当一车齐整的板耐心报价，从洽谈

我公司服务理念：品质至上 顾客!

我公司独有优势：库存现货充足，自配车队，随订随发货。凡二次与本公司合作，免吊装费，近地区运输费等小额度费用。

15CrMoR容器板详细介绍

"15"是碳含量成分0.15%

"Cr"是成分含有一定化学元素-铬

"Mo"是成分含有一定化学元素-钼

"R"是容器板容的首字母

15CrMoR，热处理常采用：正火+回火

在550 以下时，具有较高的持久强度。

15CrMoR容器板化学成分

%							
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	
0.12 ~ 0.18	0.15 ~ 0.40	0.40 ~ 0.70	0.025	0.010	0.80 ~ 1.20	0.3 ~ 0.60	

15CrMoR容器板机械性能

钢板状态	力学性能和冷弯性能	板厚 (mm)	抗拉强度	屈服强度	伸长率	温度	冲击功	冷弯试验180° b=2a d=3a
正火加回火	6 ~ 60	450-590	295	19	20	31		

Cr-Mo钢是目前世界上广泛使用的热强钢和抗氢钢。由于在低碳钢中加入了Cr、Mo等合金元素，大大提高了钢的综合性能。如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性，故被广泛用于制造石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质复杂的大型设备。过去该类钢大部分依赖国外进口。

我公司专业从事15CrMoR容器板，15CrMoR压力容器板批发，15CrMoR钢板零售，15CrMoR中温抗氢钢板配送。经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。我公司销售网络遍及二十多个省市。并以热情的服务，良好的信誉赢得了广大客户的信赖。公司精神：创新超越平凡，实力成就未来！公司宗旨：以质量求生存，以信誉求发展！