

美标SA516Gr70容器板 SA516Gr70中、低温压力容器用碳钢板

产品名称	美标SA516Gr70容器板 SA516Gr70中、低温压力容器用碳钢板
公司名称	无锡新富昌特钢有限公司
价格	4680.00/吨
规格参数	品名:SA516Gr70钢板 规格:SA516Gr70规格全 厂家:新钢 南钢
公司地址	无锡市城南路32-1号B区326室
联系电话	13961787468 13961787468

产品详情

无锡新富昌特钢有限公司是一家专业经营宝钢、新钢、南钢、兴澄、首钢、马钢、营口等各大厂家生产的美标SA516Gr70容器板、锅炉板和压力容器用钢板、船用钢板的现货销售及期货定轧的钢贸企业。公司始终秉承"以专业化带动多元化、以多元化体现规模化"的发展理念，依托优质的产品品质，齐全的生产品种，努力拓展自身业务。我公司不仅仅为您提供：锅炉板Q245R、压力容器板Q345R、低温压力容器板16MnDR、09MnNiDR；合金压力容器板15CrMoR、12Cr1MoVR；美标锅炉容器板SA516Gr60、SA516Gr70、SA387Gr11、SA387Gr12、SA387Gr22、SA387Gr91钢板的现货销售业务，还可为您提供P295GH、Q370R、14Cr1MoR、18MnMoNbR等以及各类欧标/美标压力容器用钢板、造船用钢板的定轧业务。一单一议，订货合同价格锁定，享受钢厂优惠政策，全国配送。

[美标SA516Gr70容器板](#)

属于中、低温压力容器用碳钢板，执行ASME标准。符合ASTMA516/A516M标准的要求，并完求满足高含量硫和氢的油气的需要，降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。SA516Gr70容器板具有抗冲击性能好、温度形变小、焊接性能好、抗疲劳性能好、防层状撕裂性能好、微合金化、高纯净度、低碳当量、抗硫氢能力强，产品具有良好的尺寸公差和表面质量。国内一般要求用SA516Gr70的多，SA516Gr60的很少，因为其性能较为普通，国产SA516Gr70钢板现已广泛使用在各大化工场地。它不同于SA516Gr70之处在于抗拉伸强度。SA516Gr60抗拉强度为60千磅/平方英寸，即413牛/平方毫米，也就是大家平常表示的大于413，主要元素含量是C Mn Si, P、S控制决定其性能。其他微量元素很少很少。SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方米，即大于482。

SA516Gr70容器板广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业，用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及其构件。

江苏SA516Gr70容器板，江苏SA516Gr70钢板厂家，江苏SA516Gr70材质切割下料

河北SA516Gr70容器板，河北SA516Gr70钢板厂家，河北SA516Gr70材质切割下料

石家庄SA516Gr70容器板，石家庄SA516Gr70钢板厂家，石家庄SA516Gr70材质切割下料

邯郸SA516Gr70容器板，邯郸SA516Gr70钢板厂家，邯郸SA516Gr70材质切割下料

邢台SA516Gr70容器板，邢台SA516Gr70钢板厂家，邢台SA516Gr70材质切割下料

沧州SA516Gr70容器板，沧州SA516Gr70钢板厂家，沧州SA516Gr70材质切割下料

浙江SA516Gr70容器板，浙江SA516Gr70钢板厂家，浙江SA516Gr70材质切割下料

上海SA516Gr70容器板，上海SA516Gr70钢板厂家，上海SA516Gr70材质切割下料

山东SA516Gr70容器板，山东SA516Gr70钢板厂家，山东SA516Gr70材质切割下料

泰安SA516Gr70容器板，泰安SA516Gr70钢板厂家，泰安SA516Gr70材质切割下料

安徽SA516Gr70容器板，安徽SA516Gr70钢板厂家，安徽SA516Gr70材质切割下料

苏州SA516Gr70容器板，苏州SA516Gr70钢板厂家，苏州SA516Gr70材质切割下料

无锡SA516Gr70容器板，无锡SA516Gr70钢板厂家，无锡SA516Gr70材质切割下料

江阴SA516Gr70容器板，江阴SA516Gr70钢板厂家，江阴SA516Gr70材质切割下料

南京SA516Gr70容器板，南京SA516Gr70钢板厂家，南京SA516Gr70材质切割下料

常州SA516Gr70容器板，常州SA516Gr70钢板厂家，常州SA516Gr70材质切割下料

南通SA516Gr70容器板，南通SA516Gr70钢板厂家，南通SA516Gr70材质切割下料

杭州SA516Gr70容器板，杭州SA516Gr70钢板厂家，杭州SA516Gr70材质切割下料

扬州SA516Gr70容器板，扬州SA516Gr70钢板厂家，扬州SA516Gr70材质切割下料

嘉兴SA516Gr70容器板，嘉兴SA516Gr70钢板厂家，嘉兴SA516Gr70材质切割下料

合肥SA516Gr70容器板，合肥SA516Gr70钢板厂家，合肥SA516Gr70材质切割下料

马鞍山SA516Gr70容器板，马鞍山SA516Gr70钢板厂家，马鞍山SA516Gr70材质切割下料

武汉SA516Gr70容器板，武汉SA516Gr70钢板厂家，武汉SA516Gr70材质切割下料

郑州SA516Gr70容器板，郑州SA516Gr70钢板厂家，郑州SA516Gr70材质切割下料

洛阳SA516Gr70容器板，洛阳SA516Gr70钢板厂家，洛阳SA516Gr70材质切割下料

SA516Gr70容器板热处理：

1.SA515Gr60、SA515Gr70、SA516Gr60、SA516Gr70、SA516Gr60N、SA516Gr70N厚度 1.5in，(40mm)钢板

通常以轧制状态供货，钢板也可按正火或消除应力，或正火加消除应力订货。

2.厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。

3.除非由需方另外规定，厚度 1.5in，(40mm)钢板，当有缺口韧性要求时，应进行正火。

4.如果由需方批准，允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性，但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705)范围内回火。

SA516Gr70容器板重量的计算方法：（名义厚度）*长（米）*宽（米）*7.85（比重）=公斤

优质SA516Gr70容器板/SA516Gr70钢板一站式供应商选择无锡新富昌4大优势

10年钢材贸易行业经验-公司实力雄厚

集钢材贸易和物流运输为一体的综合性流通企业；

专注钢材贸易达10年之久，与十几家钢材厂家保持长期稳定的合作关系。

规格齐全-价格优惠

小到一张板一支圆钢，大到几百吨，质量保证，价格优惠；

产品齐全，规格型号达400多种，畅销全国各地；

大批量采购，且做到一张起轧，大大降低了您的原材料采购成本。

充足的钢材货源保障-交货周期快

年保持库存1万吨以上，年销售额几亿元，货源稳定；

无论您要的东西多杂多乱，我们都当一车齐整的板耐心报价，从洽谈

我公司服务理念：品质至上 顾客!

我公司独有优势：库存现货充足，自配车队，随订随发货。凡二次与本公司合作，免吊装费，近地区运输费等小额度费用。

我公司专业从事SA516Gr70容器板，SA516Gr70钢板批发，SA516Gr70钢板零售，SA516Gr70板材配送。经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。我公司销售网络遍及二十多个省市。并以热情的服务，良好的信誉赢得了广大客户的信赖。公司精神：创新超越平凡，实力成就未来！公司宗旨：以质量求生存，以信誉求发展！