

# 华香1号草莓苗、华香1号草莓苗去哪考察

产品名称	华香1号草莓苗、华香1号草莓苗去哪考察
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	.40/棵
规格参数	品种:脱毒草莓苗 高度:20cm 规格:三叶一草莓苗
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

## 产品详情

果肉红色，果味甜酸，甜味突出。果实较大，单果重48g，果实圆锥形或楔形，果面白色，果实光泽强，种子红色，平于果面，萼片绿色，着生方式是主贴副离，萼片与髓心连接程度牢固不易离，果肉白色，果心色白，果实空洞小；可溶性固形物9%-11%，风味独特，抗病能力强。公主：株型小，生长势中等偏弱，叶色绿，白色。

秋香、宝交早生、全明星等品种花粉少、畸形果发生较多，应配植春香、达娜等品种作授粉株，以利于授粉，畸形果，大果率。草莓苗2.选用无病壮苗无病壮苗根系发达，抗病能力强，生产出的草莓个大、产量高、品质优。草莓苗3.施足优质基肥增施优质腐熟农家肥，可以为草莓生长、花芽分化、开花坐果和果实发育提供充足的养分，增大果个，果实含糖量和着色度。

以后当果实、收获时都应分别追肥。整个生育期，需追肥4~5次。5、当感觉肥料不足时，可叶面喷施2~3次0.2%~0.3%和0.5%尿素。此外，缺钙时也易发生果实腐烂，所以要注意可溶性钙的供应，多增施有机肥，土壤有机质的含量，控制氮肥的用量，灌溉要勤，保持土壤湿度均匀。但是无论是哪种方式下种植出来的草莓总是有着着色不均匀的情况发生，为了解决这问题，今天我们就带大家向山东草莓苗培育厂家了解一下这一问题的管理要点：在种植草莓之前，要在土壤施够足够的基肥，还可以配合有机肥进行施肥，同时在种植草莓时，加大草莓大株之间的距离，从而草莓大株间遮光想象的发生。

芽嫁接苗在接后7~14天即可检查其成活情况。接芽上有叶柄的检查很方便，用轻触叶柄，一触即落表示成活，叶柄干枯不落表示很有可能已。接芽不带叶柄的，则需要解除缚扎物进行检查，如果芽片新鲜，已产生愈合组织的，表示嫁接成功，把缚扎物重新包扎好。春夏芽接的，由于生长量大可能嫁接苗的嫩芽已经萌动，甚至抽生新枝，更容易鉴别。

植株生长势较强，株高38.2厘米，株幅为41.8厘米×33.2厘米。叶片大，椭圆形，深绿色。叶柄，长14.6厘米。匍匐茎抽生能力较强，单株每年可繁殖100---150株。花序分枝部位很低，花序与新茎距离2

.9厘米，每株可抽生4~5次花序。每个花序平均有15朵花，无效花比率低，果个一致。果实短圆锥形，平均单果重52.3克，果重125.6克。

太空草莓具有“大、红、香、硬、润甜”六大突出特点，综合品质超越现在北京市场上公认的“红颜”品种。果实大，一二级序果平均单果重20-40克，果89克。果实硬度中等，果皮有韧性，果肉软硬适口，完熟后全果鲜红，美丽有光泽，采摘后储运期果色不变；果肉红色，果味甜酸，甜味突出。甜查理美国早熟品种，2008年引入，果实圆锥形，成熟后色泽鲜红，光泽好，美观。

华香1号草莓苗、华香1号草莓苗去哪考察保温过早植株尚在休眠状态，出现矮化，叶柄不伸长，叶片小，结果硬而小，产量低，品质差；保温过晚，低温过量，植株易出现徒长，早熟效果不明显，影响经济效益。具体做法如下。在北方地区一般日光温室半促成栽培扣棚保温在12月中旬至翌年1月上旬之间为宜。大棚半促成栽培扣棚保温时间自11月份至翌年2月下旬均可。

导致草莓苗的原因日：草莓是许多人较喜欢的水果。以上就是会导致草莓苗的原因，因此大家在管理时一定要注意这几点，冬季新种植的草莓园也可以覆盖土壤并防止寒冷。土壤厚度一般为2-3厘米。如何草莓苗的蛇眼病。草莓苗蛇眼病又称草莓白斑病、叶斑病，是草莓在栽培过程中常见病害之一，首要为害叶片，多在老叶上发病形成病斑，也侵染叶柄、果柄、花萼、匍匐茎和果梗。