

洗衣液、沐浴露洗涤产品液体灌装设备

产品名称	洗衣液、沐浴露洗涤产品液体灌装设备
公司名称	武汉太谷力德信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷.芯中心二期第2-01幢2层5号
联系电话	027-67849919 18971011066

产品详情

洗洁精设备厂家特点

爱生活一定是从爱清洁开始的，我想现在走在大街上不会说有一个穿着不得体的人，也不会说会有一个满身泥垢的人，就连我们的马路也是会定期的清理的。但是我们生活中的碗筷、衣物等等，没有一些相应的洗化产品是清洗不干净的，所以不管什么离不开洗化用品的，然而，洗化用品制作，洗涤设备少不了。

武汉太谷力德是集日化用品技术配方、生产设备研发、生产、销售为一体的综合性高新技术企业。生产中所需原料全国各地市场均可购，洗涤用品配套生产设备由我公司精心设计，可以生产百余种日用洗涤用品，为中小投资者创业提供可靠保障。

武汉太谷力德还会为顾客提供***的工艺配方、设备的操作方法等技术全套资料，并长期提供免费的技术咨询，以确保签约一家，成功一家。该高性价比是建立在以量取胜的基础上，而在持续发展的道路上，能够真正取胜的产品是靠品质、质量来打动消费者，优质的品质才是企业赖以生存的基础。

下面以洗洁精为例，从生产所需的设备给大家详细介绍，给大家展示我司的优势和特点，选择太谷力德，让您用的放心，省心。

首先，我们看看生产洗洁精需要设备和用具有哪些？

1、加工场地：地处一楼30-100平方米加工房，可选偏僻一些的房子，房租便宜，但要保证交通方便，这样送货方便。

2、加工设备及用具：水处理设备、搅拌罐（反应釜）、灌装机、磅秤、塑料桶、香精、PH试纸、防腐剂。

3、运输工具：小货车、摩托车、电动小货车、请人拉等，只要能低成本就行。

其次，我们再了解一下洗洁精设备的工作原理是怎么样的，在生产中需要注意什么问题。

水处理设备：采用多介质过滤、活性炭吸附、进口RO反渗透膜和纳滤膜技术等先进工艺配置而成。RO反渗透技术是一种高科技水处理技术，它依靠反渗透膜在压力下使溶剂和溶质分离的特性工作。原水经过预处理系统，精密过滤器，通过高压泵、原水送至反渗透装置直接产出。由于反渗透膜的膜孔径非常小，因此能够有效地除去水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等特点。提醒大家，水质的好坏会影响生产出洗洁精的保质期。

搅拌罐：该设备分缸体、缸盖、搅拌桨、釜底剪切均质乳化机、进料口、出料阀均由进口不锈钢体内外抛光。内有搅拌桨，顶部有摆线针轮行星减速器，带动搅拌桨并可装拆与清洗，并有两扇可开式缸盖供清洗用，多样化的高速剪切均质机，强力混合固体及液体原料在液洗生产中能快速溶解AES/AESA/LSA等难溶物料，节约了能耗、大大缩短了生产周期。另外两个进料口，可与管道连接，便于连接进各种配料，下面带有出料口，并装上旋塞阀等搅拌均匀后，旋转旋塞阀手柄90°即可放料，放料完毕即关闭，达到搅拌均匀目的。还可根据生产工艺要求定制压力型罐体，配置真空泵，进行真空抽泡。

灌装机：该设备采用活塞定量方式，气压驱动及电子控制技术，设计独特，操作调试容易简便，本机采用手动上瓶单速控制灌装流速，匀速灌装，使用气动内封闭式灌装阀嘴可有效防止灌装过程的滴漏。机壳采用不锈钢制造，美观卫生。该灌装机为经济实用型，它结构简单，易操作，是中小型工厂理想的生产设备。本机轻便灵活，即可独立使用也可与压盖机、封口机、输送机联机使用，广泛用于各种油类、饮料、调味品、及其它液体产品的定量灌装。

总结：洗洁精设备不仅外观简单大方，而且使用起来也很方便，同时有几十种不同类型的设备任君挑选。值得一提的是购买一套设备即可生产很多洗护用品。比如洗手液、洗衣液、消毒液、洗发水、沐浴露等等。