

UNIVERSAL 蓄电池UB1234 12V3.4AH技术规格

产品名称	UNIVERSAL 蓄电池UB1234 12V3.4AH技术规格
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:UNIVERSAL 蓄电池 型号:UB1234 参数:12V3.4AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

UNIVERSAL 蓄电池UB1234 12V3.4AH技术规格

我司代理蓄电池产品，；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格；我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我们将热诚为你服务！！！！-----

Our Universal line of AGM and GEL batteries are defined as Non Hazardous & Non-Spillable by DOT (Department of Transportation), IATA (International Airline Transport Association), and ICAO (International Civil Aviation Organization).

Outstanding performance, withstanding high current

output and deep cycling.

Excellent resistance to vibration, shock, chemicals

我们的通用AGM和GEL电池系列被DOT定义为非危险和不可泄漏。

(交通部)、国际航空运输协会(IATA)和ICAO。

(国际民用航空组织)。

性能优异，耐大电流

输出和深度循环。

优异的抗振动，抗冲击，耐化学物质

还有高温。较低的自卸量。即使在颠倒的位置也有特殊的防泄漏能力。用于关键应用的可靠电源。点60分类，便于运输。UL识别

and heat.

Lower self-discharge.

Exceptional leak resistance even in an upside-down

position.

Reliable power for critical applications.

DOT 60 classified for easy transportation.

UL recognized

UNIVERSAL蓄电池结构特点

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。
特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。
新型极板制造工艺，活性物质利用率高。 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。
高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

UNIVERSAL蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小；
应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便；
电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好；
便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！

公司新产品|新促销蓄电池价格|阳光蓄电池|赛特蓄电池|otp蓄电池|松下蓄电池|大力神蓄电池|欧姆斯蓄电池|汤浅蓄电池|理士蓄电池|理士蓄电池|友联蓄电池|RGB蓄电池|GNB蓄电池|梅兰日兰蓄电池|圣阳蓄电池|山特UPS电源|梅兰日兰UPS电源|艾默生UPS电源，伊顿ups电源。电源等现货工业经销商!

UPS的维护

UPS要进行日巡视、月检、半年检、年检等工作。以下简单介绍月检和年检。

5.1 UPS设备月检的维护内容(1)观察UPS内部可目测的元器件的物理外观;(2)根据现场环境的实际情况来安排散热风口、风扇及滤网的清洁;(3)检查记录UPS的输入输出电压、电流及负载百分比;(4)检查告警指示及显示功能;(5)汇总分析设备运行数据。

5.2 UPS设备年检的维护内容

(1)设备清洁(将UPS脱离供电系统) 整流器、逆变器、静态开关等控制板分离清洁; 清洁所有连线及接口; 清洁风扇; 清洁变压器、电容及柜体; 清洁蓄电池组; 清洁输入、输出配电系统。