

攀枝花肉鸽 肉鸽价格 兴利动物租赁

产品名称	攀枝花肉鸽 肉鸽价格 兴利动物租赁
公司名称	济宁兴利展览展示服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市嘉祥县梁宝寺镇
联系电话	13365473210

产品详情

疾病防治

蛔虫病

蛔虫病的病症表现患鸽消瘦，垂翅乏力，呆立不动，黏膜苍白，与拉稀交替，粪中带有血或黏液。羽毛松乱，趾部浮肿。啄食羽毛或异物，食欲不振，有时出现抽搐及头颈歪斜等神经症状。生长速度、生产性能等明显下降。

蛔虫病的防治方法是应搞好平时鸽舍的清洁卫生，及时清除粪便，避免鸽与粪便接触，确保饲料和饮水卫生；鸽舍、食槽以及饮水器等要每天清洗，定期消毒；童鸽与成鸽分群饲养，定期驱虫，童鸽每2~3个月全群驱虫一次；成鸽每年驱虫一次。

禽出败(禽)

1.症状:病鸽发烧、脚冷，羽毛松乱，饮水频繁，口中流出黄色油脂状粘液，伴有下痢，体质瘦弱，急性者有时会突然，病程2~3天。

2.防治: 肌肉注射20%钠1毫升，每天2次，连注2~3天。 口服链片水溶液，每天2次，每只每次10万单位，连服2~3天。 大蒜3份，花生油2份，硫磺1份，捣碎混合，肉鸽价格，每只鸽灌服黄豆大1粒，每日2次，连喂1~2天。 病鸽隔离，用20%石灰乳或5%来苏儿溶液对鸽舍、用具及周围环境消毒。 每年进行1~2次禽出败注射。40日龄以上每只注射2毫升。

嗉囊积食

1.症状:鸽子嗉囊积食时，主要表现食欲废绝，精神沉郁，嗉囊中食物结团。造成此病的主要原因是由于鸽子过度饱食，饵料不能及时送入胃中而停滞在嗉囊中。

2.:可用2%的盐水给鸽子灌服，随即用手轻揉嗉囊中硬块，使嗉囊中食物软化。反复几次，攀枝花肉鸽，便可。经灌盐水后如不，则必须将嗉囊开刀取出积食，然后将刀口缝合，数日即愈。

羽虱

1.症状:羽虫多寄生在鸽翅膀羽轴边和羽毛之间，以羽毛浮皮为食，故对鸽子的健康影响不太大。但当羽虫在鸽羽毛中爬动时，会影响鸽子的情绪，肉鸽养殖场，使鸽子焦躁不安。

2.:本病多由于鸽舍潮湿不卫生引起，肉鸽哪里卖，可用除虫菊撒于羽毛之间，每天1~2次，撒2~3次，即可痊愈。

肉鸽喂食饲料主要成分

动物蛋白质饲料：常用的有鱼粉、虾粉、血粉、肉骨粉等。

能量饲料：包括玉米、稻谷、大米、小米、高粱、大麦和小麦等碳水化合物饲料及油菜籽、芝麻和花生等脂肪饲料。脂肪饲料在肉鸽长羽期日粮中不可缺少，其用量虽小，但对增强羽毛光泽极为重要。

青绿饲料：常用的有白菜、菠菜、胡萝卜和嫩绿牧草等。这些饲料中含有丰富的叶绿素、胡萝卜素及各种维生素，是肉鸽所需各种维生素的主要来源。

矿物质饲料：主要有贝壳粉、骨粉、蛋贝粉及微量元素添加剂。这些饲料中含有钙、磷、钾、铁、锌、硫、锰等元素，是肉鸽正常生长发育，增强抗病能力必不可少的。

特种饲料：包括素、酶制剂等。

孵卵条件

抱蛋

配对后一般10~15天母鸽即开始产蛋。产蛋前几天要在蛋巢上放上麻包片或长短与鸽翼羽毛一致的清洁干净的短稻草、松针等。孵化期间防止风雨侵入，种蛋经水泡或沾水都会。注意垫料的清洁，发现污湿要及时更换。平时注意种蛋不要离开亲鸽腹羽，以防凉蛋。天热时注意减少垫草，多开窗户，凉水洗地或喷雾降温。天冷时增加垫料，注意保暖，6 以下应考虑舍内加温。孵化后4~5天和12天时各照蛋一次，及时取出无精蛋和死胚蛋。第17~18天时检查出雏情况，遇到出壳困难者应进行人工剥壳助产，注意只剥1/3以下。

攀枝花肉鸽-肉鸽价格-兴利动物租赁(推荐商家)由济宁兴利展览展示服务有限公司提供。济宁兴利展览展示服务有限公司(www.jnxingli.com)在租赁、典当这一领域倾注了诸多的热忱和热情，兴利动物租赁一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。