

振信油罐清洗好口碑 加油站储油罐清洗 汕头加油站油罐清洗

产品名称	振信油罐清洗好口碑 加油站储油罐清洗 汕头加油站油罐清洗
公司名称	广州振信清洁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室
联系电话	13535178111

产品详情

广州振信清洗有限公司成立于2004年，是经广州市工商行政管理局批准，从事于化工罐清洗公司、柴油罐清洗、化工罐清洗、树脂罐清洗、重油罐清洗，是一家设备化学清洗及物理清洗公司。

振信油罐清洗主要承接汽油罐清洗，柴油罐清洗，化工罐清洗，树脂罐清洗，反应釜清洗，原油罐清洗，重油罐清洗，加油站油罐清洗，油库油罐清洗服务。我们承诺为每位客户提供物超所值的各类清洗服务。欢迎您的咨询了解。

油罐清洗作业防火安全措施

安全操作，不得违规清洗。为保证安全，不得利用输油管代替洗罐用的进水管，必须临时安装进水管；不准使用高压水枪或使用喷射蒸汽冲洗罐壁；当罐内油气浓度超过该油品爆炸下限的10%时，不应使用压缩空气进行清罐，同时禁止进罐人员使用氧气呼吸器，以防增加助燃的危险性；

被清洗的罐应与输油管线脱离，并在法兰处加盲板封堵，防止油气进入油罐；同时应打开人孔、采光孔及量油孔，拆下呼吸阀、安全阀、阻火器等附件，使被清洗罐得到充分的自然通风而往外排出油蒸汽，直到罐内油气浓度符合安全规定的标准为止。

加油站油罐清洗中的注意事项

对作业环境的要求。作业现场应设置警戒线和安全标识，并有专人负责监护。电气设备现场周围不应存放易燃易爆物、污染源和腐蚀性介质。在进行清罐作业前，汕头加油站油罐清洗，应进行罐内油气浓度检测。油气浓度检测人员必须经过专业培训，检测仪器必须完好有效，确保罐内油气浓度检测数据准确，避免造成作业时引起火灾爆炸或人员伤亡。油气体积浓度大于LEL的10%且小于LEL的10%时，作业人员

应戴呼吸器或面具作业，油气体积浓度大于LEL的10%时，应停止作业。在向清洗罐内注入惰性气体的过程中，不应间断对清洗罐内气体体积浓度的监测，并适时做好记录。夜间上罐应使用防爆照明器具。在有限空间作业应制定方案，并事先办理有限空间作业许可证。

广州振信清洗有限公司成立于2004年，是经广州市工商行政管理局批准，从事于重油罐清洗、加油站油罐清洗、油库油罐清洗、汽油罐清洗、原油罐清洗，是一家设备化学清洗及物理清洗公司。目前本公司拥有上百名员工，有市场业务团队，工业清洗工程技术队，工业设备清洗等团队，专业提供：油罐清洗防腐工程 水池清洗、工业设备清洗的清洁服务。

振信油罐清洗主要承接汽油罐清洗，柴油罐清洗，化工罐清洗，树脂罐清洗，反应釜清洗，原油罐清洗，重油罐清洗，加油站油罐清洗，油库油罐清洗服务。我们承诺为每位客户提供物超所值的各类清洗服务。欢迎您的咨询了解。

油罐清洗安全措施

做好清洗油罐的废物处理，油垢和残渣等应及时运出罐区，加油站油罐多久清洗一次，作为垃圾掩埋或在监控条件下烧毁;清洗油罐排出的污水不可随意排进下水管道，应排至隔油池或设有污油回收设施的专门下水道内。用化学清洗油罐排出的废水，要经过化学处理后统一排放。

控制和消除引起火灾的引火源。油罐人孔和清扫孔打开以后，油蒸气可能飘入防火堤范围内，因此带入防火堤内的照明设备、通讯设备和电器设备应符合防爆要求;检查和试验电器设备应在距离油罐35m以外进行;引入油罐的气管、水管、蒸汽管道及其喷嘴等金属部件以及排油胶管和有关机械设备，均应与油罐进行电气连接，并有可靠的接地;清扫工具应采用与钢铁碰撞不产生火花的防爆型工具;雷雨天应停止油罐清洗作业。

原油罐清洗施工方案

清罐验收

1、储罐清洗完毕后，应对清罐质量进行验收，加油站储油罐清洗，验收由甲、乙双方有关技术人员按照验收标准，共同对清罐工作质量（包括附件完好情况）进行验收。

清洗验收标准

清洗后的储罐标准，必须达到无明显固体油渣，加油站油罐清洗报价，杂质的要求。

广州振信清洗有限公司成立于2004年，是经广州市工商行政管理局批准，从事于化工罐清洗公司、柴油罐清洗、化工罐清洗、树脂罐清洗、重油罐清洗，是一家设备化学清洗及物理清洗公司。具备丰富的专

业清洁经验，是享有盛誉的广州清洗公司，拥有各类进口专业清洁保养设备，齐全清洁工具，清洁器具，环保清洁剂，拥有一支经验丰富，技术规范扎实，素质稳定的专业清洁服务队伍。

振信油罐清洗主要承接汽油罐清洗，柴油罐清洗，化工罐清洗，树脂罐清洗，反应釜清洗，原油罐清洗，重油罐清洗，加油站油罐清洗，油库油罐清洗服务。我们承诺为每位客户提供物超所值的各类清洗服务。欢迎您的咨询了解。

油罐清洗方法

湿洗清洗油罐法：高压水冲洗油罐污垢 - 污水清洗 - 通风干燥 - 除锈;

蒸汽清洗油罐法：蒸汽罐清洗、残油与蒸汽接触融化-高压水冲洗油污-污水、锯末干洗-除锈擦洗;

化学清洗油罐法：水箱清洗系统--酸洗锈酸排水管--污水，钝化处理--压力水清洗--污水清洗--通风干燥;

清洗机器人清洗法：远离传统手动送罐，不安全，自动360度旋转清洗三维设备，无死角，高效安全;

加油站油罐在什么情况下需要清洗

由于油罐经常储存油品，所以需要对其进行清洗以确保油罐的正常使用，并且延长油罐的使用年限。

- 1、油罐装油前需要清洗干燥。
- 2、更换不同类型油品时需要对油罐清洗，以防影响油质纯度或低质油品投入生产造成安全隐患。
- 3、油罐在装油时间长的情况下，油罐内比较脏，需要对其进行彻底的清洗维护。
- 4、对油罐进行烧焊、拆除切割时需要对其清洗，以防油罐内残留气体遇到操作时的明火而燃烧。

振信油罐清洗好口碑-加油站储油罐清洗-汕头加油站油罐清洗由广州振信清洗有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州振信清洗有限公司（www.zhenxin1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!