

# 开关型电动刀型闸阀

产品名称	开关型电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H-10P 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X、H-10P开关型电动刀型闸阀连接形式：螺纹、法兰、焊接等传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动等口径从DN6-DN600；压力从1.0MPA-64MPA；温度-100 -600 材质有：碳钢、不锈钢、合金钢、铬钼钢、低温钢、球墨铸铁及其他特殊钢；

### 开关型电动刀型闸阀优点

- 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。
- 2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
- 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。
- 4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
- 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。

6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。

7、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料。密封可靠。操作轻便灵活。

缺点：密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。结构较复杂。

开关型电动刀型闸阀零部件材料

型	阀体	阀杆	密封面	填料		
PZ973H-10C					WCB	
PZ973H-16C						
PZ973F-10P					ZG1Cr18Ni9Ti	
PZ973F-16P						
PZ973Y-10P					CF8 (304)	
PZ973Y-16P						

开关型电动刀型闸阀产品外形及结构尺寸 (PN10)】

PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10) 型电动刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

DNLDD1D2Hz × MD0  
50

43

65

46

80

46

100

52

125

56

150

56

260

68

300

78

350

78

400

102

450

114

600	127		
-----	-----	--	--