

# 高端头盔 ABS树脂AE8200安全帽通用材料

产品名称	高端头盔 ABS树脂AE8200安全帽通用材料
公司名称	东莞市展羽塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台化:台湾 AE8200:押出级 台湾:台化
公司地址	常平镇塑通路二街213号
联系电话	0769-83845296 13929230393

## 产品详情

### 高端头盔 ABS树脂AE8200安全帽通用材料

台化ABS树脂(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物, TAIRILAC ABS Resin), 台湾有新港及麦寮两个厂区生产, 合计年产能共达41万吨。原料则有母公司台塑企业六轻为后盾, 故能够在品质及产品供应上确保稳定, 价格亦具竞争力。台化ABS树脂(TAIRILAC)产品多样化, 除了一般级、押出级到特殊用途的高黑亮、高流动、耐热级、耐燃级、透明级、电镀级等, 能符合各方面的需求。本厂生产设备采严格环保标准, 且生产技术成熟稳定, 无污染环境之疑虑。废气经高温燃烧, 热量予以回收。

G100H ABS树脂 一般级 盔帽, 鞋跟, 管配件, 低温用品

MI(220 × 10kg):9

Izod (ASTM,1/4"):38

FM(ASTM):19000

TS(ASTM):370

超高耐冲击性

耐低温冲击性佳

AG1000 ABS树脂 一般级 盔帽, 鞋跟, 管配件, 低温用品

MI(220 × 10kg):10

Izod (ASTM,1/4"):39

FM(ASTM):19500

TS(ASTM):390

G10AP ABS树脂 押出级 押出成型制品、安全帽、管状制品、鞋跟

MI(220 × 10kg):4.6

Izod (ASTM,1/4"):49

押出成型用、超高耐冲击性、高刚性

AG10NP ABS树脂 押出级 押出成型制品、安全帽、管状制品、鞋跟

MI(220 × 10kg):6.0

Izod (ASTM,1/4"):44

FM(ASTM):23000

TS(ASTM):450

押出成型用、超高耐冲击性、高刚性

AE8000 ABS树脂 押出级 押出成型制品、安全帽、管状制品、鞋跟

MI(220 × 10kg):4.9

Izod (ASTM,1/4"):45

FM(ASTM):22000

TS(ASTM):440

押出成型用、超高耐冲击性、高刚性

AE8200 ABS树脂 押出级 押出成型制品、安全帽、管状制品、鞋跟

MI(220 × 10kg):17

Izod (ASTM,1/4"):37

台化PC/ABS合金(合胶)树脂 (TAIRILOY PC/ABS Alloys) 为自主研发生产的工程塑胶，利用台塑企业由炼油至石化原料垂直整合之优势，供应客户高性价比之PC/ABS产品。TAIRILOY PC/ABS合金(合胶)具有ABS的加工性及耐低温机械性能，亦同时具有PC的高冲击性及耐热性特质，可应用于汽车零件、3C电子产品外壳、消费性电子元件、家电外壳、玩具、板材等产品上，其应用端多元化。本厂设有高规范之生产设备与试验工厂，具有开发新材料与加工技术服务之能力，另外本厂的设备亦采用严格之环保标准，具有成熟的生产技术，无污染环境之疑虑。

AC2500 PC/ABS合金(合胶) 一般级

手机外壳、汽车仪表板及零组件、安全帽、车灯底座、消费性电子元件 高耐冲击性

MI(260 × 5kg):19

Izod(ASTM,3.2mm):60

FM(ASTM):25000

TS(ASTM):550

AC2501-AF PC/ABS合金(合胶) 一般级 汽车零件， 家电外壳， 手机及平板电脑外壳 电镀级  
高流动耐热级

MI(260 × 5kg):24.5

Izod(ASTM,3.2mm):57

FM(ASTM):20000

TS(ASTM):540

AC2500AF PC/ABS合金(合胶) 一般级 汽车零件， 家电外壳， 手机及平板电脑外壳  
高流动耐热级

MI(260 × 5kg):37

AC2300 PC/ABS合金(合胶) 一般级 汽车门把、 仪表板、 轮圈盖、 汽车零件、 消费性电子元件  
电镀级

MI(260 × 5kg):21

Izod(ASTM,3.2mm):55

FM(ASTM):24000

TS(ASTM):510

AC2000 PC/ABS合金(合胶) 一般级

手机外壳、汽车仪表板及零组件、安全帽、车灯底座、消费性电子元件 高耐冲击性

MI(260 × 5kg):17

Izod(ASTM,3.2mm):65

TS(ASTM):600