

# NETGEAR/美国网件 RND2000 网络存储 全新行货 全国联保

产品名称	NETGEAR/美国网件 RND2000 网络存储 全新行货 全国联保
公司名称	上海兮克网络科技有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	品牌:NETGEAR 型号:RND2000 系统内存:256MB
公司地址	中国 上海市徐汇区 漕溪北路339号百脑汇4E12室
联系电话	86 021 60857558 13564916044

## 产品详情

品牌	NETGEAR	型号	RND2000
系统内存	256MB	硬盘盘位	2
支持RAID级别	RAID 0	总容量	2TB
处理器	内置Intel 高级处理器		

储霸王readynas duo数字媒体智能网络存储rnd2000

支持raid 0, 1与专利技术x-raid™最大支持2tb硬盘, 可配备2 x 2tb共4tb的存储容量

产品介绍:

强大的功能和简单的管理

强大的功能和简单的管理

简单的文件服务设置有效的备份数据快速的流媒体访问轻松地连接打印机支持windows、mac、liunx操作系统

readynas duo专为工作组和家庭用户设计。网络附加存储（nas）设备挤满了强大的高端服务器功能，包括千兆以太网、硬件raid、系统监视性能和内置备份功能。duo提供强大的文件服务和数据冗余的轻松管理。

### 简单轻松的配置和管理

使用方便的web管理界面和设置向导，duo为了节省您宝贵的时间提供最轻松的配置。传统的文件服务器的配置要花数小时，而一旦启动运行，也没有内建的系统监控和email告警。readynas duo内建的告警功能让您可以安心使用，因为一旦遇到故障，它会实时自动地向您发出告警。

### raid

readynas支持的硬件加速raid（独立磁盘冗余阵列）包括0，1，5与readynas的专利技术x-raid™，duo确保在硬件故障时提供数据冗余保护，这些功能通常只有在高端设备才具备。假设一个硬盘失效，在替换硬盘后磁卷可自动重建。没有raid冗余保护时，一块硬盘失效会导致存储在硬盘上的数据全部丢失。

### x-raid2技术

readynas的专利x raid技术可以自动为你从1硬盘驱动器扩容至4硬盘驱动器。在市场上的大多数nas设备没有面向扩容。您不能添加或更换更大容量的磁盘。

readynas允许您在最初使用一块硬盘，然后在任何的时间再添加额外的硬盘，不用重装系统和删掉数据。此外，当您对硬盘容量有更大需求时或当硬盘价钱更便宜时，你可以依次的一个接一个的更换所有的4块硬盘，raid技术会自动详细的为你管理raid！

### 备份

所有的readynas系统都包含了多种备份功能，可以根据您的需求定制备份任务。首先，使用我们提供的cdp软件用于windows与mac客户端，然后，在readynas上创建一个数据快照的还原点，在需要时或在计划时间内备份至usb设备，可以在两个readynas之间互相备份，或通过readynas vault功能将文件或文件夹移动至异地数据安全中心，可作灾难恢复。这些都是内置的功能。

### 文件服务和流媒体

readynas可以是您所有数据的集中源头。平常我们的数据存放在各种各样的电脑和硬盘中，需要寻找一个特定的文件是一件麻烦的事情。readynas让这所有的数据集中存放在一个高速而方便的存储中，您的readynas duo可以在同一时间内为多个设备提供视频或高清晰媒体流。readynas也向各种各样的（例如netgear eva8500或者microsoft xbox 360™）数字媒体设备提供upnp av支持。

### 高级系统设计

高端的工业设计和紧凑的桌面式立方体机身，使得readynas duo不只完美地适合中小型商业领域，还适于部门和家庭使用。只有8英寸高和5英寸宽，它适合安装在任何的媒体中心或任意的桌面，而且不会占用太多的空间或发出噪音。readynas duo也提供了一种低功耗和特定节能模式，它允许您预先设定一个开机和关机的时间。

### 演示与图片

演示与图片	
	360° 产品演示

	产品高清晰度图片	
	产品低清晰度图片	

储霸王管理界面模拟器		
	储霸王管理界面模拟器	

在线资源
readynas中文网站
硬件兼容列表
技术支持论坛
常见问题

相关产品	
skype® wifi 电话 sph200w	

产品介绍	
	在线视频

1 简单的文件服务设置 2 有效的备份数据 3 快速的流媒体访问 4 轻松地连接打印机

支持 windows、mac、linux 操作系统 readynas duo 专为工作组和家庭用户设计。网络附加存储 (nas) 设备挤满了强大的高端服务器功能，包括千兆以太网、硬件 raid、系统监视性能和内置备份功能。duo 提供强大的文件服务和数据冗余的轻松管理。

### 简单轻松的配置和管理

使用方便的 web 管理界面和设置向导，duo 为了节省您宝贵的时间提供最轻松的配置。传统的文件服务器的配置可能需要花数小时，而一旦启动运行，也没有内建的系统监控和 email 告警。readynas duo 内建的告警功能让您可以放心使用，因为一旦遇到故障，它会实时自动地向您发出告警。

## raid

readynas 支持的硬件加速 raid (独立磁盘冗余阵列) 包括 0, 1, 5 与 readynas 的专利技术 x-raid™, duo 确保在硬件失效时提供数据冗余保护, 这些功能通常只有在高端设备才具备。假设一个硬盘失效, 在替换硬盘后磁卷可自动重建。在没有 raid 冗余保护时, 一块硬盘失效会导致存储在硬盘上的数据全部丢失。

## x-raid2 技术

readynas 的专利 x raid 技术可以自动为你从 1 硬盘驱动器扩容至 4 硬盘驱动器。在市场上的大多数 nas 设备没有面向未来的扩容。您不能添加或更换更大容量的磁盘。readynas 允许您在最初使用一块硬盘, 然后在任何的时间再添加额外的硬盘, 不用重装系统和删掉数据。此外, 当您对硬盘容量有更大需求时或当硬盘价钱更便宜时, 你可以依次的一个接一个的更换所有的 4 块硬盘, 此时 x-raid 技术会自动详细的为您管理 raid !

## 备份

所有的 readynas

系统都包含了多种备份功能, 可以根据您的需求定制备份任务。首先, 使用我们提供的 cdp 软件来保护 windows 与 mac 客户端, 然后, 在 readynas 上创建一个数据快照的还原点, 在需要时或在计划时间内备份至 usb 设备。另外, 可以在两个 readynas 之间互相备份, 或通过 readynas vault 功能将文件或文件夹移动至异地数据安全中心, 可作灾难恢复。这些都是内置的功能。

## 文件服务和流媒体

readynas 可以是您所有数据的集中源头。平常我们的数据存放在各种各样的电脑和硬盘中, 需要寻找一个特定的文档是一件麻烦的事情。readynas 让这所有的数据集中存放在一个高速而方便的存储中, 您的 readynas duo 可以在同一时间内为多个设备提供视频或高清晰媒体流。readynas 也向各种各样的 (例如 netgear eva8500 或者 microsoft xbox 360™) 数字媒体设备提供 upnp av 支持。

## 高级系统设计

高端的工业设计和紧凑的桌面式立方体机身, 使得 readynas duo 不只完美地适合中小型商业领域, 还适于部门和工作组使用。只有 8 英寸高和 5 英寸宽, 它适合安装在任何的媒体中心或任意的桌面, 而且不会占用太多的空间或发出太大的噪音。readynas duo 也提供了一种低功耗和特定节能模式, 它允许您预先设定一个开机和关机的时间。

储霸王 readynas duo 数字媒体智能网络存储的主要技术规范表如下:

产品名	储霸王readynas® duo数字媒体智能网络存储rnd2000
raid	硬件加速x-raid独立卷自动扩充多个卷支持硬件加速raid0,1热插拔支持
硬件配置	readynas duo网络附加存储设备2 serial ata 通道兼容sata和sataii硬盘热插拔和可锁硬盘托架10/100/1000以太网接口3个usb2.0 端口256mb pc2700 ddr-sdram so-dimm内置64mb的flash用于操作系统存放支持windows、 mac、 linux/unix等 操作系统作为客户端安装向导和基于浏览器的简明介面netgear x-raid™ 技术
卷管理	日志文件系统用户、组、分享级别配额
网络文件服务	支持cifs/smb 用于windows®支持afp3.1用于mac os 9/x支持nfs v2 / v3用于linux and unix支持http/s用于web浏览器支持ftp/srsync
流媒体	dlna兼容upnpavlogitech squeezecentersonos digital music center兼容network dvd player兼容windows mcesony playstation 3microsoft xbox 360
网络安全	加密的网络登陆支持安全套接字层 (ssl)
网络可选项	dhcp与静态ipntp
系统管理	性能选项设备状态email告警和事件记录命令行ssh接入
备份	统一的备份管理器可配置的备份按钮备份支持cifs/nfs/ftp/http协议备份到usb存储，或者从usb 存储备份到本地捆绑备份软件：ntishadow支持readynas用于windows 和 macintosh
usb设备支持	usb hdd和flash磁盘打印机ups监控和自动关闭
语言	管理界面：中文、英文、法文、韩文、日文、德文文件名：unicode编码规则字符
电气参数	12v, 5a电源适配器，适于销售所在国家输入：100-240vac，50/60 hz电源功耗：典型应用 35w（使用2块500gb 硬盘）支持节电模式
散热	60mm滚珠轴承底板冷却风扇风扇故障告警高温email告警和可选的高温自动关闭功能
运行环境	0 ° - 95 ° f20% - 80% 湿度（无冷凝）遵从 fcc , ul , ce , c-tick , rohs
物理规格	kensington®安全链锁孔尺寸：h x w x d 5.6 x 3.98 x 8.7（英寸）142 x 101 x 222（毫米）重量：4.56磅（2.07公斤）无盘状态
保修	三年硬件质保
包装内容	readynas duo2硬盘托架快速安装指南保修卡电源适配器电源线以太网线readynas安装 cdreadynas搜索软件nti shadow for readynas for windows andmacintosh
可选配置	rnd2000 - 无原装硬盘rnd2150 - 1 x 500gb硬盘rnd2175 - 1 x 750gb硬盘rnd2110 - 1 x 1000gb硬盘

## 联系方式

【联系电话】：售前咨询：0552-3035528

技术支持：13564916044

售后服务：021-60857558

销售：13956371419

## 网络联系

【旺旺】售前咨询：seekerswan

qq 售前咨询: 306333933

技术支持: 306333933

售后服务:1481452257